別売部品 ※希望小売価格は全て税込です。

●別売（消耗）部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきりと**お伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

当社ホームページでもご注文いただけます。 https://www.dainichi-net.co.jp/support/

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
抗菌気化フィルター 5シーズン用 	H060506 1,760円	HD-5009
	H060512 1,980円	HD-9009･9010･9011･9012･9013
	H060514 1,540円	HD-ES211･ES212･ES213･ES214･ES215
	H060515 1,870円	HD-EN500･EN700
抗菌気化フィルター 5シーズン用 H060517 H060518 H060520	H060517 1,760円	HD-3009･300A･300B･300C･300CE･300D･300DE･300E･300EE･300F･300FE･300GE･300HE･300IE･300JE･300R18･300R19･300R20･300R21･300TR･300TR2･300TR3･300TR4･3010･3011･3012･3013･3014･3015･3015E3･3016･3016E4･3017･3017E5･3018･3018E6･3019･3019E7･3020･3020E8･3021･3021E9･3022･3022E2･C300G･KS3017･KSRX318･KSRX319･KSRX320･N323･N323E3･RX309･RX311･RX312･RX313･RX314･RX315･RX316･RX317･RX318･RX319･RX320･RX321･RX322･RX323
	H060523 2,420円	
カンタン取替えフィルター（2個入り） 使い捨て用 H060523 H060524 H060522	H060518 1,870円	HD-ERXT501･500A･500B･500C･500D･500E･500F･5010･5011･5012･5013･5014･5015･5015E3･5016･5016E4･5017･5017E5･5018･5018E6･5019･5020･5021･5022･700C･700D･700E･700F･7010･7011･7012･7013･7014･7015･7016･7017･7018･7019･7020･7021･7022･9000T･900C･900D･900E･900F･9014･9015･9016･9017･9018･9019･9020･9021･9022･C500G･C700G･C900G･KS5017･KSRX518･KSRX519･KSRX520･KSRX718･KSRX719･KSRX720･KSRX918･KSRX919･KSRX920･N523･N723･N923･RX500A･RX509･RX511･RX512･RX513･RX514･RX515･RX516･RX517･RX518･RX519･RX519E7･RX520･RX520E8･RX700A･RX709･RX711･RX712･RX713･RX714･RX715･RX716･RX717･RX718･RX718E6･RX719･RX719E7･RX720･RX720E8･RX900A･RX911･RX912･RX913･RX914･RX915･RX916･RX917･RX918･RX918E6･RX919･RX919E7･RX920･RX920E8･RXC500B･RXC700B･RXC900B･RXT521･RXT521E9･RXT522･RXT522E2･RXT523･RXT523E3･RXT721･RXT721E9･RXT722･RXT722E2･RXT723･RXT723E3･RXT921･RXT921E9･RXT922･RXT922E2･RXT923･RXT923E3
	H060524 2,640円	
	H060520 2,640円	HD-LX1019･LX1020･LX1021･LX1022･LX1023･LX1219･LX1220･LX1221･LX1222･LX1223
	H060522 3,300円	
抗菌気化フィルター（2個入り） 5シーズン用	H060519 4,400円	HD-1500F･151･152･153･154･1800F･181･182･183･184･2400F･242･243･244･PC1500G･PC1800G･PC2400G･PN155･PN185･PN245
カンタン取替えフィルター（4個入り） 使い捨て用	H060525 7,480円	
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060513 1,760円	HD-EX211･EX212･EX213･EX214･EX215
カンタン取替えフィルター（3個入り） 使い捨て用	H060516 1,980円	HD-FC500･FC500B･FC500D･RF500･RF501･RF502･RF619BK･OS-HFOHD1GY
アレルバリアフィルター	H060309 550円	HD-5009
	H060318 660円	HD-9009･9010
	H060353 605円	HD-5010･7010･RX509･RX709
防カビフィルター	H060350 495円	HD-300A･300B･300C･300CE･300D･300DE･300E･300EE･300F･300FE･300GE･300HE･300IE･300JE･300R18･300R19･300R20･300R21･300TR･300TR2･300TR3･300TR4･C300G
	H060379 495円	HD-500A･500B･500C･500D･500E･500F･700C･700D･700E･700F･900C･900D･900E･900F･C500G･C700G･C900G
除菌フィルター	H060319 550円	HD-9009･9010･9011･9012･9013･EN500･EN700
	H060351 495円	HD-3009･3010･3011･3012･3013･3014･3015･3015E3･3016･3016E4･3017･3017E5･3018･3018E6･3019･3019E7･3020･3020E8･3021･3021E9･3022･3022E2･5009･KS3017･KSRX318･KSRX319･KSRX320･N323･N323E3･RX309･RX311･RX312･RX313･RX314･RX315･RX316･RX317･RX318･RX319･RX320･RX321･RX322･RX323

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
除菌フィルター	H060352 495円	HD-5010･5011･5012･5013･5014･5015･5015E3･7010･7011･7012･7013･7014･7015･9014･9015･FC500･FC500B･FC500D･RF500･RF501･RX509･RX511･RX512･RX513･RX514･RX515･RX709･RX711･RX712･RX713･RX714･RX715･RX911･RX912･RX913･RX914･RX915
抗ウイルスエアフィルター	H060534 605円	HD-5011･5012･5013･5014･5015･5015E3･7011･7012･7013･7014･7015･9014･9015･FC500･FC500B･FC500D･RF500･RF501･RX511･RX512･RX513･RX514･RX515･RX711･RX712･RX713･RX714･RX715･RX911･RX912･RX913･RX914･RX915
	H060535 660円	HD-9011･9012･9013･EN500･EN700
抗菌エアフィルター（2枚セット）	H060536 1,650円	HD-1500F･151･152･153･154･1800F･181･182･183･184･2400F･242･243･244･PC1500G･PC1800G･PC2400G･PN155･PN185･PN245
抗菌エアフィルター	H060537 880円	HD-ERXT501･5016･5016E4･5017･5017E5･5018･5018E6･5019･5020･5021･5022･7016･7017･7018･7019･7020･7021･7022･9016･9017･9018･9019･9020･9021･9022･KS5017･KSRX518･KSRX519･KSRX520･KSRX718･KSRX719･KSRX720･KSRX918･KSRX919･KSRX920･LX1019･LX1020･LX1021･LX1022･LX1021･LX1222･LX1223･N523･N723･N923･RF502･RF619BK･RX500A･RX516･RX517･RX518･RX519･RX520･RX700A･RX716･RX717･RX718･RX719･RX720･RX900A･RX916･RX917･RX918･RX919･RX920･RXC500B･RXC700B･RXC900B･RXT521･RXT521E9･RXT522･RXT522E2･RXT523･RXT523E3･RXT721･RXT721E9･RXT722･RXT722E2･RXT723･RXT723E3･RXT921･RXT921E9･RXT922･RXT922E2･RXT923･RXT923E3･OS-HFOHD1GY
抗菌・消臭シート	H090010 605円	HD-3009･3010･5009･5010･7010･9009･9010･RX309･RX509･RX709
キャスター	H090700 1,760円	HD-1500F･151･152･153･154･1800F･181･182･183･184･2400F･242･243･244･PC1500G･PC1800G･PC2400G･PN155･PN185･PN245
除菌ステンレスフィルター	H060411 1,320円	HD-RX519E7･RX520E8･RX718E6･RX719E7･RX720E8･RX918E6･RX919E7･RX920E8
クエン酸（100g入り）	H010010 330円	全機種共通 ※カンタン取替えフィルター使用の場合は除く。
Ag+抗菌アタッチメント（1個入り）	H011500 1,100円	HD-1500F･153･154･1800F･183･184･2400F･243･244･3019･3019E7･3020･3020E8･3021･3021E9･3022･3022E2･5019･5020･5021･5022･7019･7020･7021･7022･9019･9020･9021･9022･KSRX318･KSRX319･KSRX518･KSRX519･KSRX718･KSRX719･KSRX918･KSRX919･N323･N323E3･N523･N723･N923･PC1500G･PC1800G･PC2400G･PN155･PN185･PN245･RF619BK･RX318･RX319･RX518･RX519･RX519E7･RX718･RX718E6･RX719･RX719E7･RX918･RX918E6･RX919･RX919E7･OS-HFOHD1GY
Ag+抗菌アタッチメント（2個入り）	H011501 2,200円	
Ag+抗菌アタッチメントEX-K（1個入り） ★加湿器本体色 ホワイト×ブラック（WK） 【HD-ERXT501はチャコールブラック（K）】に適用	H011502 1,320円	HD-ERXT501★･KSRX320･KSRX520･KSRX720･KSRX920･LX1019･LX1020･LX1021･LX1022･LX1023･LX1219･LX1220･LX1221･LX1222･LX1223･RX320★･RX321★･RX322★･RX323★･RX520★･RX520E8★･RX720E8★･RX920E8★･RXT521★･RXT521E9★･RXT522★･RXT522E2★･RXT523★･RXT523E3★･RXT721E9★･RXT722E2★･RXT723E3★･RXT921E9★･RXT922E2★･RXT923E3★
Ag+抗菌アタッチメントEX-W（1個入り） ★ 加湿器本体色が 上記以外 に適用	H011503 1,320円	HD-ERXT501★･RX320★･RX321★･RX322★･RX323★･RX500A･RX520★･RX520E8★･RX700A･RX720･RX720E8★･RX900A･RX920･RX920E8★･RXC500B･RXC700B･RXC900B･RXT521★･RXT521E9★･RXT522★･RXT522E2★･RXT523★･RXT523E3★･RXT721･RXT721E9★･RXT722･RXT722E2★･RXT723･RXT723E3★･RXT921･RXT921E9★･RXT922･RXT922E2★･RXT923･RXT923E3★
カンタン取替えトレイカバー（3枚入り）	H011504 1,650円	HD-LX1019･LX1020･LX1021･LX1022･LX1023･LX1219･LX1220･LX1221･LX1222･LX1223
	H011505 3,300円	HD-154･184･244･PC1500G･PC1800G･PC2400G･PN155･PN185･PN245
	H011508 1,650円	HD-ERXT501･RXC500B･RXT521･RXT521E9･RXT522･RXT522E2･RXT523･RXT523E3
	H011509 1,650円	HD-RXC700B･RXC900B･RXT721･RXT721E9･RXT722･RXT722E2･RXT723･RXT723E3･RXT921･RXT921E9･RXT922･RXT922E2･RXT923･RXT923E3

●交換の目安 下記期間以内でも汚れ（または水アカ）が落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いや使用環境により交換時期が早くなる場合があります。

【抗菌気化フィルター】 5シーズン（1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度 50mg/L（全国平均値）、月に1回クエン酸洗浄した場合）。クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。

【カンタン取替えフィルター】 3カ月（1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）の場合）。

【Ag+抗菌アタッチメント（EX）】 1シーズン（1日平均 5L［EX の場合：7L］の水道水を6カ月使用（総使用量 900L［EX の場合：1,260L］した場合）。

【上記以外の消耗部品】 取扱説明書でご確認ください。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生することがあります。●芳香剤（アロマオイルなど）は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業（株）は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業（株）本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社 〒950-1295 新潟市南区北田中780−6

お客様ご相談窓口 **0120-468-110**
受付時間 9:00〜12:00,13:00〜17:00（土,日,祝日は除く）

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ https://www.dainichi-net.co.jp/

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2023 ＊9010295＊ ①

■お求めは－

このカタログの記載内容は、2023年8月現在のものです。

Dainichi Plus

加湿器

総合カタログ 2023
ハイブリッド式加湿器

パワフルにしっかりうるおす。

ハイブリッド式だから

お部屋全体、すばやく加湿。

水の粒子が細かいから
床をぬらさず加湿

目に見えない細かな粒子が吹き出す風にのって、
部屋全体にすばやく広がり、浸透します。

ハイブリッド式
（温風気化／気化式）

水を含んだフィルターに、
風または温風をあてて加湿。



特長　水が熱くならない。急速に加湿できる。
（温風気化式運転時）

その他の主な加湿方式

気化式（ヒーターレス）

水を含んだフィルターに
風をあてて加湿。

特長　水が熱くならない。
消費電力が低い。

スチーム式／スチームファン式

水をヒーターで加熱した
水蒸気（スチーム）で加湿。

特長　水が煮沸され、清潔。
暖かい加湿ができる。

超音波式

水に細かい振動を与え、
霧状（ミスト）にして
空気中に噴霧し加湿。

特長　水が熱くならない。
消費電力が低い。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて
自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

省エネ運転とは（設定湿度60%の場合）



＊設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。
小さなお子様のいるご家庭でも安心です。

「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

2003年より加湿器の販売を開始し、おかげさまで、
累計生産台数370万台※1を達成いたしました。
毎日使うものだから、より質の高い安定した製品を
お届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも
日本製です。

安心をお届けする 3年保証 日本製 ※2

全国有力家電量販店 加湿器 10年連続 メーカー販売金額シェア No.1 ※3

※1 2023年7月4日時点。2003年からの加湿器の生産台数。自社調べ。※2 3年保証の詳しい説明は仕様一覧表掲載ページの説明をご確認ください。
※3 2013～2022年度（年度=4月1日～3月31日）加湿器メーカー別販売金額シェア　ダイニチ／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ。

ダイニチが選ばれている3つのポイント

静音　ダイニチは業界トップの静かさ。※1

静音No.1 MOST SILENT ※1

実感してください

静かな運転音

家族みんなのおだやかな眠りを大切に
したいから、ダイニチはこだわりの技術で、
業界トップの静かさ※1を実現。
静かなお部屋を静かに加湿します。



眠りにつく、静まりかえった
夜でも快適な静かさ。

RXCタイプの場合
最小音 13dB

読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。

500mL/hクラスの場合
（ターボ運転を除く）
最大音 30dB

省エネ　モード切り換えでカンタンにeco運転

ハイブリッド式だから

電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、
エコモータ(HD-C300Gを除く)の組み合わせでしっかり省エネ。
さらに「eco」運転時の1カ月の電気代は、
加湿量500mL/hクラスでわずか約81～89円※2。

運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し、電気代を抑えます。
（ただし最大加湿量も少なくなります。）

「eco」運転時の1カ月の電気代※2

		RXCタイプ	Cタイプ	PCタイプ
加湿量	300mL/h クラス	–	約81円	–
	500mL/h クラス	約89円		
	700mL/h クラス	約133円	約104円	
	900mL/h クラス			
	1,500mL/h クラス	–	–	約208円
	1,800mL/h クラス			約312円
	2,400mL/h クラス			約468円

お手入れ　手間が少なくカンタン

カバーをポイ捨て交換

トレイの洗浄不要（Cタイプを除く）

トレイに使い捨てカバーが付いているから洗う手間が省けて、
清潔もキープできます。

Cタイプもお手入れカンタン

引き出し式トレイなのでトレイや気化
フィルターの取り出しがカンタンです。

抗菌気化フィルター交換時には

2つのタイプから選べる

商品に搭載　※別売部品あります

お手入れタイプ

月に1回の
クエン酸洗浄で
最大5シーズン*と
長持ち

別売部品のみ

使い捨てタイプ

お手入れ不要
3カ月に1回*
汚れたら
捨てるだけ

＊機種ごとのフィルター価格および、各フィルターの寿命条件は裏表紙をご確認ください。

給水口が広いから

タンクの洗浄がラク

さらにタンクキャップには
Ag+抗菌アタッチメント(EX)
がついて清潔キープ（Cタイプを除く）

交換の目安
1シーズン※

※交換目安条件は裏表紙をご確認ください。

※1 同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化/気化）における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード（当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す）運転時の最小運転音［対象：RXCタイプは13dB、C・PCタイプ(HD-PC2400Gを除く)は15dB］。2023年7月1日現在。自社調べ。※2 1日8時間×30日運転、電気代31円／kWh(税込)。50Hzの場合。※3 1シーズンを目安に新しいもの（別売部品）と交換してください（1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）にて使用した場合）。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

RXC TYPE

ハイブリッド式加湿器

お手入れカンタンで快適。
お部屋を選ばないデザインモデル。

主な機能					
ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示(デジタル)	切タイマー	クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)
抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌気化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	抗菌操作プレート
お手入れサイン					

Ag+ 対象 Ag+抗菌アタッチメントEX 抗菌フラットトレイ

カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

ターボ

設定湿度に達するまで加湿量を約15%※5アップ。より早くパワフルに加湿します。

＊約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。

●操作パネル:HD-RXC500B

別売部品 使い捨てタイプの抗菌気化フィルター

カンタン取替えフィルター(2個入り)

希望小売価格 **2,640円**(本体価格 2,400円)

＊購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のもの)は、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-RXC500B

オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 14畳まで(23m²) 木造和室 8.5畳まで(14m²) 5.0L タンク

加湿量 500mL/h

●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行175mm
●質量/約4.6kg

HD-RXC700B

オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 19畳まで(32m²) 木造和室 12畳まで(20m²) 6.3L タンク

加湿量 700mL/h

●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm
●質量/約5.1kg

HD-RXC900B

オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 24畳まで(40m²) 木造和室 14.5畳まで(24m²) 6.3L タンク

加湿量 860mL/h

●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm
●質量/約5.1kg

GOOD DESIGN

ショコラブラウン(T)
【HD-RXC500B】JANコード:4951272 033691
【HD-RXC700B】JANコード:4951272 033714
【HD-RXC900B】JANコード:4951272 033738

GOOD DESIGN

サンドホワイト(W)
【HD-RXC500B】JANコード:4951272 033684
【HD-RXC700B】JANコード:4951272 033707
【HD-RXC900B】JANコード:4951272 033721

C TYPE

ハイブリッド式加湿器

個室にも、オフィスにも。
インテリアになじむホワイト基調のデザイン。

主な機能							
湿度表示(LED)	クリアタンク(HD-C300Gのみ)	半透明白色タンク(HD-C300Gを除く)	切タイマー	抗菌気化フィルター	防カビフィルター	お手入れサイン(HD-C300Gを除く)	

HD-C300G

希望小売価格 **19,800円**(本体価格 18,000円)

適用床面積 プレハブ洋室 8畳まで(14m²) 木造和室 5畳まで(8m²) 2.5L タンク

加湿量 300mL/h

●本体外形寸法/高さ325×幅322×奥行160mm
●質量/約3.1kg

●操作パネル:HD-C300G

ホワイト(W)
JANコード:4951272 033745

別売部品 使い捨てタイプの抗菌気化フィルター **カンタン取替えフィルター(2個入り)**

HD-C300G用	HD-C500G,C700G,C900G用
希望小売価格 **2,420円**(本体価格 2,200円)	希望小売価格 **2,640円**(本体価格 2,400円)

＊購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のもの)は、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-C500G

希望小売価格 **26,400円**(本体価格 24,000円)

適用床面積 プレハブ洋室 14畳まで(23m²) 木造和室 8.5畳まで(14m²) 4.0L タンク

加湿量 500mL/h

●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行190mm
●質量/約4.5kg

HD-C700G

希望小売価格 **33,000円**(本体価格 30,000円)

適用床面積 プレハブ洋室 19畳まで(32m²) 木造和室 12畳まで(20m²) 4.7L タンク

加湿量 700mL/h

●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm
●質量/約5.1kg

HD-C900G

希望小売価格 **41,800円**(本体価格 38,000円)

適用床面積 プレハブ洋室 24畳まで(40m²) 木造和室 14.5畳まで(24m²) 4.7L タンク

加湿量 860mL/h

●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm
●質量/約5.1kg

●操作パネル:HD-C900G

ホワイト(W)
【HD-C500G】JANコード:4951272 033752
【HD-C700G】JANコード:4951272 033769
【HD-C900G】JANコード:4951272 033776

※4 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。※5 加湿量は右ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

PC TYPE

ハイブリッド式加湿器

パワフルモデル

加湿量No.1※6の2,400mL/h機種。
広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

主な機能							
のど・肌加湿	湿度表示(デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク(Ag+抗菌アタッチメント付き)	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌気化フィルター	抗菌エアフィルター
抗菌操作プレート	お手入れサイン						

らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間＊連続運転ができ、給水が少なくすみます。＊HD-PC1500Gの場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

清潔 カンタン取替えトレイカバー 交換の目安は1シーズン※4

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

Ag+ 対象 Ag+抗菌アタッチメント 抗菌フラットトレイ

別売部品 使い捨てタイプの抗菌気化フィルター

カンタン取替えフィルター(4個入り)

希望小売価格 **7,480円**(本体価格 6,800円)

＊購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のもの)は、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

抗菌操作プレート

●操作パネル:HD-PC1800G

HD-PC1500G

オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 42畳まで(69m²) 木造和室 25畳まで(42m²) 12.0L(6.0Lタンク×2個)タンク

加湿量 1,500mL/h

●本体外形寸法/高さ410×幅450×奥行348mm
●質量/約9.4kg

HD-PC1800G

オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 50畳まで(82m²) 木造和室 30畳まで(50m²) 12.0L(6.0Lタンク×2個)タンク

加湿量 1,800mL/h

●本体外形寸法/高さ410×幅450×奥行348mm
●質量/約9.4kg

HD-PC2400G

オープン価格

加湿量No.1 ※6

適用床面積 プレハブ洋室 67畳まで(110m²) 木造和室 40畳まで(67m²) 12.0L(6.0Lタンク×2個)タンク

加湿量 2,400mL/h

●本体外形寸法/高さ410×幅450×奥行348mm
●質量/約9.6kg

ホワイト(W)
【HD-PC1500G】JANコード:4951272 033653
【HD-PC1800G】JANコード:4951272 033660
【HD-PC2400G】JANコード:4951272 033677

ハイブリッド式加湿器 仕様一覧表

RXC TYPE

型名		HD-RXC500B					HD-RXC700B					HD-RXC900B				
運転モード		標準	静音/おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ
消費電力(W)	最大	163/163	161/161	12/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500
加湿量(mL/h)	最大※7	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960
運転音(dB)	最大	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40
	最小※8	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40
連続加湿時間(h)※9		10.0	12.5	13.5	10.0	–	9.0	10.5	13.7	9.0	–	7.3	10.5	13.7	7.3	–
タンク	容量(L)	5.0					6.3					6.3				
	本体寸法(mm)(キャップ含まず)高さ×幅×奥行	318×120×175					318×120×210					318×120×210				
適用床面積	プレハブ洋室	14畳(23m²)まで					19畳(32m²)まで					24畳(40m²)まで				
	木造和室	8.5畳(14m²)まで					12畳(20m²)まで					14.5畳(24m²)まで				
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	375×375×175					375×375×210					375×375×210				
質量(kg)		約4.6					約5.1					約5.1				
電源コードの長さ(m)		1.8					1.8					1.8				

C TYPE

型名		HD-C300G			HD-C500G			HD-C700G			HD-C900G		
運転モード		標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco
消費電力(W)	最大	161/161	158/158	11/11	163/163	161/161	11/12	285/285	280/280	14/18	470/470	283/283	14/18
加湿量(mL/h)	最大※7	300	250	160	500	375	365	700	600	460	860	600	460
運転音(dB)	最大	25	18	25	30	20	30	32	27	32	32	27	32
	最小※8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
連続加湿時間(h)※9		8.3	10.0	15.6	8.0	10.7	11.0	6.7	7.8	10.2	5.5	7.8	10.2
タンク	容量(L)	2.5			4.0			4.7			4.7		
	本体寸法(mm)(キャップ含まず)高さ×幅×奥行	267×120×138			322×109×162			322×109×181			322×109×181		
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14m²)まで			14畳(23m²)まで			19畳(32m²)まで			24畳(40m²)まで		
	木造和室	5畳(8m²)まで			8.5畳(14m²)まで			12畳(20m²)まで			14.5畳(24m²)まで		
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×160			375×375×190			375×375×210			375×375×210		
質量(kg)		約3.1			約4.5			約5.1			約5.1		
電源コードの長さ(m)		1.8			2.0			2.0			2.0		

PC TYPE パワフルモデル

型名		HD-PC1500G				HD-PC1800G				HD-PC2400G			
運転モード		標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力(W)	最大	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量(mL/h)	最大※7	1500	1200	1200	1500	1800	1200	1500	1800	2400	1600	1700	2400
運転音(dB)	最大	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48
	最小	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)※9		8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク	容量(L)	12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)			
	本体寸法(mm)(キャップ含まず)高さ×幅×奥行	349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	プレハブ洋室	42畳(69m²)まで				50畳(82m²)まで				67畳(110m²)まで			
	木造和室	25畳(42m²)まで				30畳(50m²)まで				40畳(67m²)まで			
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	410×450×348				410×450×348				410×450×348			
質量(kg)		約9.4				約9.4				約9.6			
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				2.0			

安全装置 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置(HD-PC2400Gのみ)

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

愛情点検 長年ご使用の加湿器の点検を！

こんな症状はありませんか
・水漏れする。
・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・その他の異常や故障がある。

ご使用中止 このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

3年保証のご説明

(1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター
(2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:2023年10月1日にご購入のケースでは、2026年9月30日まで)
(3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
(4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。
使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧保証書の提示がないとき
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。
通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

※6 HD-PC2400Gの場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2023年7月1日現在。
※7 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※8 HD-C300G/C500G/C700Gは湿度50%設定時のみ ※9 加湿量(最大)で運転しつづけた場合のおおよその時間

(画像・イラストはすべてイメージとなります)