

NEWS RELEASE 新商品情報

2016年度家庭用石油ファンヒーター ハイエンドモデルに『除菌^{※1}ステンレスフィルター』搭載

ダイニチ工業(株)[社長 吉井久夫]は、8月22日(月)より家庭用石油ファンヒーターを8タイプ、27機種を発売いたします。



2016年度家庭用石油ファンヒーター ここがPOINT!

- ⇒ハイエンドモデルに『除菌^{※1}ステンレスフィルター』を搭載。
- ⇒コーポレートロゴ新で、よりスタイリッシュなエンブレムを採用。

生活者の衛生・除菌意識の高まりを受け、昨年度より発売したハイエンドモデルのSDRタイプに『除菌^{※1}ステンレスフィルター』を搭載。

室内の空気が集まり、ほこりや汚れが付着しやすい空気取入口を清潔に保てるよう、背面のフィルターにステンレス材をコーティング。

除菌効果でステンレス材に付着した菌を抑制し、キレイなフィルターを維持します。



※1 フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。
【試験機関】一般財団法人ボケン品質評価機構【対象部分の名称】ファンフィルター網【試験方法】JIS Z 2801(フィルム密着法)【試験結果】99%以上の抑制および除菌を確認(20215069852-1)
※2 【試験機関】一般財団法人ボケン品質評価機構【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸【試験結果】抑制を確認(10235976-1/10235976-2)【試験方法】JIS Z 2801に準拠【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター網

また、コーポレートロゴの変更に伴い、商品のエンブレムも一新。よりお客様の生活に寄り沿ったスタイリッシュなデザインとなりました。

●新エンブレム

Dainichi

販売目標台数	SDRタイプ3機種合計 5万台
お客様のお問い合わせ先	ダイニチ工業(株)お客様ご相談窓口 0120-468-110
商品紹介 Web サイト	http://www.dainichi-net.co.jp/products/fh/

添付資料1

【除菌^{※1}ステンレスフィルター】「除菌効果」でさらに清潔をキープ!

ほこりのたまるファンフィルターはいつでも清潔にしたいもの。

新しいフィルター『除菌^{※1}ステンレスフィルター』はステンレス材をコーティング。これまで以上にキレイなフィルターを維持します。



※1 フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。

【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構【対象部分の名称】ファンフィルター網【試験方法】JIS Z 2801 (フィルム密着法)【試験結果】99%以上の抑制および除菌を確認 (20215069852-1)

※2 【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含まず【試験結果】抑制を確認 (10235976-1/10235976-2)【試験方法】JIS Z 2801に準拠【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター網

【コーポレートロゴ変更について】

創業 50 年を経過し、次の 50 年をスタートした新しいダイニチ工業として、2016年7月にコーポレートロゴを一新しました。

当社が創業以来大切にしてきた価値観を表現したことに加え、小文字主体のしなやかでシャープなデザインとすることで視認性を向上し、時代と共に変化するお客様の暮らしを独自の技術でリードしていく先進性を表現しています。

また、ワンポイントの青い円は、灯油をムダなく燃やす独創的な技術の象徴である「青い炎」をイメージしており、これからもメーカーとして常に新しい技術を生み出していくという意志を表現しています。

次の 50 年に向け、伝統を継承しつつ常に進化を続けるという決意を表した、新しいダイニチ工業のデザインです。

スピード感

ダイニチ工業の強みである「スピード感」

すぐに行動

すぐにあたたまる(40秒着火)

すぐに潤う(ハイブリッド加湿器)

青い炎 ダイニチ工業の原点である「青い炎」

Dainichi

i = 愛

多くの「愛」に満ちたダイニチ工業

製品への愛

従業員&パートナーへの愛

お客様への愛

地域社会への愛

i = 人

ダイニチ工業を支える「人」のシルエット

国内で「人」の手によって作られた確かな商品

多くの「人」に支えられる

添付資料2

eco おまかせモードプラス&省エネセンサー

ダブル


【SDR タイプおもな機能】人がいるときも、いないときも『Wエコプラス』

eco おまかせモードプラス


お部屋の暖まり具合を判断して、燃焼量を自動コントロール。お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると… **運転開始**

ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を判定



ecoおまかせモードプラス



省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。



※自動消火後は再点火しません。

【SDR タイプ仕様】

		FW-3716SDR	FW-4716SDR	FW-5716SDR
				
暖房のめやす	木造(戸建)	10畳まで	12畳まで	15畳まで
	コンクリート(集合)	13畳まで	17畳まで	20畳まで
タンク容量(L)		9	9	9
質量(kg)		12	12.9	12.9
暖房出力(kW)	最大~最小	3.70~0.74	4.70~0.91	5.70~1.23
燃料消費量(L/h)	最大~最小	0.360~0.072	0.457~0.088	0.554~0.120
燃焼継続時間(h)	大火力~小火力	25.0~125.0	19.7~102.3	16.2~75.0
消費電力(W) (50/60Hz)	大火力時	129/129	153/153	191/191
	小火力時	62/62	70/70	80/80
	最大(点火時)	390/390	390/390	420/420
	待機時	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0
運転音(dB)	最大~最小	37~25	39~24	41~25
着火時間(秒)		40	40	45
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)		445×438×349	445×476×349	445×476×349
希望小売価格(税抜)		オープン価格	オープン価格	オープン価格
カラー		スノーホワイト(W) オータムレッド(R)	スノーホワイト(W) オータムレッド(R)	スノーホワイト(W) オータムレッド(R)