

ダイニチ 加湿器2014年度モデル 4シリーズ17機種を発売

ダイニチ工業（株）〔社長 吉井久夫〕は、2014年度加湿器4シリーズ17機種を9月上旬より発売いたしますので、お知らせします。

2014年度加湿器のポイント

- ①500mL/h クラス HD-RX514、HD-5014 エコモータ採用でさらに省エネに
- ②大容量 900mL/h クラス HD-9014 がフルモデルチェンジ

【①500mL/h クラス HD-RX514、HD-5014 エコモータ採用でさらに省エネに】

ハイブリッド式加湿器 500mL/h クラスのモータをエコモータに変更。


『ecoモード』使用時の消費電力を 56%の省エネを実現しました。



HD-RX514



HD-5014



エコモータ

700mL/h クラス（2007年より）に使用している高効率モータを新規搭載。従来機種に比べて省エネ運転を可能にしました。

eco モード運転時の1カ月の電気代

従来機 (消費電力 25W/25W) 約 162 円

HD-RX514
HD-5014 (消費電力 11W/12W) 約 71 円

【条件】


1日8時間 × 30日運転、電気代 27円 / kWh (税込) 50Hz の場合。



56%
省エネ!

【②大容量 900mL/h クラス HD-9014 がフルモデルチェンジ】

ハイブリッド式 900mL/h クラスのモニターアンケート結果では、「コンパクト」「お手入れの手軽さ」「デザイン性」で課題が挙がっていました。



HD-9014

特長 1 コンパクト

業界最小クラス！従来比 体積約 30%カット 設置面積約 24%カット
従来に比べてより小さく、コンパクトになりました。

特長 2 お手入れの手軽さ

従来の背面引き出し型から横引き出し型に
お手入れの際に本体を回転させる手間がはぶけました。

特長 3 デザイン性

清潔感のあるホワイト基調でスクウェア型のシンプルなデザインに



販売目標台数	全シリーズ合計 年間 25 万台
お客様のお問い合わせ先	ダイニチ工業（株）お客様ご相談窓口（0120-468-110）
商品紹介ホームページ	http://www.dainichi-net.co.jp/products/hd/

企業紹介

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、1964 年創立。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003 年度より加湿器の販売を開始。8 月で累計生産台数 150 万台を突破いたしました。

ダイニチは製品の設計から組立、検査にいたるまで、徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行なっています。

おかげさまで価格 .com が実施する「価格 .com プロダクトアワード」生活家電カテゴリ加湿器部門において 7 年入賞しております。



昨年度は『HD-5013』が金賞に輝きました。

【商品仕様】

ハイブリッド式加湿器

		RXシリーズ																				
		HD-RX314				HD-RX514				HD-RX714				HD-RX914								
																						
運転モード		標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌					
消費電力 (W)	最大	161/161	11/11	158/158	161/161	163/163	11/12	161/161	163/163	290/290	14/18	283/283	290/290	470/470	14/18	283/283	470/470					
加湿量 (mL/h)	最大※1	300	160	250	300	500	370	400	500	700	460	600	700	860	460	600	860					
運転音 (dB)	最大	25	25	18	25	32	32	25	32	35	35	28	35	35	35	28	35					
	最小※2	15	15	15	18	15	15	15	20	15	15	15	28	15	15	15	28					
連続加湿時間※1(h)		10.7	20.0	12.8	10.7	10.0	13.5	12.5	10.0	9.0	13.7	10.5	9.0	7.3	13.7	10.5	7.3					
タンク容量(L)		3.2				5.0				6.3				6.3								
適用床面積	木造和室	5畳 (8㎡) まで				8.5畳 (14㎡) まで				12畳 (20㎡) まで				14.5畳 (24㎡) まで								
	プレハブ洋室	8畳 (14㎡) まで				14畳 (23㎡) まで				19畳 (32㎡) まで				24畳 (40㎡) まで								
本体外形寸法 高さ×幅×奥行 (mm)		325×325×150				375×375×175				375×375×210				375×375×210								
質量(kg)		約3.3				約4.6				約5.3				約5.3								
電源コードの長さ (m)		1.8				2.0				2.0				2.0								
希望小売価格(税抜)		22,000円				25,000円				29,000円				33,000円								
カラー	プレミアムブラウン(T)						プレミアムブラウン(T)								プレミアムブラウン(T)							
	クリスタルホワイト(W)						クリスタルホワイト(W)								クリスタルホワイト(W)							
	シェルピンク(P)						ピアノブラック(K)															
	ネイビーブルー(A)																					

		HDシリーズ															
		HD-3014				HD-5014				HD-7014				HD-9014			
																	
運転モード		標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力 (W)	最大	98/98	11/11	93/93	98/98	163/163	11/12	161/161	163/163	285/285	14/18	280/280	285/285	470/470	14/18	283/283	470/470
加湿量 (mL/h)	最大※1	300	210	240	300	500	365	375	500	700	460	600	700	860	460	600	860
運転音 (dB)	最大	23	23	17	23	31	31	20	31	34	34	27	34	34	34	27	34
	最小※2	15	15	15	17	15	15	15	20	15	15	15	27	15	15	15	28
連続加湿時間※1(h)		8.0	11.4	9.6	8.0	8.0	11.0	10.7	8.0	6.7	10.2	7.8	6.7	5.5	10.2	7.8	5.5
タンク容量(L)		2.4				4.0				4.7				4.7			
適用床面積	木造和室	5畳 (8㎡) まで				8.5畳 (14㎡) まで				12畳 (20㎡) まで				14.5畳 (24㎡) まで			
	プレハブ洋室	8畳 (14㎡) まで				14畳 (23㎡) まで				19畳 (32㎡) まで				24畳 (40㎡) まで			
本体外形寸法 高さ×幅×奥行		325×322×165				375×375×190				375×375×210				375×375×210			
質量(kg)		約3.4				約4.8				約5.3				約5.3			
電源コードの長さ		1.8				2.0				2.0				2.0			
希望小売価格(税抜)		17,000円				23,000円				29,000円				38,000円			
カラー		ブルー(A)				ブルー(A)				ブルー(A)				ブルー(A)			
		プレー(H)				プレー(H)				プレー(H)				プレー(H)			

ハイブリッド式加湿器

		HDシリーズ												RFシリーズ			
		HD-300C			HD-500C			HD-700C			HD-900C			HD-RF501			
																	
運転モード		標準	eco	静音	標準	eco	静音	標準	eco	静音	標準	eco	静音	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力 (W)	最大	161/161	11/11	158/158	163/163	11/12	161/161	285/285	14/18	280/280	470/470	14/18	283/283	290/290	25/25	280/280	290/290
加湿量 (mL/h)	最大※1	300	160	250	500	365	375	700	460	600	860	460	600	500	310	445	500
運転音 (dB)	最大	25	25	18	31	31	20	34	34	27	34	34	27	31	31	23	31
	最小※2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	23
連続加湿時間※1(h)		8.3	15.6	10.0	8.0	11.0	10.7	6.7	10.2	7.8	5.5	10.2	7.8	8.0	12.9	9.0	8.0
タンク容量(L)		2.5			4.0			4.7			4.7			4.0			
適用床面積	木造和室	5畳 (8㎡) まで			8.5畳 (14㎡) まで			12畳 (20㎡) まで			14.5畳 (24㎡) まで			8.5畳 (14㎡) まで			
	プレハブ洋室	8畳 (14㎡) まで			14畳 (23㎡) まで			19畳 (32㎡) まで			24畳 (40㎡) まで			14畳 (23㎡) まで			
本体外形寸法 高さ×幅×奥行		325×322×160			375×375×190			375×375×210			375×375×210			380×380×176			
質量(kg)		約3.1			約4.5			約5.1			約5.1			約4.6			
電源コードの長さ		1.8			2.0			2.0			2.0			2.0			
希望小売価格(税抜)		15,000円			21,000円			27,000円			35,000円			23,000円			
カラー		ラベンダー(V)			ラベンダー(V)			ラベンダー(V)			ラベンダー(V)			ホワイター(W)			
		ホワイター(W)			ホワイター(W)			ホワイター(W)			ホワイター(W)			ブラウン(T)			
														ブルー(A)			

気化式加湿器

		Eシリーズ											
		HD-EN500				HD-EN700				HD-EX214		HD-ES214	
													
運転モード		標準	静音	節約	のど・肌	標準	静音	節約	のど・肌	Hi	Lo	Hi	Lo
消費電力 (W)	最大	14/15	12/13	5/7	14/15	19/24	14/15	5/7	19/24	13/11◇	8/7◇	18/15◇	8/7◇
加湿量 (mL/h)	最大※1	500	400	180/200	500	700	500	180/200	700	200/170◇	120/100◇	200/180◇	130/110◇
運転音 (dB)	最大	31	25	12/14	31	39	31	12/14	39	34/26◇	23/19◇	34/28◇	20/15◇
	最小	15	15		15	15	15		15				
連続加湿時間※1(h)		13.0	16.3	36.1/32.5	13.0	9.3	13	36.1/32.5	9.3	8.0/9.4	13.3/16.0	8.0/8.9	12.3/14.5
タンク容量(L)		6.5				6.5				1.6		1.6	
適用床面積	木造和室	8.5畳 (14㎡) まで				12畳 (20㎡) まで				3畳 (6㎡) まで／3畳 (5㎡) まで		3畳 (6㎡) まで／3畳 (5㎡) まで	
	プレハブ洋室	14畳 (23㎡) まで				19畳 (32㎡) まで				6畳 (9㎡) まで／5畳 (8㎡) まで		6畳 (9㎡) まで／5畳 (8㎡) まで	
本体外形寸法 高さ×幅×奥行		410×285×270				410×285×270				222×直径205		262×285×130	
質量(kg)		約5.3				約5.3				約1.6		約2.1	
電源コードの長さ		2.0				2.0				1.5		1.5	
希望小売価格(税抜)		22,000円				26,000円				11,000円		11,000円	
カラー		ページュ(C)				ページュ(C)				ルージュレッド(R)		ホワイター(W)	
		ホワイター(W)				ホワイター(W)				フロストホワイター(W)		ブラウン(T)	
										コンフォートブラック(K)		ブルー(A)	

※1：加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※2：湿度50%設定時 (HD-3014,9014,900C,HD-RX914 およびのど・肌加湿は除く) ◇HD-EX214,HD-ES214の「消費電力」「加湿量」「運転音」は一定となります。
安全装置転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置（両装置ともHD-EX214,HD-ES214は除く） ●電源は単相100V(50/60Hz)