



静かに心地よくうるおう。
選ぶなら日本製のダイニチ。

※ 2013～2017年度(年度=4月1日～3月31日)加湿器
メーカー別数量・金額シェア ダイニチ(全国有力家電量販店の
販売実績集計/GfK Japan調べ)。



抗菌加工を
プラスして
さらに清潔

対象:RXシリーズ
HDシリーズ(パワフルモデル)



ダイニチのハイブリッド式加湿器

さらに清潔、より安心。

静かにキレイに、うるおいを届ける、
ダイニチの加湿器です。

眠りをじゃましない、静かな運転音。
部屋中にうるおいを届けるパワフルさ。
さらにこの冬、抗菌加工をより充実させ、
衛生面もしっかり。

ダイニチの加湿器は、心地よさにこだわって、
皆様の暮らしを、もっと快適にします。




キレイにうるおう

ダイニチ加湿器のこだわりです

水と空気の通り道に4つの抗菌加工。清潔に加湿します。

(抗菌加工の搭載は13~14ページの仕様機能一覧をご確認ください)



詳しくは7ページへ

お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに!

室温20℃		10畳間・天井までの高さ 2.4mの部屋の場合 約1.5℃の差 <small>※ミスマール体感温度計算式で算出。</small>
部屋の湿度	20% 60%	
体感温度	17.6℃ 19.1℃	

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます!



RX
SERIES



こんな方に
デザインだけではなく、機能にも
こだわりたい方にオススメ。

詳しくは9ページへ

HD
SERIES



こんな方に
シンプルな機能と使いやすさを
求める方にオススメ。

詳しくは11ページへ

HD
SERIES
パワフルモデル



こんな方に
とにかく広いスペースを一気に
加湿したいという方にオススメ。

詳しくは12ページへ

ダイニチが選ばれている3つのポイント

Point 1 静音

寝室などでも使われるため、運転音の大きさは重要。
業界トップ*の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

*同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器(標準)モードを指す)運転時の最小運転音(当社RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-243を除く)は15dB)、2018年7月1日現在。
[最大運転音が35dB以上の場合は除く。詳しくは13~14ページの仕様一覧をご覧ください。]

詳しくは5ページをご覧ください。



Point 2 日本製

お客様に安心・安全な商品をお届けするために、製品の設計から組立、検査にいたるまで、新潟の工場で行っています。



本社(新潟市)

Point 3 3年保証

アフターサービスも品質の一部として、本体3年保証を実施。
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

詳しくは13~14ページをご覧ください。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。2013年には台数・金額ともに加湿器メーカーシェアNo.1*を達成し、おかげさまで以後5年連続でNo.1*を獲得しています。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。

*2013~2017年度(年度=4月1日~3月31日)加湿器メーカー別数量・金額シェア ダイニチ(全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ)。



加湿器生産ライン

組立の最後に1台ずつ製品に耳を近づけて、音の大きさや音質に異常がないかチェックします。

より静かで心地よい音を静音試験

無響室

低温環境での動作確認 結露試験

比べて選べば、やっぱりハイブリッド式

— 部屋全体をすばやく加湿 —

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。




加湿器の主な加湿方式

ハイブリッド式 (温風気化/気化式)	気化式 (ヒーターレス)	スチーム式/ スチームファン式	超音波式
水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。	水を含んだフィルターに風をあてて加湿。	水をヒーターで加熱した水蒸気(スチーム)で加湿。	水に細かい振動を与え、霧状(ミスト)にして空気中に噴霧し加湿。
特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。(温風気化式運転時)	特長 水が熱くならない。消費電力が低い。	特長 水が煮沸され、清潔。暖かい加湿ができる。	特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。



安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



静音

ダイニチは業界トップの静かさ。^{※1}
暮らしに快適空間をお届けします。

実感してください。
おだやかな眠りのための
静かな運転音。

日中はあまり気にならない加湿器の運転音も、
生活音の少なくなる就寝時には気になります。
家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、
ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ^{※1}を実現。
静かなお部屋を静かに加湿します。

※1同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を
発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音
[当社RX+HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-243を除く)は15dB]。2018年7月1日現在。


お客様が認める静かさ

当社製品をご使用いただいた、多くのお客様に高評価をいただいています。



当社2009年度機種 モニターアンケート結果
(調査人数=1,039)

運転音のめやす



眠りにつく、静まりかえった夜でも
快適な静かさ。

最小音
13dB^{※2}

※2 RX+HDリパワフル
モデルを除く
シリーズの場合。



読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。

最大音
(ターボ運転を除く)
30dB^{※3}


※3 HD-RX518の場合。



省エネ

ハイブリッド式だから、経済的。
エコモータ採用でさらに省エネに。

※スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
※吹き出す風は暖かくありません。



HD-RX518

エコモータ搭載 (HD-RX318、HD-3018は除く)

ダイニチは、ハイブリッド式加湿器の心臓部分ともいえるモータにもひと工夫。
サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロールすることで、
最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にしたエコモータを採用しています。

電気代を抑えて、
経済性も◎!

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式によさと、
エコモータの組み合わせで、「eco」運転時の1カ月の
電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずか約71円*。



「eco」運転時の1カ月の電気代*		RX シリーズ	HD シリーズ
加湿量	300mL/h クラス	約71円	
	500mL/h クラス		
	700mL/h クラス	約116円	約90円
	900mL/h クラス		
	1,500mL/h クラス		約181円
	1,800mL/h クラス		約272円
	2,400mL/h クラス		約408円

※1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(税込)、50Hzの場合。

清潔

水と空気の通り道に抗菌加工。
お手入れもカンタンでうるおい清潔。

その他機能

便利で使いやすい機能が充実。
より過ごしやすい、快適な空間へ。


キレイにうるおう

4つの抗菌加工。

1. Ag⁺抗菌アタッチメント*



抗菌成分が溶け出したイメージ図



タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*1成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。

交換目安は1シーズン



*1日平均5Lの水道水を6ヶ月使用した場合(総使用量900L)が交換の目安です。なお水質、使用環境によって交換時期が早くなる場合があります。

2. 抗菌トレイ

抗菌*2加工を施し、引出式トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。



3. 抗菌気化フィルター

抗菌*3・防カビ*4加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

フィルター寿命 5シーズン

寿命条件は裏表紙の「別売部品」内の「交換の目安」をご確認ください。

4. 抗菌エアフィルター*

抗菌*5・防カビ*6・抗アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)*7加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。

*一部機種には採用しておりません。詳しくは13~14ページの仕様・機能一覧をご確認ください。

お掃除もラクラク

カンタンお手入れ設計。

カンタンお掃除タンク

タンクは使いやすい広口設計。お手入れもラクに行なえます。



キレイをキープ Ag⁺抗菌アタッチメント



RX, HD (パワフル) シリーズのみ

引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



さらに

抗菌フラットトレイでお手入れが簡単!




RX, HD (パワフル) シリーズのみ

	★1	★2	★3	★4	★5	★6	★7
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			東亜合成株式会社 製品研究所		
試験方法	日本電機工業会 自主基準(HD-133)に準拠(試験対象:水中の1種別の菌)	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS L1902に準拠	ハロー試験	サンドイッチELISA法
抗菌防カビ抗アレルギー物質の方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を浸漬	フィルターに防カビ剤を浸漬	フィルターに抗菌剤を浸漬	フィルターに防カビ剤を浸漬	フィルターに抗アレルギー物質材を浸漬
抗菌防カビ抗アレルギー物質を行なっている対象部分の名称	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果(試験番号)	6時間で99%以上抑制(第18032372001-0101号)	適用製品:HDシリーズ99.9%の抑制を確認(10024862-1)(10024862-2) RXシリーズHDシリーズ(Uワフルモデル)PSH財利用99.2%の抑制を確認(10036260-1)(10036260-3)	99.9%の抑制を確認(20216048889-1)	抑制を確認(20216048889-2)	99.8%の抑制を確認(No.1511N18)	抑制を確認(No.1511N18-2)	抑制を確認(No.A1511N18-2)

各機能の搭載についてはシリーズ別紹介ページ(9~12ページ)または、仕様・機能一覧(13~14ページ)をご確認ください。

HD-RX518の操作部



湿度表示モニター デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。

おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音(13dB)でとことん静かに、その後は「静音」運転による自動運転で、静かにしっかり加湿します。

ターボ

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%*アップ。より早くパワフルに加湿します。

*加湿量は仕様・機能一覧(13ページ)にてご確認ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。

詳細はシリーズ別紹介ページ(9ページ)へ

湿度設定

50%、60%、70%から湿度を選んで加湿できます。設定後は自動でコントロールするので加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうどいい湿度をキープします。

*「のど・肌加湿」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。



十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。

運転モード

標準 湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節し、運転します。

静音 風量を抑えて静かに運転するので、就寝時におすすめ。加湿を必要とする時はヒーターを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。

eco 気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。

のど・肌 のどやお肌を守るため、室温に応じてできるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えると湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

カンタン持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。



移動のときに



周辺のおそうじに

タイマー

毎日の決まった時間のご使用やおやすみ時などに便利な機能です。

*機種により設定できるパターンが異なります。

お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。



ハイブリッド式加湿器

RX SERIES

抗菌加工をさらにプラス。
より清潔に、快適に加湿。

主な機能	ターボ	おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付き)
	抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター	除菌フィルター (HD-RX318のみ)	抗菌エアフィルター (HD-RX318を除く)	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン

快適なうおいで心地よい眠りを。おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音 (13dB) でとことん静かに、その後は「静音」運転でしっかり加湿。“眠りにつくまでの静かさ”と眠りについてからのうおいでという2つの快適を実現しました。



運転ビッ! おやすみなさい

眠りにつくまでは静かに運転

とことん音にこだわりの静かな空間をつくります

眠りについたあとはしっかり加湿

「静音モード」運転なので、静かさもしっかり維持

点灯も最小限に! 通常より70%減光

「おやすみ加湿」のランプのみ点灯

「おやすみ加湿」のランプとデジタル表示のみ点灯

表示部の明るさも抑え、おやすみを快適に



最小運転音13dB

※同クラス気化式・ハイブリッド式 (温風気化/気化) における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード (当社ではハイブリッド式加湿器 [標準] モードを指す) 運転時の最小運転音 (当社RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル (HD-243を除く) は15dB)、2018年7月1日現在。

湿度表示モニター (デジタル)

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。



●操作パネル:HD-RX518

ターボ

設定湿度に達するまで加湿量を約15%アップ

より早くパワフルに加湿します。



※加湿量は仕様一覧にてご確認ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

※約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。

お手入れカンタン・キレイをキープ

広口タンク & Ag⁺ 抗菌アタッチメント

広口設計だから洗やすい。



抗菌フラットトレイ

仕切りの突起がないので洗淨しやすい。

お手入れが簡単です。



インテリア性を高めた
本体デザイン
マットな質感とさりげない斜めラインのフロントパネル



プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 027362



クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 027331



シェルピンク (P)
JANコード:4951272 027348



ネイビーブルー (A)
JANコード:4951272 027355

HD-RX318 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法 / 高さ325×幅325×奥行150mm
木造和室 5畳まで (8㎡)	●質量 / 約3.3kg
プレハブ洋室 8畳まで (14㎡)	3.2L タンク
加湿量 300mL/h	ハンドル付き



ハンドル付き

HD-RX518 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行175mm
木造和室 8.5畳まで (14㎡)	●質量 / 約4.6kg
プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)	5.0L タンク
加湿量 500mL/h	ハンドル付き



ハンドル付き



プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 027386



クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 027379



コンフォートブラック (K)
JANコード:4951272 027706

HD-RX718 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
木造和室 12畳まで (20㎡)	●質量 / 約5.1kg
プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)	6.3L タンク
加湿量 700mL/h	ハンドル付き



ハンドル付き

HD-RX918 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
木造和室 14.5畳まで (24㎡)	●質量 / 約5.1kg
プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)	6.3L タンク
加湿量 860mL/h	ハンドル付き



ハンドル付き



[HD-RX718] プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 027416
[HD-RX918] プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 027430



[HD-RX718] クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 027393
[HD-RX918] クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 027423

HD SERIES

置き場所を選ばない
清潔感のあるホワイト基調のデザイン。

主な機能	のど・肌加湿	温度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク	抗菌トレイ	抗菌酸化フィルター
	除菌フィルター (HD-3018のみ)	抗菌エアフィルター (HD-3018を除く)	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン		

入/切タイマー
それぞれ2時間単位で2時間から8時間まで設定できます。

湿度設定
50%、60%、70%から選んで設定できます。

のど・肌加湿
のどやお肌を守るため、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



●操作パネル:HD-5018



対象
抗菌トレイ



最小運転音13dB

※同クラス酸化式・ハイブリッド式(温風酸化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音(当社RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-243を除く)は15dB)、2018年7月1日現在。

ECOモード
気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。

湿度表示モニター
デジタル
現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。運転停止中も表示可能です。



ホワイト(W)
JANコード:4951272 027294

HD-3018 オープン価格
適用床面積
木造和室 5畳まで (8㎡) プレハブ洋室 8畳まで (14㎡)
加湿量 300mL/h
2.4Lタンク
●本体外形寸法/高さ325×幅322×奥行165mm
●質量/約3.4kg
ハンドル付き



HD-5018 オープン価格
適用床面積
木造和室 8.5畳まで (14㎡) プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)
加湿量 500mL/h
4.0Lタンク
●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行190mm
●質量/約4.8kg
ハンドル付き



ホワイト(W)
JANコード:4951272 027300

HD-7018 オープン価格
適用床面積
木造和室 12畳まで (20㎡) プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)
加湿量 700mL/h
4.7Lタンク
●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm
●質量/約5.3kg
ハンドル付き



【HD-7018】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027317
【HD-9018】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027324

HD-9018 オープン価格
適用床面積
木造和室 14.5畳まで (24㎡) プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)
加湿量 860mL/h
4.7Lタンク
●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm
●質量/約5.3kg
ハンドル付き



HD SERIES

パワフルモデル

加湿量No.1^{※1}の2,400mL/h機種。
広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

主な機能	のど・肌加湿	温度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag+抗菌アタッチメント付き)	抗菌フラットトレイ	抗菌酸化フィルター
	抗菌エアフィルター	抗菌操作プレート	お手入れサイン			

さまざまなシーンでお使いいただけます。



すっきり 壁にピタッと **省スペース**

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて設置ができます。その分、スペースや通路からの出っばりが少なくすむので、スッキリ設置できます。



らくらく ダブルタンクで **長時間運転**


6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間* 連続運転ができ、給水が少なくすみます。
*HD-153の場合、加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

きれい Ag+抗菌アタッチメント

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。



*7ページ下表でご確認ください。



パワフルモデルでも **ラクラクお手入れ**

カンタンお掃除タンク

タンクは使いやすい広口設計。お手入れもラクに行なえます。



引出式トレイ

抗菌フラットトレイ
内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

湿度表示 (デジタル)

抗菌操作プレート



●操作パネル:HD-183

HD-153 オープン価格
適用床面積
木造和室 25畳まで (42㎡) プレハブ洋室 42畳まで (69㎡)
加湿量 1,500mL/h
12.0Lタンク
●本体外形寸法/高さ410×幅450×奥行348mm
●質量/約9.2kg

HD-183 オープン価格
適用床面積
木造和室 30畳まで (50㎡) プレハブ洋室 50畳まで (82㎡)
加湿量 1,800mL/h
12.0Lタンク
●本体外形寸法/高さ410×幅450×奥行348mm
●質量/約9.2kg

HD-243 オープン価格
適用床面積
木造和室 40畳まで (67㎡) プレハブ洋室 67畳まで (110㎡)
加湿量 2,400mL/h
12.0Lタンク
●本体外形寸法/高さ410×幅450×奥行348mm
●質量/約9.6kg



【HD-153】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027676
【HD-183】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027683
【HD-243】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027690

※1:HD-243の場合、家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)、2018年7月1日現在。
※2:同クラス酸化式・ハイブリッド式(温風酸化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音(当社RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-243を除く)は15dB)、2018年7月1日現在。

別売部品

インターネットでもご注文いただけます。
<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>




キャスター 希望小売価格
[ストッパー付き 2個] 1,600円(税別)
[ストッパーなし 3個]

■別売部品

●別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきりと**お伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
抗菌酸化フィルター <small>5シーズン用</small> 	H060501	4951272 015260	1,600円 (税抜)	HD-3002-3003
	H060502	4951272 015833	1,600円 (税抜)	HD-5004-5005
	H060506	4951272 016809	1,600円 (税抜)	HD-5008-5009
	H060512	4951272 019169	1,800円 (税抜)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013
	H060514	4951272 019251	1,400円 (税抜)	HD-ES211-ES212-ES213-ES214-ES215
	H060515	4951272 019275	1,700円 (税抜)	HD-EN500-EN700
抗菌酸化フィルター <small>5シーズン用</small> 	H060517	4951272 019299	1,600円 (税抜)	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300EE-300FE-300GE-300R18-300TR-300TR2-300TR3-300TR4-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-KS3017-3018-3018E6-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-KSRX318
	H060518	4951272 019305	1,700円 (税抜)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-700C-700D-700E-900C-900D-900E-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-5016-5016E4-5017-5017E5-KS5017-5018-5018E6-7010-7011-7012-7013-7014-7015-7016-7017-7018-9014-9015-9016-9017-9018-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX516-RX517-RX518-KSRX518-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX716-RX717-RX718-RX718E6-KSRX718-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915-RX916-RX917-RX918-RX918E6-KSRX918
抗菌酸化フィルター <small>(2枚セット)</small> <small>5シーズン用</small>	H060519	4951272 019312	4,000円 (税抜)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243
抗菌酸化フィルター <small>5シーズン用</small>	H060513	4951272 019244	1,600円 (税抜)	HD-EX211-EX212-EX213-EX214-EX215
カンタン取替えフィルター <small>(3個セット)</small>	H060516	4951272 019282	1,800円 (税抜)	HD-FC500-RF500-RF501-RF502
アレルバリアフィルター	H060309	4951272 019121	500円 (税抜)	HD-5004-5005-5008-5009
	H060318	4951272 019138	600円 (税抜)	HD-9001-9008-9009-9010
	H060353	4951272 019145	550円 (税抜)	HD-5010-7010-RX508-RX509-RX709
防カビフィルター	H060350	4951272 019022	450円 (税抜)	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300EE-300FE-300GE-300R18-300TR-300TR2-300TR3-300TR4
	H060379	4951272 019084	450円 (税抜)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-700C-700D-700E-900C-900D-900E

部品名	部品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
除菌フィルター	H060319	4951272 019053	500円 (税抜)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013-EN500-EN700
	H060351	4951272 019060	450円 (税抜)	HD-3002-3003-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-3018-3018E6-KS3017-5004-5005-5008-5009-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-KSRX318
	H060352	4951272 019077	450円 (税抜)	HD-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7010-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915
抗ウイルスエアフィルター	H060534	4951272 019220	550円 (税抜)	HD-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX512-RX513-RX514-RX515-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915
	H060535	4951272 019237	600円 (税抜)	HD-9011-9012-9013-EN500-EN700
抗菌エアフィルター <small>(2枚セット)</small>	H060536	4951272 019329	1,500円 (税抜)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243
抗菌エアフィルター	H060537	4951272 019343	800円 (税抜)	HD-5016-5016E4-5017-5017E5-KS5017-5018-5018E6-7016-7017-7018-9016-9017-9018-RF502-RX516-RX517-RX518-KSRX518-RX716-RX717-RX718-KSRX718-RX916-RX917-RX918-KSRX918
抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	550円 (税抜)	HD-3002-3003-3008-3009-3010-5004-5005-5008-5009-5010-7010-9001-9008-9009-9010-RX308-RX309-RX508-RX509-RX709
キャスター	H090700	4951272 019336	1,600円 (税抜)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243
除菌ステンレスフィルター	H060411	4951272 019374	1,200円 (税抜)	HD-RX718E6-RX918E6
クエン酸 <small>(100g入)</small>	H010010	4951272 019176	300円 (税抜)	全機種共通 ※HD-FC500-RF500-RF501-RF502を除く
Ag⁺抗菌 アタッチメント <small>(1個入)</small>	H011500	4951272 019350	1,000円 (税抜)	HD-153-183-243-RX318-KSRX318-RX518-KSRX518-RX718-RX718E6-KSRX718-RX918-RX918E6-KSRX918
Ag⁺抗菌 アタッチメント <small>(2個入)</small>	H011501	4951272 019367	2,000円 (税抜)	

●交換の目安

【抗菌酸化フィルター】5シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。

【カンタン取替えフィルター】フィルター交換サインのお知らせにあわせて交換してください。めやすは約2カ月です。ただし、運転状況によっては、期間が短くなる場合があります(例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると約20日となります)。

【抗菌酸化フィルター】【カンタン取替えフィルター】共通 交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。

【Ag⁺抗菌アタッチメント】1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを1日平均5Lの水道水を6カ月使用(総使用量900L)した場合)。なお、水質や使用環境によっては交換時期が早くなる場合があります。
【上記以外の消耗部品】汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて

適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

愛着点検



長年ご使用の加湿器の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 水漏れする
- 本体が異常に熱い
- 運転中に異常な音がする
- 電源コードに触れると通電したり、しなかったりする
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2018K



お求めはー

このカタログの記載内容は、2018年7月現在のものです。