

NEWS RELEASE 新商品情報

2018年度ダイニチハイブリッド式加湿器 「Ag⁺ 抗菌アタッチメント」を搭載し、4つの抗菌で清潔性をアップした ハイエンドモデルを新発売 (発売日:8月27日)

ダイニチ工業(株) [新潟市南区: 社長 吉井久夫] は、8月27日(月)より「Ag⁺ 抗菌アタッチメント」を搭載したRXシリーズ4機種、HDシリーズパワフルモデル3機種を全国の主要家電量販店にて発売いたします。



RXシリーズ



HDシリーズ パワフルモデル

ここがポイント!

- ①タンク内の雑菌の繁殖を抑える「Ag⁺ 抗菌アタッチメント」を搭載。
- ②HDシリーズパワフルモデルには「抗菌操作プレート」も搭載し、手に触れる部分の清潔を維持します。

「加湿器のお手入れを簡単にしたい」「加湿器を清潔に保ちたい」というお客様の声を受け、ハイエンドモデルのRXシリーズとHDシリーズパワフルモデルに「Ag⁺ 抗菌アタッチメント」を搭載しました。

空気取入口・トレイ・気化フィルターに抗菌加工を施した従来の「トリプル除菌^{※1}」に加え、もう一つの水の通り道であるタンクにも抗菌加工を施し、清潔性がアップしました。

※1 抗菌トレイ・抗菌気化フィルター・抗菌エアフィルター

タンクキャップに Ag⁺ 抗菌アタッチメントを取り付けることで抗菌成分の銀イオンが水中に溶け出し、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。水のぬめりやニオイを防止し、より清潔にお部屋をうるおします。

さらにHDシリーズパワフルモデルには「抗菌操作プレート」を搭載。操作プレートの表面に抗菌加工を施して雑菌の繁殖を抑え、手が触れる部分の清潔を維持します。



タンクキャップに、ネジ式の Ag⁺ 抗菌アタッチメントを取り付けて使用します。

画像はRXシリーズ
左: タンクキャップ 右: Ag⁺ 抗菌アタッチメント

添付資料1

【Ag⁺ 抗菌アタッチメント】

RXシリーズ、HDシリーズパワフルモデル共通

タンクキャップ内側にネジ式でセットするアタッチメントです。内部にある粒状の抗菌材に水が触れると、抗菌★1成分の銀イオンが水中に溶け出し、雑菌の繁殖を抑えます。



ネジ式で取り付けます。画像はRXシリーズ

交換目安は1シーズン※です。

※1日平均5Lの水道水を6ヶ月使用した場合(総使用量900L)が交換の目安です。なお水質、使用環境によって交換時期が早くなる場合があります。

【抗菌操作プレート】 HDシリーズパワフルモデルのみ搭載

毎日触れる操作プレートに抗菌★2加工を施しました。表面の雑菌の繁殖を抑えて清潔を維持します。

	★1	★2
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法	日本電機工業会 自主基準 (HD-133) に準拠 (試験対象：水中の1種の菌)	JIS Z 2801 に準拠
抗菌・防カビ・抗アレル物質の方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	メジウムに抗菌剤を配合
抗菌・防カビ・抗アレル物質を行っている対象部分の名称	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	抗菌操作プレート
試験結果 (試験番号)	6時間で99%以上抑制 (第18032372001-0101号)	99.9%の抑制を確認 (No.20215010681-1)

企業紹介

石油ファンヒーター最大手のメーカー。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。

ダイニチは製品の設計から組立、検査にいたるまで、徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行なっています。

より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。



新潟にある本社工場

【各機種仕様】

型名		RX シリーズ																			
		HD-RX318					HD-RX518					HD-RX718					HD-RX918				
																					
運転モード		標準	静音/ おやすみ	eco	のど・肌	ターボ	標準	静音/ おやすみ	eco	のど・肌	ターボ	標準	静音/ おやすみ	eco	のど・肌	ターボ	標準	静音/ おやすみ	eco	のど・肌	ターボ
消費電力 (W) (50/60Hz)	最大	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168	163/163	161/161	11/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500
加湿量 (ml/h)	最大※1	300	250	160	300	350	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960
運転音 (dB) (50/60Hz)	最大	23	17	23	23	30	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40
	最小	13	13	13	13	30	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40
連続加湿時間 (h)※1		10.7	12.8	20.0	10.7	-	10.0	12.5	13.5	10.0	-	9.0	10.5	13.7	9.0	-	7.3	10.5	13.7	7.3	-
タンク	容量 (L)	3.2					5.0					6.3					6.3				
	本体寸法 (mm)※2	267×107×150					318×120×175					318×120×210					318×120×210				
適用床面積	木造和室	5 畳 (8㎡) まで					8.5 畳 (14㎡) まで					12 畳 (20㎡) まで					14.5 畳 (24㎡) まで				
	プレハブ洋室	8 畳 (14㎡) まで					14 畳 (23㎡) まで					19 畳 (32㎡) まで					24 畳 (40㎡) まで				
本体外形寸法 (mm)※3		325×325×150					375×375×175					375×375×210					375×375×210				
質量 (kg)		約 3.3					約 4.6					約 5.1					約 5.1				
電源コード長さ (m)		1.8					2.0					2.0					2.0				
希望小売価格		オープン価格					オープン価格					オープン価格					オープン価格				
想定売価 (税抜)		17,800 円前後					20,800 円前後					23,800 円前後					27,800 円前後				
想定売価 (税込)		19,300 円前後					22,500 円前後					25,800 円前後					30,100 円前後				
本体色	クリスタルホワイト (W)	クリスタルホワイト (W)					クリスタルホワイト (W)					クリスタルホワイト (W)									
	シェルピンク (P)	コンフォートブラック (K)					コンフォートブラック (K)					コンフォートブラック (K)									
	ネイビーブルー (A)	プレミアムブラウン (T)					プレミアムブラウン (T)					プレミアムブラウン (T)									
	プレミアムブラウン (T)	プレミアムブラウン (T)					プレミアムブラウン (T)					プレミアムブラウン (T)									

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※2:高さ×幅×奥行(キャップ含まず) ※3:高さ×幅×奥行

添付資料3

【各機種仕様】

型名		HD シリーズ パワフルモデル											
		HD-153				HD-183				HD-243			
													
本体色		ホワイト(W)				ホワイト(W)				ホワイト(W)			
運転モード		標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W) (50/60Hz)	最大	380/380	28/31	370/370	380/380	390/390	42/47	370/370	390/390	806/818	63/77	780/795	806/818
加湿量(ml/h)	最大※1	1500	1200	1200	1500	1800	1500	1200	1800	2400	1700	1600	2400
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	35	35	28	35	42	42	28	42	48	48	31	48
	最小	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)※1		8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	8.0	10.0	6.7	5.0	7.1	7.5	5.0
タンク	容量(L)	12.0 (6.0×2 個)				12.0 (6.0×2 個)				12.0 (6.0×2 個)			
	本体寸法(mm)※2	349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	木造和室	25畳(42㎡) まで				30畳(50㎡) まで				40畳(67㎡) まで			
	プレハブ洋室	42畳(69㎡) まで				50畳(82㎡) まで				67畳(110㎡) まで			
本体外形寸法(mm)※3		410×450×348				410×450×348				410×450×348			
質量(kg)		約 9.2				約 9.2				約 9.6			
電源コード長さ(m)		2.0				2.0				2.0			
希望小売価格		オープン価格				オープン価格				オープン価格			
想定売価(税抜)		47,800 円前後				52,800 円前後				60,800 円前後			
想定売価(税込)		51,700 円前後				57,100 円前後				65,700 円前後			

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※2:高さ×幅×奥行(キャップ含まず) ※3:高さ×幅×奥行