



■消耗部品

●別売（消耗）部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。


インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
 ※色が変更になる場合があります 3シーズン用	H060500	4951272 014492	1,600円 (税抜)	HD-5003
	H060501	4951272 015260	1,600円 (税抜)	HD-3001・3002・3003
	H060502	4951272 015833	1,600円 (税抜)	HD-5004・5005
 5シーズン用	H060506	4951272 016809	1,600円 (税抜)	HD-5008・5009
	H060510	4951272 019091	1,600円 (税抜)	HD-3008・3009・3010・3011・3012・3013・3014・300A・300B・300C・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314
	H060511	4951272 019152	1,700円 (税抜)	HD-5010・5011・5012・5013・5014・500A・500B・500C・700C・900C・7010・7011・7012・7013・7014・9014・RX508・RX509・RX511・RX512・RX513・RX514・RX709・RX711・RX712・RX713・RX714・RX911・RX912・RX913・RX914
	H060512	4951272 019169	1,800円 (税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013
	H060514	4951272 019251	1,400円 (税抜)	HD-ES211・ES212・ES213・ES214
	H060515	4951272 019275	1,700円 (税抜)	HD-EN500・EN700
	H060513	4951272 019244	1,600円 (税抜)	HD-EX211・EX212・EX213・EX214
抗菌気化フィルター FC・RFシリーズ専用 (3個セット)	H060516	4951272 019282	1,800円 (税抜)	HD-FC500・RF500・RF501
抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	550円 (税抜)	HD-3001・3002・3003・3008・3009・3010・5004・5005・5008・5009・5010・7010・9001・9008・9009・9010・RX308・RX309・RX508・RX509・RX709

●抗菌気化フィルターのこまめなお手入れを。

 クエン酸 100g入	H010010	4951272 019176	300円 (税抜)	全機種共通 ※HD-FC500・RF500・RF501を除く
--	---------	----------------	--------------	-----------------------------------

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
 アレルバリア フィルター	H060305	4951272 019114	500円 (税抜)	HD-5003
	H060309	4951272 019121	500円 (税抜)	HD-5004・5005・5008・5009
	H060318	4951272 019138	600円 (税抜)	HD-9001・9008・9009・9010
	H060353	4951272 019145	550円 (税抜)	HD-5010・7010・RX508・RX509・RX709
 抗ウイルス エアフィルター	H060534	4951272 019220	550円 (税抜)	HD-5011・5012・5013・5014・7011・7012・7013・7014・9014・RX511・RX512・RX513・RX514・RX711・RX712・RX713・RX714・RX911・RX912・RX913・RX914・FC500・RF500・RF501
	H060535	4951272 019237	600円 (税抜)	HD-9011・9012・9013・EN500・EN700
 除菌フィルター	H060306	4951272 019039	450円 (税抜)	HD-5003
	H060319	4951272 019053	500円 (税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013・EN500・EN700
	H060351	4951272 019060	450円 (税抜)	HD-3001・3002・3003・3008・3009・3010・3011・3012・3013・3014・5004・5005・5008・5009・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314
 防カビフィルター	H060352	4951272 019077	450円 (税抜)	HD-5010・5011・5012・5013・5014・7010・7011・7012・7013・7014・9014・RX508・RX509・RX511・RX512・RX513・RX514・RX709・RX711・RX712・RX713・RX714・RX911・RX912・RX913・RX914・FC500・RF500・RF501
	H060350	4951272 019022	450円 (税抜)	HD-300A・300B・300C
 除菌ボール バック	H060379	4951272 019084	450円 (税抜)	HD-500A・500B・500C・700C・900C
	H020200	4951272 019183	600円 (税抜)	HD-5003

●交換の目安

【抗菌気化フィルター】 「3シーズン用」「5シーズン用」があります。それぞれの期間をめやすに新しいもの（別売品）と交換してください（1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）、月に1回クエン酸洗浄した場合）。クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。

【カタン取替えフィルター】 フィルター交換サインのお知らせにあわせて交換してください。めやすは約2カ月です。ただし、運転状況によっては、期間が短くなる場合があります（例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用するると約20日となります）。

【抗菌気化フィルター】【カタン取替えフィルター】 共通 交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。

【抗菌気化フィルター以外の消耗部品】 汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

 安全に関するご注意 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグからコンセントを抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水を入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤（アロマオイルなど）は故障の原因になりますのでご使用いただけません。
加湿のめやすについて	適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

愛情点検  長年ご使用の加湿器の点検を！	ご使用の際、このような症状はありませんか？ ●水漏れする ●本体が異常に熱い ●運転中に異常な音がある ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●その他の異常・故障がある	ご使用中止 このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。
--	---	--

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



 ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。


ダイニチ工業株式会社
 〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
 ご相談窓口 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
 （土、日、祝日は除く）

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>


 環境に配慮した植物油インキを使用しています。

 1 9 0 1 0 1 6 5 ①

■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成26年7月現在のものです。

DAINICHI

加湿器

2014 総合カタログ

ハイブリッド式加湿器／気化式加湿器



感じてください、
ダイニチの静かな運転音。



[ハイブリッド式／気化式] **ダイニチの加湿器**

毎日使うものだから、 ダイニチは静音と日本製にこだわります。

ダイニチは2003年の加湿器発売以来、
「眠っているときも気にならない静かな運転音」を追求し続け、静音No.1※を実現しています。
日中はもちろん、眠っているときも快適に。
ダイニチは日本製の確かな品質で、心地よいうるおいをお届けします。

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。
同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。2014年7月1日現在。

ダイニチが選ばれ続ける3つのポイント

1 静音

寝室や書斎など静かな場所でも使われる加湿器にとって、音は大切なポイントです。業界トップ※1の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

※1 「標準」モード運転時の最小運転音15dB。
同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。
2014年7月1日現在。
※2 湿度50%設定時
(HD-900Cおよび のど・肌加湿は除く)



2 日本製

ダイニチが何より大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために製品の設計から組立、検査にいたるまで、徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行なっています。

*詳しくは本カタログ6ページをご覧ください。



3 3年保証

ダイニチはアフターサービスも品質の一部と考えており、本体3年保証を実施しています。通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、無償での修理をお約束しております。製品に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

*詳しくは本カタログ6ページをご覧ください。




パワフルな加湿でたっぷりうるおう [ハイブリッド式] 経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

「eco」 運転時の 1カ月の 電気代※	HD-300C、500C	約71円
	HD-700C、900C	約90円

※1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(税込)、50Hzの場合。




安全

水や吹出口が熱くならず、
万が一転倒したときも安全。
小さなお子様のいるご家庭
でも安心です。





自動運転

50%、60%、70%と湿度を選んで加湿できます。
※「のど・肌加湿」「節約加湿」モードのときは湿度設定はできません。



主な4つの加湿方式



その他の機能

●湿度表示モニター

〈デジタル〉
現在湿度を1%刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。
〈LED〉
現在湿度をLEDでお知らせ。

●チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

●のど・肌加湿

のどやお肌を守るために、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロール。

●給水サイン

タンクの水がなくなるとお知らせし、運転を停止します。

●お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。
※RFシリーズは「フィルター交換サイン」になります。

●タイマー

毎日の決まった時間のご使用や、おやすみ時などに便利な機能。機種により設定できるパターンが異なります。

●カンタン持ち運びハンドル

移動の際にも片手でラクラク持ち運べます。

●節約加湿

わずか5W※の消費電力で、常に最小運転を行ないます。 ※50Hzの場合。

●運転切替

■標準 湿度設定にあわせて自動で加湿量を調節し、運転。
■静音 風量を弱めて自動で加湿量を調節。
■eco 気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。

●引出式トレイ

内部を手軽にお掃除できるので、いつも清潔。

あなたにおすすめしたい1台があります。

	ハイブリッド式(温風気化/気化)		気化式	
	HD SERIES	RF SERIES	E SERIES	E SERIES
ラインナップ 機能早見表	4ページ	5ページ	5ページ	5ページ
適用床面積	HD-300C(V)	HD-RF501(T)	HD-EN500(C)	HD-ES214(W)
木造和室	3畳まで			HD-ES214
木造和室	5畳まで	HD-300C		
木造和室	8.5畳まで	HD-500C	HD-RF501	HD-EN500
木造和室	12畳まで	HD-700C		HD-EN700
木造和室	14.5畳まで	HD-900C		
おもな機能				
加湿モード		のど・肌		
			節約加湿	
湿度表示	LED		デジタル	
タンク	HD-300C クリアタンク	HD-500C・700C・900C 半透明白色タンク	半透明白色タンク	クリアタンク
タイマー	切(2時間・4時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)		
清潔		抗菌フラットトレイ	抗菌トレイ	
	抗菌気化フィルター	カンタン取替えフィルター	抗菌気化フィルター	
		抗ウイルスエアフィルター		
	防カビフィルター	除菌フィルター		
使いやすさ	給水サイン			
	HD-500C・700C・900C お手入れサイン	フィルター交換サイン	お手入れサイン	
		カンタン持ち運びハンドル		
	チャイルドロック			


お部屋の加湿は、 賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに！

室温20℃		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6℃	19.1℃

10畳間・天井までの高さ
2.4mの部屋の場合
約1.5℃の差

※ミスナール体感温度計算式で算出。



ハイブリッド式 加湿器 HD SERIES

清潔感のあるホワイト基調のデザイン。
個室からオフィスまで選べるラインナップ。

全機種
静音 **No.1**

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。
同クラス気化式・ハイブリッド式
(温風気化/気化)と比較。
2014年7月1日現在。

HD-300C

希望小売価格 **15,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5畳まで (8m ²)	8畳まで (14m ²)
加湿量	300mL/h
タンク容量	2.5L

ECOモード

気化式で運転を行ない、
消費電力を抑えます。

おもな機能

湿度表示(LED) クリアタンク 切タイマー 抗菌気化フィルター 防カビフィルター

湿度設定

設定湿度にあわせて自動で
加湿量を調整し、運転します。

●操作パネル:HD-300C

ラベンダー(V)
JANコード:4951272 023258

ホワイト(W)
JANコード:4951272 023241

HD-500C

希望小売価格 **21,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで (14m ²)	14畳まで (23m ²)
加湿量	500mL/h
タンク容量	4.0L

静音モード

加湿量を自動で調整しながら
風量を弱めて静かに運転。

おもな機能

湿度表示(LED) お手入れサイン 半透明白色タンク 切タイマー 抗菌気化フィルター 防カビフィルター

●操作パネル:HD-500C

ラベンダー(V)
JANコード:4951272 023272

ホワイト(W)
JANコード:4951272 023265

HD-700C

希望小売価格 **27,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで (20m ²)	19畳まで (32m ²)
加湿量	700mL/h
タンク容量	4.7L

おもな機能

湿度表示(LED) お手入れサイン 半透明白色タンク 切タイマー 抗菌気化フィルター 防カビフィルター

●操作パネル:HD-700C

【HD-700C】ラベンダー(V)
JANコード:4951272 023470

【HD-700C】ホワイト(W)
JANコード:4951272 023463

【HD-900C】ラベンダー(V)
JANコード:4951272 023494

【HD-900C】ホワイト(W)
JANコード:4951272 023487

切タイマー

セット後2時間・4時間で運転停止します。

HD-900C

希望小売価格 **35,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
14.5畳まで (24m ²)	24畳まで (40m ²)
加湿量	860mL/h
タンク容量	4.7L

ハイブリッド式加湿器

RF SERIES

HD-RF501

希望小売価格 **23,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室 (14m ²)	プレハブ洋室 (23m ²)
8.5畳 まで	14畳 まで
加湿量 500mL/h	タンク容量 4.0L

入/切タイマー
それぞれ2時間単位で2時間から8時間まで設定できます。

ecoモード
気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。

ココがポイント!

フィルター交換サインが点滅したら、**カンタン取替えフィルター**を交換

洗わずに**取替え!**

洗淨しやすい**フラットトレイ**

仕切りの突起がない!

2カ月に1度※のお手入れで、清潔加湿をキープ

※電源プラグをコンセントに差し込んでからの期間。運転状況によっては期間が短くなる場合があります。「カンタン取替えフィルター」「抗菌フラットトレイ」が対象。

静音

No.1

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。2014年7月1日現在。

おもな機能					
のど・肌加湿	湿度表示(LED)	フィルター交換サイン	半透明白色タンク	入/切タイマー	抗菌フラットトレイ
カンタン取替えフィルター	抗ウィルスエアフィルター	除菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル		



ホワイト(W)
JANコード:4951272 023432



ブルー(A)
JANコード:4951272 023449



ブラウン(T)
JANコード:4951272 023456

品質を大切にしているから、ダイニチは日本製です。

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。石油暖房機のパイオニアとして気化燃焼技術の開発に取り組み、40年以上にわたり追いつけてまいりました。2009年度には石油暖房機累計生産2,000万台を達成し、日本中のお客様からご支持いただいております。その培ってきた技術を活かし、2003年度からは加湿器の販売を開始。海外生産の多い加湿器市場において、より質の高い、安定した製品をお届けするために、ダイニチは開発・設計から生産に至るまで新潟の工場で行なっております。



本社(新潟市)

3年保証のご説明

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター
(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:平成26年10月1日にご購入のケースでは、平成29年9月30日まで)
(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。保証書をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色。

③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧保証書の提示がないとき
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

ハイブリッド式加湿器 仕様一覧

型 名		HD SERIES												RF SERIES			
		HD-300C			HD-500C			HD-700C			HD-900C			HD-RF501			
運転モード		標準	eco	静音	標準	eco	静音	標準	eco	静音	標準	eco	静音	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W)	最 大	161/161	11/11	158/158	163/163	11/12	161/161	285/285	14/18	280/280	470/470	14/18	283/283	290/290	25/25	280/280	230/230
加湿量(mL/h)	最 大※1	300	160	250	500	365	375	700	460	600	860	460	600	500	310	445	500
運転音(dB)	最 大	25	25	18	31	31	20	34	34	27	34	34	27	31	31	23	31
	最 小※2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	23
連続加湿時間※1(h)		8.3	15.6	10.0	8.0	11.0	10.7	6.7	10.2	7.8	5.5	10.2	7.8	8.0	12.9	9.0	8.0
タンク容量(L)		2.5			4.0			4.7			4.7			4.0			
適用床面積	木造和室	5畳(8m ²)まで			8.5畳(14m ²)まで			12畳(20m ²)まで			14.5畳(24m ²)まで			8.5畳(14m ²)まで			
	プレハブ洋室	8畳(14m ²)まで			14畳(23m ²)まで			19畳(32m ²)まで			24畳(40m ²)まで			14畳(23m ²)まで			
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×160			375×375×190			375×375×210			375×375×210			380×380×176			
質量(kg)		約3.1			約4.5			約5.1			約5.1			約4.6			
電源コードの長さ(m)		1.8			2.0			2.0			2.0			2.0			

気化式加湿器 仕様一覧

※HD-ES214の「消費電力」「加湿量」「運転音」は一定となります。

型 名		E SERIES									
		HD-EN500				HD-EN700				HD-ES214	
運転モード		標準	静音	節約	のど・肌	標準	静音	節約	のど・肌	Hi	Lo
消費電力(W)	最 大	14/15	12/13	5/7	14/15	19/24	14/15	5/7	19/24	18/15*	8/7*
加湿量(mL/h)	最 大※1	500	400	180/200	500	700	500	180/200	700	200/180*	130/110*
運転音(dB)	最 大	31	25	12/14	31	39	31	12/14	39	34/28*	20/15*
	最 小	15	15		15	15	15		15		
連続加湿時間※1(h)		13.0	16.3	36.1/325	13.0	9.3	13.0	36.1/325	9.3	8.0/8.9	12.3/14.5
タンク容量(L)		6.5				6.5				1.6	
適用床面積	木造和室	8.5畳(14m ²)まで				12畳(20m ²)まで				3畳(6m ²)まで/3畳(5m ²)まで	
	プレハブ洋室	14畳(23m ²)まで				19畳(32m ²)まで				6畳(9m ²)まで/5畳(8m ²)まで	
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	410×285×270				410×285×270				262×285×130	
質量(kg)		約5.3				約5.3				約2.1	
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				1.5	

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合

※2:湿度50%設定時
(HD-900Cおよび のど・肌加湿は除く)

〔安全装置〕転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
(HD-ES214を除く)

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

気化式加湿器

E SERIES

HD-EN500

希望小売価格 **22,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室 (14m ²)	プレハブ洋室 (23m ²)
8.5畳 まで	14畳 まで
加湿量 500mL/h	タンク容量 6.5L

HD-EN700

希望小売価格 **26,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室 (20m ²)	プレハブ洋室 (32m ²)
12畳 まで	19畳 まで
加湿量 700mL/h	タンク容量 6.5L


おもな機能			
節約加湿	のど・肌加湿	湿度表示(デジタル)	お手入れサイン
クリアタンク	入/切タイマー	抗菌トレイ	抗菌気化フィルター
抗ウィルスエアフィルター	除菌フィルター		

HD-EN500, EN700

タンク容量

No.1

※タンク容量6.5L。同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。2014年7月1日現在。



【HD-EN500】ページュ(C)
JANコード:4951272 021278

【HD-EN700】ページュ(C)
JANコード:4951272 021292



【HD-EN500】ページュ(C)
JANコード:4951272 021278



【HD-EN500】ホワイト(W)
JANコード:4951272 021193

【HD-EN700】ホワイト(W)
JANコード:4951272 021285

HD-ES214

希望小売価格 **11,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
50Hz 3畳 まで	60Hz 3畳 まで
50Hz 6畳 まで	60Hz 5畳 まで
加湿量 200mL/h	タンク容量 1.6L



ホワイト(W)
JANコード:4951272 022800



ブラウン(T)
JANコード:4951272 022824



ブルー(A)
JANコード:4951272 022817