



Design & Power

シンプルデザインに高性能。
ダイニチのパワフルモデル。



LX SERIES



ダイニチのハイブリッド式加湿器

[温風気化／気化式]

※ 2013～2019年度(年度=4月1日～3月31日)加湿器メーカー別販売数量・販売金額シェア ダイニチ(全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ)

パワフルモデルに デザイン性と使いやすさを。

広い空間をうるおすだけでなく、
お手入れや持ち運びなど使いやすさも追求。
さらに、リビングからオフィス、和室から洋室まで、
シーンを選ばず調和するシンプルなデザイン。
それが大型加湿器、LXシリーズです。

LX SERIES

運転音が静かだから
寝室にも置ける

タンクの透明感が
インテリアにも
馴染む

デジタル表示だから
加湿状況がすぐにわかる

トレイの面倒なお手入れ不要

トレイに使い捨てカバーがついているから、
洗う手間が省けて、清潔もキープできます。



交換目安は、1シーズン。
*交換条件は5～6ページをご覧ください。

カンタン取替ストレイカバー

タンクの持ち運びカンタン

とってが2つあるため、
両手でスムーズに持ち運べます。



タンクWとって

本体の持ち運びラクラク

本体を移動する時や片づける時、
ハンドルがあるから片手でラクラク持ち運べます。



カンタン持ち運びハンドル

詳しくは11ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

<カラーバリエーション>

MOSS GRAY
モスグレー

SAND WHITE
サンドホワイト



ダイニチが選ばれている3つのポイント

Point 1

静音

寝室などでも使われるため、運転音の大きさは重要。
業界トップ※1の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

詳しくは5ページの機能紹介をご覧ください。

〔最大運転音が35dB以上の場合は除く。各機種の運転音は14ページの仕様一覧表をご覧ください。〕



Point 2

日本製

お客様に安心・安全な商品をお届けするために、
製品の設計から組立、検査にいたるまで、新潟の工場で行っています。



Point 3

3年保証

アフターサービスも品質の一部として、本体3年保証を実施。
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

詳しくは14ページをご覧ください。




「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。2013年には台数・金額ともに加湿器メーカー販売シェアNo.1※2を達成し、おかげさまで以後7年連続でNo.1※2を獲得しています。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。




加湿器生産ライン

組立の最後に1台ずつ製品に耳を近づけて、音の大きさや音質に異常がないかチェックします。



より静かで心地よい音を
静音試験

無音室



低温環境での動作確認
結露試験


ハイブリッド式だから お部屋全体、すばやく加湿。

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。

その他の主な加湿方式

ハイブリッド式 (温風気化／気化式)

水を含んだフィルターに、
風または温風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
(温風気化式運転時)

気化式 (ヒーターレス)

水を含んだフィルターに
風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。
消費電力が低い。

スチーム式／ スチームファン式

水をヒーターで加熱した
水蒸気(スチーム)で加湿。



特長 水が煮沸され、清潔。
暖かい加湿ができる。

超音波式

水に細かい振動を与え、
霧状(ミスト)にして
空気中に噴霧し加湿。




特長 水が熱くならない。
消費電力が低い。

ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。



* 設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



水や吹出口は熱くならない。

ハイブリッド式は床をぬらさない。

静音


ダイニチは業界トップの静かさ。*



実感してください 静かな運転音

家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ*1を実現。静かなお部屋を静かに加湿します。

運転音のめやす



眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。
RX・LX・HDシリーズ(パワフルモデルは除く)の場合


最小音 13dB



読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。
500mL/hクラスの場合
(ターボ運転を除く)

最大音 30dB

最小音と最大音の詳しい数値については、14ページの仕様一覧表をご覧ください。



〔ご購入者の声〕

眠るときに使っていますが、音がとても静かで良いです。
(神奈川県ご購入者)


想像していたよりも静かで、
寝室での利用に大変助かっています。
加湿力も実感でき、満足しています。
(大阪府ご購入者)

省エネ

エコモータ搭載でさらに省エネ。

ハイブリッド式だから 電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせで、「eco」運転時の1カ月の電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずか約71円*2。



運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し電気代を抑えます。(ただし最大加湿量も少なくなります。)

詳しくは14ページの仕様一覧表をご覧ください。

「eco」運転時の1カ月の電気代*2


	RX シリーズ	LX シリーズ	HD シリーズ
300mL/h クラス	約71円	—	約71円
500mL/h クラス	約71円	—	約71円
700mL/h クラス	約116円	—	約90円
900mL/h クラス	—	—	約90円
1,000mL/h クラス	—	約149円	—
1,200mL/h クラス	—	—	—
1,500mL/h クラス	—	—	約181円
1,800mL/h クラス	—	—	約272円
2,400mL/h クラス	—	—	約408円

エコモータ

*HD-RX320、HD-3020は除く

サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

*スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えませんが、吹き出す風は暖かありません。



清潔

抗菌加工でキレイ&お手入れもカンタン。

キレイにうるおう 4つの抗菌加工

1 Ag⁺抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*1成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。

*HDシリーズはAg⁺抗菌アタッチメントとなります。

(抗菌成分が溶け出したイメージ図)



交換目安は1シーズン*3

*タンクキャップ、Ag⁺抗菌アタッチメントは機種により色が異なります。



2 抗菌フラットトレイ

抗菌*2加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。

*HDシリーズ(パワフルモデルは除く)は抗菌トレイとなります。



3 抗菌気化フィルター

抗菌*3・防カビ*4加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

5 フィルター寿命 シーズン

*寿命条件は裏表紙の「別売部品」内の「交換の目安」をご覧ください。

4 抗菌エアフィルター

抗菌*5・防カビ*6・抗アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)*7加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。

お掃除もラクラク カンタンお手入れ設計

カンタンお掃除タンク

給水口が広いので、お手入れがラクに行なえます。



LDシリーズなら給水口付近にもハンドルがあるので洗いやすい!

引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



抗菌フラットトレイ
*RX、LX、HD(パワフル)シリーズのみ



交換でラクらく/
カンタン取替えトレイカバー
*LX、HD(パワフル)シリーズのみ



	★1	★2	★3	★4	★5	★6	★7
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			東亜合成株式会社製品研究所		
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準 (HD-133)に準拠 (試験対象:水中の2種類の菌)	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	サンドイッチ ELISA法
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに抗アレルギー物質を含浸
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質を行なっている対象部分の名称	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果 (試験番号)	6時間で99%以上の抑制を確認 (第18054444001-0101号) (第18081600001-0101号)	適用製品:HD・LXシリーズABS材料用99%以上の抑制を確認(10024862-1) (10024862-2)RX・HDシリーズ(パワフルモデル)PS-HI材料用99%以上の抑制を確認(10036260-1)(10036260-3)	99%以上の抑制を確認 (20216048889-2)	抑制を確認 (20216048889-2)	99%以上の抑制を確認 (No.1905N20)	抑制を確認 (No.C1905N20)	抑制を確認 (No.A1905N20-3)

最小運転音[対象:RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB]。2020年7月1日現在、自社調べ。*2 1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(税込)、50Hzの場合。*3 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを1日平均5L[EXの場合:7L]の水水道水を6ヵ月使用(総使用量900L[EXの1ヵ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)]にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れたり水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

わかりやすい 操作パネル

ボタンの配置がわかりやすく、
操作が簡単です。

各機能の搭載については8ページの早見表または、
シリーズ別紹介ページ(9～13ページ)をご覧ください。

湿度表示モニター

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。

*LXシリーズ以外の機種は緑色のデジタル表示です。

運転モード

標準

湿度設定に合わせて自動で加湿量を
調節し、運転します。

静音


風量を抑えて静かに運転するので、就寝時
におすすめ。加湿を必要とする時はヒータ
を使ってすばやく加湿するので、パワー
も十分あります。

eco

気化式で運転を行ない、消費電力を
抑えます。

のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に応じて
できるだけ高い湿度を保ちながら自動
でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、
のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上まで
コントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度
の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

A タイマー

毎日の決まった時間のご使用や
おやすみなどに便利な機能です。

*機種により設定できるパターンが異なります。

B お手入れサイン


お手入れのタイミングをランプで
お知らせします。

C チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

D 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と
点滅でお知らせし、運転を停止します。



ターボ

RX、LXシリーズのみ

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%^{※1}
アップ。より早くパワフルに加湿します。

おやすみ快適 / おやすみ加湿

おやすみ快適はRX、LXシリーズのみ
おやすみ加湿はHDシリーズのみ^{※2}

眠りにつく前の1時間は最小運転音(13dB)
で静かに、その後は加湿量を上げて、しっかり、
その上静かに加湿します。

詳しくは9～12ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

湿度設定

50%、60%、70%から湿度を選んで加湿
できます。設定後は自動でコントロールする
ので加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうど
いい湿度をキープします。



*「のど・肌加湿」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。
*十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。

使いやすい ハンドル

カンタン 持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。

*HDシリーズパワフルモデルは除く。



暮らしに合わせて、お選びください。

ラインナップ 機能早見表	RX SERIES	LX SERIES パワフルモデル	HD SERIES	HD SERIES パワフルモデル
	9ページ	11ページ	12ページ	13ページ
適用床面積 ^{※1}				
プレハブ洋室 8畳まで	HD-RX320		HD-3020	
プレハブ洋室 14畳まで	HD-RX520		HD-5020	
プレハブ洋室 19畳まで	HD-RX720		HD-7020	
プレハブ洋室 24畳まで	HD-RX920		HD-9020	
プレハブ洋室 27畳まで		HD-LX1020		
プレハブ洋室 33畳まで		HD-LX1220		
プレハブ洋室 42畳まで				HD-154
プレハブ洋室 50畳まで				HD-184
プレハブ洋室 67畳まで				HD-244

機能紹介				
New 運転 モード	ターボ ^{※2}	●	●	
	おやすみ 快適 ^{※3}	●	●	
	おやすみ 加湿 ^{※3}		●	
	のど・肌加湿	●	●	●
	eco	●	●	●
湿度表示 デジタル				
タイマー	切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)
タンク	タンク色	クリアタンク	半透明白色タンク	半透明白色タンク(2個入り)
	Wとって	●		
アタッチメント		●		
		Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント (2個入り)
トレイ	トレイ本体	抗菌フラットトレイ	抗菌トレイ	抗菌フラットトレイ
	カンタン取替え トレイカバー	●		●
気化フィルター	抗菌気化フィルター			抗菌気化フィルター (2個入り)
抗菌 エアフィルター	● (HD-RX320を除く)	●	● (HD-3020を除く)	●
除菌フィルター	● (HD-RX320のみ)		● (HD-3020のみ)	
カンタン 持ち運びハンドル	●	●	●	
抗菌 操作プレート				●
お手入れサイン	●	●	●	●
給水サイン	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●

お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。


同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使用して、暖房の省エネに!

室温20℃		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6℃	19.1℃

10畳間・天井までの高さ
2.4mの部屋の場合
約1.5℃の差

*ミスナール体感温度計算式で算出。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます!



RX


SERIES

ハイブリッド式加湿器

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (kg抗菌アタッチメントEX付き)	抗菌フラットトレイ	抗菌酸化フィルター
	除菌フィルター (HD-RX320のみ)	抗菌エアフィルター (HD-RX320を除く)	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン				

New おやすみ快適 快適なうるおいで心地よい眠りを。

ボタンを押して1時間は最小運転音 (13dB) でとことん静かに、その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロール。“眠りにつくまでの静かさ”と“眠りについてからのうるおい”という2つの快適を実現しました。



最小運転音13dB

お好みの湿度を設定できます。

50% 60% 70%


湿度表示モニター デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。

ターボ

設定湿度に達するまで
加湿量を約15%アップ

より早くパワフルに加湿します。



※約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。

お手入れカンタン・キレイをキープ

広口タンク & New Ag⁺抗菌アタッチメントEX

広口設計だから洗やすいです。

タンクキャップに
Ag⁺抗菌アタッチメントEX
でキレイをキープ

抗菌剤増量タイプでより清潔に

* Ag⁺抗菌アタッチメントEXは、加湿器本体色が「ホワイト×ブラック(WK)」の場合は「EX-K(黒色)」、それ以外の本体色の場合は「EX-W(白色)」が付属します。

抗菌フラットトレイ

仕切りの突起がないのでお掃除が
しやすいです。

抗菌だから
キレイをキープ

HD-RX320 オープン価格

適用床面積		3.2L タンク
プレハブ洋室 8畳まで (14㎡)	木造和室 5畳まで (8㎡)	
加湿量		300mL/h

●本体外形寸法／
高さ325×幅325×奥行150mm
●質量／約3.3kg



ハンドル付き



プレミアムブラウン(T)
JANコード：4951272 030102



クリスタルホワイト(W)
JANコード：4951272 030072



シェルピンク(P)
JANコード：4951272 030096



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード：4951272 030089

HD-RX520 オープン価格

適用床面積		5.0L タンク
プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)	木造和室 8.5畳まで (14㎡)	
加湿量		500mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行175mm
●質量／約4.6kg



ハンドル付き



プレミアムブラウン(T)
JANコード：4951272 030133



クリスタルホワイト(W)
JANコード：4951272 030119



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード：4951272 030126

HD-RX720 オープン価格

適用床面積		6.3L タンク
プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)	木造和室 12畳まで (20㎡)	
加湿量		700mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.1kg



ハンドル付き



プレミアムブラウン(T)
【HD-RX720】JANコード：4951272 030157
【HD-RX920】JANコード：4951272 030171



クリスタルホワイト(W)
【HD-RX720】JANコード：4951272 030140
【HD-RX920】JANコード：4951272 030164

HD-RX920 オープン価格

適用床面積		6.3L タンク
プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)	木造和室 14.5畳まで (24㎡)	
加湿量		860mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.1kg



ハンドル付き

LX

インテリア性と使いやすさを 兼ね備えた、大型モデル。

SERIES


ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

主な機能

ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付き)	タンクWって	抗菌フラットトレイ
カンタン取替え トレイカバー	抗菌化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン			

湿度表示モニター デジタル

LXシリーズのみデジタル表示モニターが
赤文字です。



●操作パネル:HD-LX1020

ターボ

※約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。
設定湿度に達するまで加湿量を約15%※1アップ
より早くパワフルに加湿します。

詳しくは9ページ(RXシリーズ)をご覧ください。

New おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モードで設定した湿度に
自動でコントロールします。

詳しくは9ページ(RXシリーズ)をご覧ください。

抗菌フラットトレイ

トレイの底がフラットで、
仕切板も外せるから
お掃除がしやすいです。



タンクWって& Ag⁺抗菌アタッチメントEX

7.0L入大容量タンクも
2つのとってで給水作業がラクにできます。

<給水がラクラク!>



タンクキャップに
Ag⁺抗菌アタッチメントEX
でキレイをキープ

カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、
トレイの洗浄が不要となります。

<お手入れがカンタン!>



交換の目安は
1シーズン※2

※炭化フィルターも取り出します。

※トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

HD-LX1020 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室	木造和室
27畳 (44㎡)	16畳 (27㎡)	
加湿量	960mL/h	

●本体外形寸法／
高さ405×幅390×奥行245mm
●質量／約6.4kg

HD-LX1220 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室	木造和室
33畳 (55㎡)	20畳 (34㎡)	
加湿量	1,200mL/h	

●本体外形寸法／
高さ405×幅390×奥行245mm
●質量／約6.4kg



ハンドル付き



サンドホワイト(W)
【HD-LX1020】JANコード：4951272 030416
【HD-LX1220】JANコード：4951272 030430



GOOD
DESIGN



モスグレー(H)
【HD-LX1020】JANコード：4951272 030423
【HD-LX1220】JANコード：4951272 030447



GOOD
DESIGN

HD

置き場所を選ばない 清潔感のあるホワイト基調のデザイン。

SERIES


ハイブリッド式加湿器

主な機能

おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	半透明白色タンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付き)	抗菌トレイ	抗菌化フィルター	除菌フィルター (HD-3020のみ)
抗菌エアフィルター (HD-3020を除く)	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン					

New おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は13dB
でとことん静かに。
その後は「静音」運転 (50%)
でしっかり加湿します。



湿度設定

50%、60%、70%
から選んで設定できます。

HD-3020 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室	木造和室
8畳 (14㎡)	5畳 (8㎡)	
加湿量	300mL/h	

●本体外形寸法／
高さ325×幅322×奥行165mm
●質量／約3.4kg



ハンドル付き



ホワイト(W)
JANコード：4951272 030034

HD-5020 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室	木造和室
14畳 (23㎡)	8.5畳 (14㎡)	
加湿量	500mL/h	

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行190mm
●質量／約4.8kg



ハンドル付き



ホワイト(W)
JANコード：4951272 030041

HD-7020 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室	木造和室
19畳 (32㎡)	12畳 (20㎡)	
加湿量	700mL/h	

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.3kg



ハンドル付き



ホワイト(W)
【HD-7020】JANコード：4951272 030058
【HD-9020】JANコード：4951272 030065

HD-9020 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室	木造和室
24畳 (40㎡)	14.5畳 (24㎡)	
加湿量	860mL/h	

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.3kg



ハンドル付き

※ 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音[対象:RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB]。2020年7月1日現在、自社調べ。

Dainichi
Plus

(画像・イラストはすべてイメージとなります)

※1 加湿量は14ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。※2 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6か月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

HD

加湿量No.1^{※1}の2,400mL/h機種。 広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

SERIES

ハイブリッド式加湿器

パワフルモデル

主な機能

のど・肌加湿

湿度表示
(デジタル)

入/切タイマー

半透明白色タンク
(Ag⁺抗菌アタッチメント付※)

抗菌フラットトレイ

カンタン取替え
トレイカバー

抗菌酸化フィルター

抗菌エアフィルター

抗菌操作
プレート

お手入れサイン

壁にぴったりつけられるから
省スペース

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて
設置ができ、通路にもスッキリと置けます。



らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間*連続運転ができ、給水が少なくて
すみます。 *HD-154の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

清潔

New カンタン取替えトレイカバー


半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

<お手入れがカンタン!>

1.トレイを引き出す



2.仕切板を取り外す



3.カバーをボイ捨て



4.トレイカバーを取替え



交換の目安は
1シーズン^{※2}

*酸化フィルターも取り出します。

*トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

キレイ

Ag⁺抗菌アタッチメント



タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*成分が、
タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。 *詳しくは6ページの下表をご覧ください。

引出式トレイ 抗菌フラットトレイ

内部を手軽に
お掃除でき、
いつも清潔です。



お手入れサイン

お手入れのタイミングを
ランプでお知らせします。

湿度表示(デジタル)

抗菌操作プレート



●操作パネル:HD-184

HD-154

適用床面積	
プレハブ洋室 42畳 (69㎡)	木造和室 25畳 (42㎡)

オープン価格

- 本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
- 質量／約9.4kg
- 加湿量 1,500mL/h

12.0L
大容量
タンク



HD-184

適用床面積	
プレハブ洋室 50畳 (82㎡)	木造和室 30畳 (50㎡)

オープン価格

- 本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
- 質量／約9.4kg
- 加湿量 1,800mL/h

12.0L
大容量
タンク

HD-244

適用床面積	
プレハブ洋室 67畳 (110㎡)	木造和室 40畳 (67㎡)

オープン価格

- 本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
- 質量／約9.6kg
- 加湿量 2,400mL/h

12.0L
大容量
タンク



ホワイト(W)
【HD-154】JANコード：4951272 030188
【HD-184】JANコード：4951272 030195
【HD-244】JANコード：4951272 030201

■仕様一覧表

型 名		RX SERIES																					
		HD-RX320					HD-RX520					HD-RX720					HD-RX920						
運転モード		標準	静音/ おやすみ快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ		
消費電力 (W)(50/60z)		最大	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168	163/163	161/161	11/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500	
加湿量 (mL/h)		最大※	300	250	160	300	350	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960	
運転音 (dB) (50/60Hz)		最大	23	17	23	23	30	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40	
		最小	13	13	13	13	30	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40	
連続加湿時間 (h)※			10.7	12.8	20.0	10.7	—	10.0	12.5	13.5	10.0	—	9.0	10.5	13.7	9.0	—	7.3	10.5	13.7	7.3	—	
タンク	容量 (L)	3.2					5.0					6.3					6.3						
	本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	267×107×150					318×120×175					318×120×210					318×120×210						
適用床面積	プレハブ洋室	8畳 (14㎡) まで					14畳 (23㎡) まで					19畳 (32㎡) まで					24畳 (40㎡) まで						
	木造和室	5畳 (8㎡) まで					8.5畳 (14㎡) まで					12畳 (20㎡) まで					14.5畳 (24㎡) まで						
本体外形寸法 (mm)		高さ×幅×奥行		325×325×150					375×375×175					375×375×210					375×375×210				
質量 (kg)		約3.3					約4.6					約5.1					約5.1						
電源コードの長さ (m)		1.8					2.0					2.0					2.0						

型 名		LX SERIES パワフルモデル								HD SERIES											
		HD-LX1020				HD-LX1220				HD-3020				HD-5020				HD-7020			
運転モード		標準	静音/ おやすみ快通	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ快通	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ快通	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ快通	eco	のど・ 肌加湿	ターボ
消費電力(W)(50/60z)		最大	420/430	415/425	23/28	420/430	425/435	665/675	415/425	23/28	665/675	670/680	98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285
加湿量(mL/h)		最大 [※]	960	800	600	960	1,100	1,200	800	1,200	1,300	300	240	210	300	500	375	365	500	700	600
運転音(dB) (50/60Hz)		最大	34	27	34	34	40	34	27	34	34	40	23	17	23	23	30	20	30	30	32
		最小	13	13	13	25	40	13	13	13	25	40	13	13	13	17	13	13	13	20	13
連続加湿時間(h)*		7.3	8.8	11.7	7.3	—	5.8	8.8	11.7	5.8	—	8.0	9.6	11.4	8.0	8.0	10.7	11.0	8.0	6.7	7.8
タンク	容量(L)	7.0				7.0				2.4				4.0				4.7			
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224				337×126×224				257×98×136				322×109×162				322×109×181			
適用床面積	プレハブ洋室	27畳(44㎡)まで				33畳(55㎡)まで				8畳(14㎡)まで				14畳(23㎡)まで				19畳(32㎡)まで			
	木造和室	16畳(27㎡)まで				20畳(34㎡)まで				5畳(8㎡)まで				8.5畳(14㎡)まで				12畳(20㎡)まで			
本体外形寸法(mm)		高さ×幅×奥行				405×390×245				325×322×165				375×375×190				375×375×210			
質量(kg)		約6.4				約6.4				約3.4				約4.8				約5.3			
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				1.8				2.0				2.0			

型 名		HD SERIES パワフルモデル											
		HD-154				HD-184				HD-244			
運転モード		標準	静音	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿
消費電力(W)(50/60z)	最 大	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量(mL/h)	最 大※	1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400
運転音(dB) (50/60Hz)	最 大	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48
	最 小	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)※		8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク	容量(L)	12.0 (6.0×2個)				12.0 (6.0×2個)				12.0 (6.0×2個)			
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	プレハブ洋室	42畳(69㎡)まで				50畳(82㎡)まで				67畳(110㎡)まで			
	木造和室	25畳(42㎡)まで				30畳(50㎡)まで				40畳(67㎡)まで			
本体外形寸法(mm)		高さ×幅×奥行				410×450×348				410×450×348			
質量(kg)		約9.4				約9.4				約9.6			
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				2.0			

■別売部品

- 別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。
- 価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード	JANコード 希望小売価格	適用機種	部品名	部品コード	JANコード 希望小売価格	適用機種
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060501	4951272 015260 1,760円(税込)	HD-3003	抗ウイルス エアフィルター	H060534	4951272 019220 605円(税込)	HD-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915
	H060502	4951272 015833 1,760円(税込)	HD-5005		H060535	4951272 019237 660円(税込)	HD-9011-9012-9013-EN500-EN700
	H060506	4951272 016809 1,760円(税込)	HD-5008-5009	抗菌エアフィルター (2枚入り)	H060536	4951272 019329 1,650円(税込)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243-154-184-244
	H060512	4951272 019169 1,980円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013	抗菌エアフィルター	H060537	4951272 019343 880円(税込)	HD-5016-5016E4-5017-5017E5-5018-5018E6-5019-5020-7016-7017-7018-7019-7020-9016-9017-9018-9019-9020-KS5017-KSRX518-KSRX519-KSRX520-KSRX718-KSRX720-KSRX918-KSRX919-KSRX920-LX1019-LX1020-LX1219-LX1220-RF502-RF619BK-RX516-RX517-RX518-RX519-RX520-RX716-RX717-RX718-RX719-RX720-RX916-RX917-RX918-RX919-RX920
	H060514	4951272 019251 1,540円(税込)	HD-ES211-ES212-ES213-ES214-ES215	抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190 605円(税込)	HD-3003-3008-3009-3010-5005-5008-5009-5010-7010-9001-9008-9009-9010-RX308-RX309-RX508-RX509-RX709
	H060515	4951272 019275 1,870円(税込)	HD-EN500-EN700	キャスター	H090700	4951272 019336 1,760円(税込)	HD-151-152-153-154-181-182-183-184-242-243-244
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060517	4951272 019299 1,760円(税込)	HD-3008-3009-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300FE-300GE-300HE-300IE-300R18-300R19-300R20-300TR-300TR2-300TR3-300TR4-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-3018-3018E6-3019-3019E7-3020-3020E8-KS3017-KSRX318-KSRX319-KSRX320-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-RX319-RX320	除菌ステンレス フィルター	H060411	4951272 019374 1,320円(税込)	HD-RX519E7-RX718E6-RX719E7-RX918E6-RX919E7-RX520E8-RX720E8-RX920E8
	H060518	4951272 019305 1,870円(税込)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-500F-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-5016-5016E4-5017-5017E5-5018-5018E6-5019-5020-700C-700D-700E-700F-7010-7011-7012-7013-7014-7015-7016-7017-7018-7019-7020-900C-900D-900E-900F-9014-9015-9016-9017-9018-9019-9020-KS5017-KSRX518-KSRX519-KSRX520-KSRX718-KSRX719-KSRX720-KSRX918-KSRX919-KSRX920-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX516-RX517-RX518-RX519-RX519E7-RX520-RX520E8-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX716-RX717-RX718-RX718E6-RX719-RX719E7-RX720-RX720E8-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915-RX916-RX917-RX918-RX918E6-RX919-RX919E7-RX920-RX920E8	クエン酸 (100g入)	H010010	4951272 019176 330円(税込)	全機種共通 ※HD-FC500-RF500-RF501-RF502-RF619BKを除く
	H060520	4951272 019381 2,640円(税込)	HD-LX1019-LX1020-LX1219-LX1220	Ag・抗菌 アタッチメント (1個入)	H011500	4951272 019350 1,100円(税込)	HD-153-154-183-184-243-244-3019-3019E7-3020-3020E8-5019-5020-7019-7020-9019-9020-KSRX318-KSRX319-KSRX518-KSRX519-KSRX718-KSRX719-KSRX918-KSRX919-RF619BK-RX318-RX319-RX518-RX519-RX519E7-RX718-RX718E6-RX719-RX719E7-RX918-RX918E6-RX919-RX919E7
	H060519	4951272 019312 4,400円(税込)	HD-151-152-153-154-181-182-183-184-242-243-244	Ag・抗菌 アタッチメント (2個入)	H011501	4951272 019367 2,200円(税込)	
抗菌気化フィルター (2個入り) 5シーズン用	H060513	4951272 019244 1,760円(税込)	HD-EX211-EX212-EX213-EX214-EX215	Ag・抗菌 アタッチメント EX-K(1個入)	H011502	4951272 019398 1,320円(税込)	HD-LX1019-LX1020-LX1219-LX1220-RX320(※1)-RX520(※1)-RX520E8(※1)-RX720E8(※1)-RX920E8(※1)-KSRX320-KSRX520-KSRX720-KSRX920 ※1 加湿器本体色が「ホワイト×ブラック(WK)」に適用
カタン取替え フィルター(3個入り)	H060516	4951272 019282 1,980円(税込)	HD-FC500-RF500-RF501-RF502-RF619BK	Ag・抗菌 アタッチメント EX-W(1個入)	H011503	4951272 019428 1,320円(税込)	HD-RX320(※2)-RX520(※2)-RX720-RX920-RX520E8(※2)-RX720E8(※2)-RX920E8(※2) ※2 加湿器本体色が「プレミアムブラウン(T)」「ジェルピンク(P)」「クリスタルホワイト(W)」に適用
アレリバリア フィルター	H060309	4951272 019121 550円(税込)	HD-5004-5005-5008-5009	カタン取替え トレイカバー(3枚入り)	H011504	4951272 019404 1,650円(税込)	HD-LX1019-LX1020-LX1219-LX1220
	H060318	4951272 019138 660円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010		H011505	4951272 019435 3,300円(税込)	HD-154-184-244
	H060353	4951272 019145 605円(税込)	HD-5010-7010-RX508-RX509-RX709				
防カビフィルター	H060350	4951272 019022 495円(税込)	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300FE-300F-300GE-300HE-300IE-300R18-300R19-300R20-300TR-300TR2-300TR3-300TR4				
	H060379	4951272 019084 495円(税込)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-500F-700C-700D-700E-700F-900C-900D-900E-900F				
除菌フィルター	H060319	4951272 019053 550円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013-EN500-EN700				
	H060351	4951272 019060 495円(税込)	HD-3003-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-3018-3018E6-3019-3019E7-3020-3020E8-5005-5008-5009-KS3017-KSRX318-KSRX319-KSRX320-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-RX319-RX320				
	H060352	4951272 019077 495円(税込)	HD-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7010-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915				

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造切り後9年保有しています。

安全に関するご注意 ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用が続けると、カビや雑菌が繁殖し臭気がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。	加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。
---	---

愛情点検 長年ご使用の加湿器の点検を!	ご使用の際、このような症状はありませんか? ●水漏れする ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●本体が異常に熱い ●その他の異常・故障がある ●運転中に異常な音がする	ご使用中止 このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。
---	---	--

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

MS JAB ISO 9001 CM2026 JHIA ISO 9001 MS 2015	ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。 ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。
--	--

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。
- ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2020K

9 9 0 1 0 2 4 6 *

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2020年7月現在のものです。