

美しくうるおす。
ダイニチのパワフルモデル。



LX SERIES

GOOD DESIGN

Dainichi Plus

パワフルモデルに デザイン性と使いやすさを。

広い空間をうるおすだけでなく、お手入れや持ち運びなど使いやすさも追求。
さらに新しく、離れた場所から操作できるスマートリモコン対応*でより便利に。
リビングからオフィス、和室から洋室まで調和するシンプルなデザイン。
それが大型加湿器、LXシリーズです。

*スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。

NEW

外出先から運転操作

市販のスマートリモコンを使用して、スマホ等で
外出先や離れた場所から簡単に運転操作ができます。

*スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。
ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。

スマートリモコン対応



トレイの面倒なお手入れ不要

トレイに使い捨てカバーがついているから、
洗う手間が省けて、清潔もキープできます。

カンタン取替トレイカバー



カバーを
ポイ捨て交換

交換目安は、1シーズン。
*交換条件は5~6ページをご覧ください。

タンクの持ち運びカンタン

とってが2つあるため、
両手でスムーズに持ち運べます。

タンクWとって



持ちやすい
Wとって

本体の持ち運びラクラク

本体を移動する時や片づける時、
ハンドルがあるから片手でラクラク持ち運べます。

カンタン持ち運びハンドル



移動が
ラクラク

詳しくは9~10ページのシリーズ別紹介をご覧ください。



ハイブリッド式だから
お部屋全体、すばやく加湿。

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。



ハイブリッド式 (温風気化／気化式)

その他の主な加湿方式

気化式
(ヒーターレス)

水を含んだフィルターに、風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

スチーム式/
スチームファン式

水をヒーターで加熱した水蒸気(スチーム)で加湿。



特長 水が煮沸され、清潔。暖かい加湿ができる。


超音波式

水に細かい振動を与え、霧状(ミスト)にして空気中に噴霧し加湿。



特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。




特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
(温風気化式運転時)

ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。



* 設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



ダイニチの加湿器は、だからハイブリッド式。

ダイニチが選ばれている3つのポイント

Point 1 | 静音

寝室などでも使われるため、運転音の大きさは重要。業界トップ*1の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

詳しくは5ページの機能紹介をご覧ください。

[最大運転音が35dB以上の場合は除く。各機種別の運転音は14ページの仕様一覧表をご覧ください。]



Point 2 | 日本製

お客様に安心・安全な商品をお届けするために、製品の設計から組立、検査にいたるまで、新潟の工場で行っています。



Point 3 | 3年保証

アフターサービスも品質の一部として、本体3年保証を実施。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

詳しくは14ページをご覧ください。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003年度より加湿器の販売を開始。おかげさまで、累計生産台数330万台*3を達成いたしました。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。



加湿器生産ライン



組立の最後に1台ずつ製品に耳を近づけて、音の大きさや音質に異常がないかチェックします。

より静かで心地よい音を 静音試験



低温環境での動作確認 結露試験



*1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音(対象:RXT・RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズ/パワフルモデル(HD-244を除く)は15dB)。2021年7月1日現在。自社調べ。
*2 2013~2020年度(年度=4月1日~3月31日)加湿器メーカー別販売金額シェア ダイニチ/全国有力家電量販店の販売実績集計/GIK Japan調べ。
*3 2021年6月30日時点。2003年からの加湿器の生産台数。自社調べ。

静音

ダイニチは業界トップの静かさ。^{*1}



実感してください 静かな運転音

家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ^{*1}を実現。静かなお部屋を静かに加湿します。



眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。
LX・RXT・RX・HDシリーズ(パワフルモデルは除く)の場合
最小音 13dB

読書、仕事、勉強などをさまたげることのない静かさ。
500mL/hクラスの場合(ターボ運転を除く)
最大音 30dB

最小音と最大音の詳細な数値については、14ページの仕様一覧表をご覧ください。

【ご購入者の声】

眠るときに使っていますが、音がとても静かで良いです。(神奈川県ご購入者)

想像していたよりも静かで、寝室での利用に大変助かっています。加湿力も実感でき、満足しています。(大阪府ご購入者)

省エネ

エコモータ搭載でさらに省エネ。

ハイブリッド式だから 電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせでしっかり省エネ。さらに「eco」運転時の1カ月の電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずかに約71円^{*2}。

運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し電気代を抑えます。(ただし最大加湿量も少なくなります。)


詳しくは14ページの仕様一覧表をご覧ください。

[eco]運転時の1カ月の電気代 ^{*2}	RXT・RXシリーズ	LXシリーズ	HDシリーズ
300mL/hクラス	約71円	—	約71円
500mL/hクラス	約71円	—	約71円
700mL/hクラス	約116円	—	約90円
900mL/hクラス	—	—	—
1,000mL/hクラス	—	約149円	—
1,200mL/hクラス	—	—	—
1,500mL/hクラス	—	—	約181円
1,800mL/hクラス	—	—	約272円
2,400mL/hクラス	—	—	約408円

【エコモータ】^{*HD-RX321, HD-3021は除く}

サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

^{*} スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
^{*} 吹き出す風は暖かくありません。



清潔

抗菌加工でキレイ&お手入れもカンタン。

キレイにうるおう 4つの抗菌加工

1 Ag+抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌^{*1}成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。

^{*} HDシリーズはAg+抗菌アタッチメントとなります。

【抗菌成分が溶け出したイメージ図】



^{*} タンクキャップ、Ag+抗菌アタッチメントは機種により色が異なります。

2 抗菌フラットトレイ

抗菌^{*2}加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。

^{*} HDシリーズ(パワフルモデルは除く)は抗菌トレイとなります。

3 抗菌気化フィルター

抗菌^{*3}・防カビ^{*4}加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。


5 フィルター寿命
シーズン

^{*} 寿命条件は裏表紙の「別売部品」内の「交換の目安」をご覧ください。

4 抗菌エアフィルター

抗菌^{*5}・防カビ^{*6}・抗アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)^{*7}加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。

各機能や部品の搭載については8ページの早見表または、シリーズ別紹介ページ(9~13ページ)をご覧ください。



お掃除もラクラク カンタンお手入れ設計

各機能や部品の搭載については8ページの早見表または、シリーズ別紹介ページ(9~13ページ)をご覧ください。

【カンタンお掃除タンク】

給水口が広いので、お手入れがラクに行なえます。



【引出式トレイ】

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



	★1	★2	★3	★4	★5	★6	★7
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			東亜合成株式会社製品研究所		
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準 (HD-133)に準拠(試験対象:水中の2種類の菌)	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	サンドイッチ ELISA法
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに抗アレルギー物質を含浸
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質を行なっている対象部分の名称	Ag+抗菌アタッチメント Ag+抗菌アタッチメントEX	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果(試験番号)	6時間以上99%以上の抑制を確認(10024862-1)(18054444001-0101号)(18081600001-0101号)	適用製品:HD・LXシリーズABS材料用99%以上の抑制を確認(10024862-1)(10024862-2)RXT・RX・HDシリーズ(パワフルモデル)PS-HI材料用99%以上の抑制を確認(10036260-1)(10036260-3)	99%以上の抑制を確認(20216048889-2)	抑制を確認(20216048889-2)	99%以上の抑制を確認(No.1905N20)	抑制を確認(No.C1905N20)	抑制を確認(No.A1905N20-3)

運転時の最小運転音【対象:RXT・RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB】。2021年7月1日現在、自社調べ。^{*}2 1日8時間×30日6カ月使用(総使用量900L【EXの場合:1,260L】)した場合。なお、水質や使用環境によっては交換時期が早くなる場合があります。^{*}4 1シーズンを目安に新しいもの(別売)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になるときは交換をおすすめします。

^{*}1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器【標準】モードを指す)運転、電気代27円/kWh(税込)。50Hzの場合。^{*}3 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを1日平均5L【EXの場合:7L】の水道水を売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になるときは交換をおすすめします。

わかりやすい 操作パネル

ボタンの配置がわかりやすく、
操作が簡単です。

各機能の搭載については8ページの早見表または、
シリーズ別紹介ページ(9~13ページ)をご覧ください。

湿度表示モニター

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。

*LXシリーズ以外の機種は緑色のデジタル表示です。

運転モード

標準

湿度設定に合わせて自動で加湿量を
調節し、運転します。

静音


風量を抑えて静かに運転するので、
就寝時におすすめ。加湿を必要と
する時はヒータを使ってすばやく加湿
するので、パワーも十分あります。

eco

気化式で運転を行ない、消費電力を
抑えます。

のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に
応じてできるだけ高い湿度を保ちながら
自動でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、
のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上まで
コントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、
60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

A タイマー

毎日の決まった時間のご使用や
おやすみ時などに便利な機能です。
*機種により設定できるパターンが異なります。

B お手入れサイン


お手入れのタイミングをランプで
お知らせします。

C チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

D 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と
点滅でお知らせし、運転を停止します。



ターボ

LX、RXT、RXシリーズのみ

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%※1
アップ。より早くパワフルに加湿します。

おやすみ快適 / おやすみ加湿

おやすみ快適はLX、RXT、RXシリーズのみ
おやすみ加湿はHDシリーズのみ※2

眠りにつく前の1時間は最小運転音(13dB)で
静かに、その後は加湿量を上げて、しっかり、
その上静かに加湿します。

詳しくは9~13ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

湿度設定

50%、60%、70%から湿度を選んで加湿で
きます。設定後は自動でコントロールするので
加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうどいい
湿度をキープします。



*「のど・肌加湿」「おやすみ快適(加湿)」のときは湿度設定はできません。
*十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。

NEW

スマートリモコン対応

LXシリーズのみ

外出先から運転操作

市販のスマートリモコンを使用して、スマホ等で外出先や離れた
場所から簡単に運転操作ができます。

詳しくは9ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

※スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。
ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。



使いやすい ハンドル

カンタン持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。
*HDシリーズパワフルモデルは除く。



暮らしに合わせて、お選びください。

ラインナップ 機能早見表

ラインナップ	LX SERIES パワフルモデル 9ページ	RXT SERIES 11ページ	RX SERIES 12ページ	HD SERIES 12ページ	HD SERIES パワフルモデル 13ページ
プレハブ洋室 8畳まで			HD-RX321	HD-3021	
プレハブ洋室 14畳まで		HD-RXT521		HD-5021	
プレハブ洋室 19畳まで		HD-RXT721		HD-7021	
プレハブ洋室 24畳まで		HD-RXT921		HD-9021	
プレハブ洋室 27畳まで	HD-LX1021				
プレハブ洋室 33畳まで	HD-LX1221				
プレハブ洋室 42畳まで					HD-154
プレハブ洋室 50畳まで					HD-184
プレハブ洋室 67畳まで					HD-244

機能紹介

機能	LX	RXT	RX	HD	HD
ターボ※2	●	●	●		
おやすみ快適※3	●	●	●		
おやすみ加湿※3				●	
のど・肌加湿	●	●	●	●	●
eco	●	●	●	●	●
湿度表示(デジタル)	●	●	●	●	●
タイマー	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)	切(2時間・4時間・6時間・8時間)	切(2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)
クリアタンク	●	●	●		
半透明白色タンク				●	●(2個入り)
Wとって	●				
Ag+抗菌アタッチメントEX	●	●	●		
Ag+抗菌アタッチメント				●	●(2個入り)
抗菌フラットトレイ	●	●	●		●
抗菌トレイ				●	
カンタン取替えトレイカバー	●	NEW ●			●
抗菌酸化フィルター	●	●	●	●	●(2個入り)
抗菌エアフィルター	●	●	●	●(HD-3021を除く)	●
除菌フィルター			●	●(HD-3021のみ)	
スマートリモコン対応	NEW ●				
カンタン持ち運びハンドル	●	●	●	●	
抗菌操作プレート					●
お手入れサイン	●	●	●	●	●
給水サイン	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●	●

お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。


同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに!

室温 25℃		
部屋の湿度	30%	60%
体感温度	21.4℃	23.1℃

10畳間・天井までの高さ
2.4mの部屋の場合

約1.7℃の差

*ミスマール体感温度計算式で算出。



室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます!

[試験条件]試験機種:HD-244/当社環境試験室(約3.5畳)を室内温度25℃とし、湿度30%の場合と湿度60%に到達した場合の比較。

LX
SERIES

スマートリモコン対応でさらに使いやすく。
リビングの主役になるデザインモデル。

ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付)	タンクWとして	抗菌フラットトレイ
	カンタン取替え トレイカバー	抗菌酸化 フィルター	抗菌エア フィルター	スマートリモコン 対応	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン		



湿度表示モニター デジタル

LXシリーズのみデジタル表示モニターが赤文字です。



NEW スマートリモコン対応^{*1}

市販のスマートリモコンを使用して、
スマホやタブレットなどから加湿器を操作することができます。

スマホ画面で操作・確認できる項目

- 運転モード
- 湿度設定
- 運転入/切

お客様にご用意いただくもの

- インターネット通信環境
- アクセスポイント
(無線LANルーターなど)
- 端末
(スマートフォンやタブレット)
- スマートリモコン
(登録機能付き)

家の中でも 外出先でも


スマートリモコン

スマートリモコンへ

A おやすみ快適 B ターボ

A おやすみ快適 快適なうるおいで心地よい眠りを。

ボタンを押して1時間は最小運転音(13dB)でとことん静かに、その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロール。“眠りにつくまでの静かさ”と“眠りについたあとのうるおい”という2つの快適を実現しました。



B ターボ

設定湿度に達するまで
加湿量を約15%^{*2}アップ
より早くパワフルに加湿します。



トレイの面倒なお手入れ不要
カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

<お手入れがカンタン!>



タンクの持ち運びカンタン
タンクWとして & Ag+抗菌アタッチメントEX

7.0L入る大容量タンクも2つのとってで給水作業がラクにできます。

<給水がラクラク!>



タンクキャップに
Ag+抗菌アタッチメントEX
でキレイをキープ



HD-LX1021

オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 27畳まで (44㎡)	木造和室 16畳まで (27㎡)	7.0L タンク
加湿量	960mL/h		●本体外形寸法/ 高さ405×幅390×奥行245mm ●質量/約6.4kg

HD-LX1221

オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 33畳まで (55㎡)	木造和室 20畳まで (34㎡)	7.0L タンク
加湿量	1,200mL/h		●本体外形寸法/ 高さ405×幅390×奥行245mm ●質量/約6.4kg



【HD-LX1021】JANコード: 4951272 030911
【HD-LX1221】JANコード: 4951272 030898



【HD-LX1021】JANコード: 4951272 030928
【HD-LX1221】JANコード: 4951272 030904



RXT SERIES

お手入れがさらにカンタンで手軽に。
お部屋を選ばないデザインモデル。

ハイブリッド式加湿器

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー
	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン				



静音 No.1
最小運転音13dB

NEW カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。



交換の目安は1シーズン

詳しくは10ページ(LXシリーズ)をご覧ください。

おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。



タンクキャップに Ag+抗菌アタッチメントEX でキレイをキープ

ターボ

*約1時間運転または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。

設定温度に達するまで加湿量を約15%^{※3}アップより早くパワフルに加湿します。



●操作パネル:HD-RXT521

HD-RXT521 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)	木造和室 8.5畳まで (14㎡)
タンク	5.0L	
加湿量	500mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行175mm
●質量 / 約4.6kg



ハンドル付き



ショコラブラウン(T) JANコード: 4951272 031024

サンドホワイト(W) JANコード: 4951272 031000

ホワイト×ブラック(WK) JANコード: 4951272 031017

HD-RXT721 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)	木造和室 12畳まで (20㎡)
タンク	6.3L	
加湿量	700mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
●質量 / 約5.1kg



ハンドル付き



ショコラブラウン(T) [HD-RXT721] JANコード: 4951272 031048 [HD-RXT921] JANコード: 4951272 031062

サンドホワイト(W) [HD-RXT721] JANコード: 4951272 031031 [HD-RXT921] JANコード: 4951272 031055

HD-RXT921 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)	木造和室 14.5畳まで (24㎡)
タンク	6.3L	
加湿量	860mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
●質量 / 約5.1kg

RX SERIES

「おやすみ快適」で寝室に
ぴったりのコンパクトクラス。

ハイブリッド式加湿器

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ	抗菌酸化フィルター
	除菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン					


おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

詳しくは9ページ(LXシリーズ)をご覧ください。



対象 Ag+抗菌アタッチメントEX 抗菌フラットトレイ



●操作パネル:HD-RX321



最小運転音13dB

HD-RX321 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 8畳まで (14㎡)	木造和室 5畳まで (8㎡)
タンク	3.2L	
加湿量	300mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ325×幅325×奥行150mm
●質量 / 約3.3kg



ハンドル付き



ショコラブラウン(T) JANコード: 4951272 030997

サンドホワイト(W) JANコード: 4951272 030973

ホワイト×ブラック(WK) JANコード: 4951272 030980

HD SERIES

ハイブリッド式加湿器

静かな運転音で快適にうるおい。

主な機能	おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	半透明白色タンク (Ag+抗菌アタッチメント付)	抗菌トレイ	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター (HD-3021を除く)
	除菌フィルター (HD-3021のみ)	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン					



対象 Ag+抗菌アタッチメント 抗菌トレイ

おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転(50%)でしっかり加湿します。



●操作パネル:HD-5021



最小運転音13dB

HD-3021 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 8畳まで (14㎡)	木造和室 5畳まで (8㎡)
タンク	2.4L	
加湿量	300mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ325×幅322×奥行165mm
●質量 / 約3.4kg

HD-5021 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)	木造和室 8.5畳まで (14㎡)
タンク	4.0L	
加湿量	500mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行190mm
●質量 / 約4.8kg



ハンドル付き

HD-7021 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)	木造和室 12畳まで (20㎡)
タンク	4.7L	
加湿量	700mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
●質量 / 約5.3kg

HD-9021 オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)	木造和室 14.5畳まで (24㎡)
タンク	4.7L	
加湿量	860mL/h	

●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
●質量 / 約5.3kg



ホワイト(W) [HD-3021] JANコード: 4951272 030850 [HD-5021] JANコード: 4951272 030867 [HD-7021] JANコード: 4951272 030874 [HD-9021] JANコード: 4951272 030881

※1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音【対象: RXT・RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB】。2021年7月1日現在。自社調べ。 ※2 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。 ※3 加湿量は14ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

※1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音【対象: RXT・RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-244を除く)は15dB】。2021年7月1日現在。自社調べ。

HD SERIES

加湿量No.1^{*1}の2,400mL/h機種。
広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

ハイブリッド式加湿器 パワフルモデル

主な機能

のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付)	抗菌 フラットトレイ	カンタン取替え トレイカバー	抗菌酸化 フィルター	抗菌エア フィルター
抗菌操作 プレート	お手入れサイン						

壁にぴったりつけられるから 省スペース

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて
設置ができ、通路にもスッキリと置けます。



らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているため、標準モードでも8.0時間*連続運転ができ、給水が少なくなります。
*HD-154の場合、加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

清潔 カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

<お手入れがカンタン!>



*酸化フィルターも取り出します。

*トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

キレイ Ag⁺抗菌アタッチメント

タンクキャップに装着しているアタッチメントから
水中に溶出した抗菌*成分が、タンク内の雑菌の
繁殖を抑えます。

*詳しくは6ページの下表をご覧ください。



引出式トレイ 抗菌フラットトレイ

内部を手軽にお掃除でき、
いつも清潔です。



抗菌操作プレート

抗菌*3加工を施しているから、いつも清潔。
いろいろな人が触れるからこそ、安心。



●操作パネル:HD-184

HD-154 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 42畳 (42m ²)	木造和室 25畳 (42m ²)
●本体外形寸法/ 高さ410×幅450×奥行348mm	
●質量/約9.4kg	

HD-184 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 50畳 (82m ²)	木造和室 30畳 (50m ²)
●本体外形寸法/ 高さ410×幅450×奥行348mm	
●質量/約9.4kg	



ホワイト(W)
[HD-154] JANコード: 4951272 030188
[HD-184] JANコード: 4951272 030195
[HD-244] JANコード: 4951272 030201

HD-244 オープン価格

適用床面積 プレハブ洋室 67畳 (110m ²)	木造和室 40畳 (67m ²)
●本体外形寸法/ 高さ410×幅450×奥行348mm	
●質量/約9.6kg	

*1 HD-244の場合、家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)、2021年7月1日現在。
*2 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。
*3 試験機関:一般財団法人ボーン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801(全準拠)に準拠 抗菌の方法:メジウムに抗菌剤を配合 抗菌を行っている対象部分の名称:抗菌操作プレート 試験結果(試験番号):99.9%の抑制を達成(No.20215010681-1)*4 同クラス酸化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器(標準)モード)運転時の最小運転音(対象:RX-T/RX-HDシリーズは13dB、HDシリーズ/パワフルモデル(HD-244を除く)は15dB)。2021年7月1日現在。自社調べ。

加湿器 仕様一覧表

型名	LX SERIES パワフルモデル								RXT SERIES																																							
	HD-LX1021				HD-LX1221				HD-RXT521				HD-RXT721				HD-RXT921																															
運転モード	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ																							
消費電力(W)(50/60Hz)	最大		420/430	415/425	23/28	420/430	425/435	665/675	415/425	23/28	665/675	670/680	163/163	161/161	12/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500																					
加湿量(mL/h)	最大*		960	800	600	960	1,100	1,200	800	600	1,200	1,300	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960																					
運転音(dB)(50/60Hz)	最大		34	27	34	34	40	34	27	34	34	40	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	40	最小	13	13	13	25	40	13	13	13	25	40	13	13	13	27	40						
連続加湿時間(h)*	7.3	8.8	11.7	7.3	—	5.8	8.8	11.7	5.8	—	10.0	12.5	13.5	10.0	—	9.0	10.5	13.7	9.0	—	7.3	10.5	13.7	7.3	—																							
タンク	容量(L)	7.0								7.0								5.0								6.3								6.3														
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224								337×126×224								318×120×175								318×120×210								318×120×210														
適用床面積	プレハブ洋室	27畳(44m ²)まで								33畳(55m ²)まで								14畳(23m ²)まで								19畳(32m ²)まで								24畳(40m ²)まで														
	木造和室	16畳(27m ²)まで								20畳(34m ²)まで								8.5畳(14m ²)まで								12畳(20m ²)まで								14.5畳(24m ²)まで														
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行								405×390×245								405×390×245								375×375×175								375×375×210								375×375×210							
質量(kg)	約6.4								約6.4								約4.6								約5.1								約5.1															
電源コードの長さ(m)	2.0								2.0								1.8								1.8								1.8															

型名	RX SERIES					HD SERIES																																										
	HD-RX321					HD-3021					HD-5021					HD-7021					HD-9021																											
運転モード	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ快速	eco	のど・肌加湿	ターボ																		
消費電力(W)(50/60Hz)	最大		161/161	158/158	11/11	161/161	168/168	98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285	280/280	14/18	285/285	470/470	283/283	14/18	470/470	283/283	14/18	470/470																						
加湿量(mL/h)	最大*		300	250	160	300	350	300	240	210	300	500	375	365	500	700	600	460	700	860	600	460	860	600	460	860																						
運転音(dB)(50/60Hz)	最大		23	17	23	23	30	23	17	23	23	30	20	30	30	32	27	32	32	32	27	32	32	27	32	32	最小	13	13	13	13	30	13	13	13	17	13	13	13	20	13	13	13	27	13	13	13	27
連続加湿時間(h)*	10.7	12.8	20.0	10.7	—	8.0	10.0	11.4	8.0	8.0	10.7	11.0	8.0	6.7	7.8	10.2	6.7	5.5	7.8	10.2	5.5																											
タンク	容量(L)	3.2					2.4					4.0					4.7					4.7																										
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	267×107×150					257×98×136					322×109×162					322×109×181					322×109×181																										
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14m ²)まで					8畳(14m ²)まで					14畳(23m ²)まで					19畳(32m ²)まで					24畳(40m ²)まで																										
	木造和室	5畳(8m ²)まで					5畳(8m ²)まで					8.5畳(14m ²)まで					12畳(20m ²)まで					14.5畳(24m ²)まで																										
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行					325×325×150					325×322×165					375×375×190					375×375×210					375×375×210																						
質量(kg)	約3.3					約3.4					約4.8					約5.3					約5.3																											
電源コードの長さ(m)	1.8					1.8					2.0					2.0					2.0																											

型名	HD SERIES パワフルモデル																						
	HD-154				HD-184				HD-244														
運転モード	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿											
消費電力(W)(50/60Hz)	最大		380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818									
加湿量(mL/h)	最大*		1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400									
運転音(dB)(50/60Hz)	最大		35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48	最小	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)*	8.0				10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0								
タンク	容量(L)	12.0(6.0×2個)						12.0(6.0×2個)						12.0(6.0×2個)									
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	349×200×125						349×200×125						349×200×125									
適用床面積	プレハブ洋室	42畳(69m ²)まで						50畳(82m ²)まで						67畳(110m ²)まで									
	木造和室	25畳(42m ²)まで						30畳(50m ²)まで						40畳(67m ²)まで									
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行						410×450×348						410×450×348										
質量(kg)	約9.4						約9.4						約9.6										
電源コードの長さ(m)	2.0						2.0						2.0										

別売部品

インターネットでもご注文いただけます。
<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

移動もラクラク!
キャスター
[ストッパー付き2個]
[ストッパーなし3個]

希望小売価格
1,760円
(本体価格 1,600円)

3年保証のご説明

安心をお届けする
3年保証
日本製

- 3年保証は次の各機種に適用されます。
加湿器・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例)2021年10月1日ご購入のケースでは、2024年9月30日まで
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
① 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
② お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、害害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④ 異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほごりごりによる故障や損傷
⑤ 消耗部品の取り替え
⑥ 定期点検の費用
⑦ 一般家庭以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧ 保証書の提示がないとき
⑨ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
⑩ その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

愛着点検 長年ご使用の加湿器の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?
● 水漏れする ● 電源コードに触れると通電したり、しなかったりする
● 本体が異常に熱い ● その他の異常・故障がある
● 運転中に異常な音がする

ご使用中
このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

* 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。● 電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置(LXシリーズ・HD-244のみ)

別売部品

●別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード	JANコード 希望小売価格	適用機種	部品名	部品コード	JANコード 希望小売価格	適用機種	
抗菌酸化フィルター 5シーズン用	H060501	4951272 015260 1,760円(税込)	HD-3003	抗ウイルス エアフィルター	H060534	4951272 019220 605円(税込)	HD-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915	
	H060502	4951272 015833 1,760円(税込)	HD-5005				H060535	4951272 019237 660円(税込)
	H060506	4951272 016809 1,760円(税込)	HD-5008-5009	抗菌エアフィルター (2枚セット)	H060536	4951272 019329 1,650円(税込)	HD-1500F-151-152-153-154-1800F-181-182-183-184-2400F-242-243-244	
	H060512	4951272 019169 1,980円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013				抗菌エアフィルター	H060537
	H060514	4951272 019251 1,540円(税込)	HD-ES211-ES212-ES213-ES214-ES215	抗菌・消毒シート	H090010	4951272 019190 605円(税込)		
	H060515	4951272 019275 1,870円(税込)	HD-EN500-EN700				キャスター	H090700
抗菌酸化フィルター 5シーズン用	H060517	4951272 019299 1,760円(税込)	HD-3008-3009-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300FE-300GE-300HE-300JE-300KE-300LE-300ME-300NE-300OE-300PE-300QE-300RE-300SE-300TE-300UE-300VE-300WE-300XE-300YE-300ZE-300A1-300A2-300A3-300A4-300A5-300A6-300A7-300A8-300A9-300B1-300B2-300B3-300B4-300B5-300B6-300B7-300B8-300B9-300C1-300C2-300C3-300C4-300C5-300C6-300C7-300C8-300C9-300D1-300D2-300D3-300D4-300D5-300D6-300D7-300D8-300D9-300E1-300E2-300E3-300E4-300E5-300E6-300E7-300E8-300E9-300FE1-300FE2-300FE3-300FE4-300FE5-300FE6-300FE7-300FE8-300FE9-300GE1-300GE2-300GE3-300GE4-300GE5-300GE6-300GE7-300GE8-300GE9-300HE1-300HE2-300HE3-300HE4-300HE5-300HE6-300HE7-300HE8-300HE9-300JE1-300JE2-300JE3-300JE4-300JE5-300JE6-300JE7-300JE8-300JE9-300KE1-300KE2-300KE3-300KE4-300KE5-300KE6-300KE7-300KE8-300KE9-300LE1-300LE2-300LE3-300LE4-300LE5-300LE6-300LE7-300LE8-300LE9-300ME1-300ME2-300ME3-300ME4-300ME5-300ME6-300ME7-300ME8-300ME9-300NE1-300NE2-300NE3-300NE4-300NE5-300NE6-300NE7-300NE8-300NE9-300OE1-300OE2-300OE3-300OE4-300OE5-300OE6-300OE7-300OE8-300OE9-300PE1-300PE2-300PE3-300PE4-300PE5-300PE6-300PE7-300PE8-300PE9-300QE1-300QE2-300QE3-300QE4-300QE5-300QE6-300QE7-300QE8-300QE9-300RE1-300RE2-300RE3-300RE4-300RE5-300RE6-300RE7-300RE8-300RE9-300SE1-300SE2-300SE3-300SE4-300SE5-300SE6-300SE7-300SE8-300SE9-300TE1-300TE2-300TE3-300TE4-300TE5-300TE6-300TE7-300TE8-300TE9-300UE1-300UE2-300UE3-300UE4-300UE5-300UE6-300UE7-300UE8-300UE9-300VE1-300VE2-300VE3-300VE4-300VE5-300VE6-300VE7-300VE8-300VE9-300WE1-300WE2-300WE3-300WE4-300WE5-300WE6-300WE7-300WE8-300WE9-300XE1-300XE2-300XE3-300XE4-300XE5-300XE6-300XE7-300XE8-300XE9-300YE1-300YE2-300YE3-300YE4-300YE5-300YE6-300YE7-300YE8-300YE9-300ZE1-300ZE2-300ZE3-300ZE4-300ZE5-300ZE6-300ZE7-300ZE8-300ZE9	HD-500A-500B-500C-500D-500E-500F-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-5016-5016E4-5017-5017E5-5018-5018E6-5019-5020-5021-700C-700D-700E-700F-7010-7011-7012-7013-7014-7015-7016-7017-7018-7019-7020-7021-900C-900D-900E-900F-9014-9015-9016-9017-9018-9019-9020-9021-KS5017-KSRX518-KSRX519-KSRX520-KSRX718-KSRX719-KSRX720-KSRX918-KSRX919-KSRX920-RX500A-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX516-RX517-RX518-RX519-RX519E7-RX520-RX520E8-RX700A-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX716-RX717-RX718-RX718E6-RX719-RX719E7-RX720-RX720E8-RX900A-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915-RX916-RX917-RX918-RX918E6-RX919-RX919E7-RX920-RX920E8-RX721-RX721E9-RX721E9-OS-HFOHD1GY	Ag抗菌 アタッチメント (1個入り)	H011500	4951272 019350 1,100円(税込)	※カタン取替えフィルター適用機種を除く。
			H060518	4951272 019305 1,870円(税込)				HD-LX1019-LX1020-LX1021-LX1219-LX1220-LX1221
抗菌酸化フィルター (2個入り) 5シーズン用	H060519	4951272 019312 4,400円(税込)	HD-1500F-151-152-153-154-1800F-181-182-183-184-2400F-242-243-244	Ag抗菌 アタッチメント EX-K(1個入り)	H011502	4951272 019398 1,320円(税込)	HD-KSRX320-KSRX520-KSRX720-KSRX920-LX1019-LX1020-LX1021-LX1219-LX1220-LX1221-RX320(※1)-RX321(※1)-RX520(※1)-RX520E8(※1)-RX720E8(※1)-RX920E8(※1)-RX721E9(※1)-RX721E9(※1)-RX919E7(※1)-OS-HFOHD1GY	
			H060520					4951272 019381 2,640円(税込)
抗菌酸化フィルター (2個入り) 5シーズン用	H060521	4951272 019381 2,640円(税込)	HD-LX1019-LX1020-LX1021-LX1219-LX1220-LX1221	カタン取替え フィルター(3個入り)	H060516	4951272 019282 1,980円(税込)	HD-FC500-RF500-RF501-RF502-RF619BK-OS-HFOHD1GY	
抗菌酸化フィルター 5シーズン用	H060513	4951272 019244 1,760円(税込)	HD-EX211-EX212-EX213-EX214-EX215				アレルバリア フィルター	H060309
抗菌酸化フィルター 5シーズン用	H060516	4951272 019282 1,980円(税込)	HD-FC500-RF500-RF501-RF502-RF619BK-OS-HFOHD1GY	アレルバリア フィルター	H060318	4951272 019138 660円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010	
			H060318				4951272 019138 660円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010
			H060353				4951272 019145 605円(税込)	HD-5010-7010-RX508-RX509-RX709
防カビフィルター	H060350	4951272 019022 495円(税込)	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300FE-300GE-300HE-300JE-300KE-300LE-300ME-300NE-300OE-300PE-300QE-300RE-300SE-300TE-300UE-300VE-300WE-300XE-300YE-300ZE-300A1-300A2-300A3-300A4-300A5-300A6-300A7-300A8-300A9-300B1-300B2-300B3-300B4-300B5-300B6-300B7-300B8-300B9-300C1-300C2-300C3-300C4-300C5-300C6-300C7-300C8-300C9-300D1-300D2-300D3-300D4-300D5-300D6-300D7-300D8-300D9-300E1-300E2-300E3-300E4-300E5-300E6-300E7-300E8-300E9-300FE1-300FE2-300FE3-300FE4-300FE5-300FE6-300FE7-300FE8-300FE9-300GE1-300GE2-300GE3-300GE4-300GE5-300GE6-300GE7-300GE8-300GE9-300HE1-300HE2-300HE3-300HE4-300HE5-300HE6-300HE7-300HE8-300HE9-300JE1-300JE2-300JE3-300JE4-300JE5-300JE6-300JE7-300JE8-300JE9-300KE1-300KE2-300KE3-300KE4-300KE5-300KE6-300KE7-300KE8-300KE9-300LE1-300LE2-300LE3-300LE4-300LE5-300LE6-300LE7-300LE8-300LE9-300ME1-300ME2-300ME3-300ME4-300ME5-300ME6-300ME7-300ME8-300ME9-300NE1-300NE2-300NE3-300NE4-300NE5-300NE6-300NE7-300NE8-300NE9-300OE1-300OE2-300OE3-300OE4-300OE5-300OE6-300OE7-300OE8-300OE9-300PE1-300PE2-300PE3-300PE4-300PE5-300PE6-300PE7-300PE8-300PE9-300QE1-300QE2-300QE3-300QE4-300QE5-300QE6-300QE7-300QE8-300QE9-300RE1-300RE2-300RE3-300RE4-300RE5-300RE6-300RE7-300RE8-300RE9-300SE1-300SE2-300SE3-300SE4-300SE5-300SE6-300SE7-300SE8-300SE9-300TE1-300TE2-300TE3-300TE4-300TE5-300TE6-300TE7-300TE8-300TE9-300UE1-300UE2-300UE3-300UE4-300UE5-300UE6-300UE7-300UE8-300UE9-300VE1-300VE2-300VE3-300VE4-300VE5-300VE6-300VE7-300VE8-300VE9-300WE1-300WE2-300WE3-300WE4-300WE5-300WE6-300WE7-300WE8-300WE9-300XE1-300XE2-300XE3-300XE4-300XE5-300XE6-300XE7-300XE8-300XE9-300YE1-300YE2-300YE3-300YE4-300YE5-300YE6-300YE7-300YE8-300YE9-300ZE1-300ZE2-300ZE3-300ZE4-300ZE5-300ZE6-300ZE7-300ZE8-300ZE9	防カビフィルター	H060379	4951272 019084 495円(税込)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-500F-700C-700D-700E-700F-900C-900D-900E-900F	
			H060379					4951272 019084 495円(税込)
除菌フィルター	H060319	4951272 019053 550円(税込)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013-EN500-EN700	除菌フィルター	H060351	4951272 019060 495円(税込)	HD-3003-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-3018-3018E6-3019-3019E7-3020-3020E8-3021-3021E9-5005-5008-5009-KS3017-KSRX318-KSRX319-KSRX320-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-RX319-RX320-RX321	
			H060352				4951272 019077 495円(税込)	HD-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7010-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915
			H060352				4951272 019077 495円(税込)	HD-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7010-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915

●交換の目安

【抗菌酸化フィルター】 5シーズンです(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。また、交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。
【Ag抗菌アタッチメント(EX)】 1シーズンです(1シーズンを1日平均5L[EXの場合:7L]の水道水を6カ月使用(総使用量900L[EXの場合:1,260L]した場合)。なお、水质や使用環境によっては交換時期が早くなる場合があります。
【カタン取替えトレイカバー】 1シーズンです(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。
【上記以外の消耗部品】 取扱説明書をお読みの上、交換をお願いいたします。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際は、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

安全に関するご注意
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でわからないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2021年7月現在のものです。

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2021K