

美しく、静かにうるおす。



詳しくは2ページをご覧ください。

 MADE IN JAPAN

LX TYPE
 GOOD DESIGN



ダイニチのハイブリッド式加湿器

[温風気化／気化式]

パワフルモデルに デザイン性と 使いやすさを。

広い空間をうるおすだけでなく、お手入れや持ち運びなど使いやすさも追求。
さらに、離れた場所から操作できるスマートリモコン対応※で便利。
リビングからオフィス、和室から洋室まで調和するシンプルなデザイン。
それが大型加湿器、LXタイプです。

※スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。



外出先から運転操作

市販のスマートリモコンを使用して、スマホ等で外出先や離れた場所から簡単に運転操作ができます。

*スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。



細かな湿度設定

5%刻みで、50%・55%・60%・65%・70%と細かな湿度設定ができます。



持ち運びカンタン

本体やタンクに取っ手がついているので、持ち運びもスムーズ。



トレイの面倒なお手入れ不要

トレイに使い捨てカバーがついているから、洗う手間が省けて、清潔もキープできます。



交換目安は、1シーズン。
*交換条件は6ページをご覧ください。
汚れたら捨てるだけ ▶



NEW | 背面のエアフィルター掃除の手間も軽減

ダイニチは、ほこりが溜まりがちな背面のエアフィルターにも注目。左右にスライドするだけで、手軽にお掃除ができます※1。

かんたんフィルタークリーナー




ダストケースに溜まったほこりは、1か月に1回まとめて捨てるだけ！

ダストケース

しかも
抗菌
仕様※2

こまめにお掃除することでムダな電気の消費が少なくなります。

抗菌エアフィルターをキレイな状態で運転した際の電気使用量を「100」とした場合の比較



詳しくは9～10ページをご覧ください。

ダイニチは
おだやかな心地よさを
お届けします。



ハイブリッド式

ハイブリッド式だから

お部屋全体、 すばやく加湿。


ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いとき「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。



ハイブリッド式 (温風気化/気化式)

水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。

特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
(温風気化式運転時)



その他の主な加湿方式

気化式
(ヒーターレス)

水を含んだフィルターに風をあてて加湿。

特長 水が熱くならない。消費電力が低い。



スチーム式/
スチームファン式

水をヒーターで加熱した水蒸気(スチーム)で加湿。

特長 水が煮沸され、清潔。暖かい加湿ができる。



超音波式

水に細かい振動を与え、霧状(ミスト)にして空気中に噴霧し加湿。

特長 水が熱くならない。消費電力が低い。




静 音


実感してください

おやすみ中も 快適な静かさ

家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、ダイニチはこだわりの技術で、静かにうるおします。



運転音のめやす



眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。
LX・RXT・RX・Nタイプの場合

最小音 13dB




読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。
500mL/hクラスの場合
(ターボ運転を除く)

最大音 30dB

最小音と最大音の詳しい数値については、14ページの仕様一覧表をご覧ください。

ご購入者の声



想像していたよりも静かで、寝室での利用に大変助かっています。加湿力も実感でき、満足しています。
(大阪府ご購入者)

眠るときに使っていますが、音がとても静かで良いです。
(神奈川県ご購入者)

安 心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全

小さなお子様がいても安心

■加湿のしすぎなどの心配なし

センサー搭載で快適湿度を自動でキープ。

■床をぬらさず加湿

目に見えない細かな粒子が部屋全体に素早く広がります。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

2003年より加湿器の販売を開始し、おかげさまで、累計生産台数 400万台^{※1}を達成いたしました。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。



詳しくは裏表紙をご覧ください。




省エネ

エコモータ搭載でさらに省エネ。

ハイブリッド式だから

電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせでしっかり省エネ。さらに「eco」運転時の1カ月の電気代は、加湿量 500mL/h クラスでわずか約 81～89 円※¹。



エコモータ

＊HD-RX325、HD-N325は除く

サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

＊スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
＊吹き出す風は暖かくありません。



運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し、電気代を抑えます。(ただし最大加湿量も少なくなります。)

詳しくは、14ページの仕様一覧表をご覧ください。

「eco」運転時の1カ月の電気代※¹

加湿量	300mL/h クラス	約81円	約81円
	500mL/h クラス	約89円	
	700mL/h クラス	約133円	約104円
	860mL/h クラス		
	960mL/h クラス	約171円	—
	1,200mL/h クラス		
	1,500mL/h クラス	—	約208円
	1,800mL/h クラス		約312円
	2,400mL/h クラス		約468円

■ LXタイプ ■ RXTタイプ ■ RXタイプ ■ Nタイプ ■ PNタイプ

— お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。 —


同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに！

室温25℃		
部屋の湿度	30%	60%
体感温度	21.4℃	23.1℃

約1.7℃の差

＊ミスナール体感温度計算式で算出。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます！



〔試験条件〕試験機種：HD-PN245／当社環境試験室(約3.5畳)を室内温度25℃とし、湿度30%の場合と湿度60%に到達した場合の比較。

清潔

お手入れしやすく、抗菌加工でキレイ。

お掃除ラクラク

カンタンお手入れ設計

NEW かんたんフィルター
クリーナー(抗菌仕様)

左右にスライドするだけで、ほこりを取り除きます※²。

＊LXタイプのみ



カンタン
お掃除タンク

給水口が広いので、
お手入れがラクに行えます。



LXタイプなら
給水口付近にも
ハンドルがあるので
洗いがやすい！

カンタン取替えトレイ
カバー(RX・Nタイプを除く)

トレイもフラットタイプで抗菌
仕様だから、さらに清潔です。



RX・Nタイプも
お手入れしやすい

引き出し式トレイなのでトレイ
や気化フィルターも取り出し
やすいです。



抗菌気化フィルター交換時には

2つのタイプから選べる

商品に搭載

お手入れタイプ
抗菌気化フィルター



＊別売部品あります

別売部品のみ

使い捨てタイプ
カンタン取替えフィルター



お手入れ不要
3カ月に1回*汚れたら捨てるだけ

＊寿命や交換目安の条件は下記の「交換の目安」を、部品の価格は裏表紙をご確認ください。

キレイにうるおう

4つの抗菌加工

1 Ag⁺抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着しているアタッチメントから
水中に溶出した抗菌*¹成分が、タンク内の雑菌の繁殖
を抑えます。

＊タンクキャップ、Ag⁺抗菌アタッチメントは機種により色が異なります。
＊交換の条件は「交換の目安」をご覧ください。



交換目安は1シーズン*

2 抗菌フラットトレイ

抗菌*²加工を施し、トレイ内の
雑菌の繁殖を抑えます。

＊Nタイプは抗菌トレイとなります。



3 抗菌気化フィルター


抗菌*³・防カビ*⁴加工を施しトレイ内の
雑菌・カビの繁殖を抑えます。

4 かんたんフィルタークリーナー(抗菌仕様)

抗菌*⁵加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖を抑えます。

＊LXタイプのみ

各機能や部品の搭載については8ページの
早見表または、9～13ページをご覧ください。



交換の目安

下記期間以内でも汚れ(または水アカ)が落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いや使用環境により交換時期が早くなる場合があります。
【抗菌気化フィルター】5シーズン(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。
【カンタン取替えフィルター】3カ月(1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合)。
【Ag⁺抗菌アタッチメント(EX)】1シーズン(1シーズンを1日平均5L[EXの場合：7L]の水道水を6カ月使用(総使用量900L[EXの場合：1,260L]した場合)。
【上記以外の消耗部品】取扱説明書でご確認ください。

	★1	★2	★3	★4	★5
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ポーケン品質評価機構			
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準 (HD-133) に準拠(試験対象：水中の2種類の菌)	JIS Z 2801 に準拠	JIS L 1902 に準拠	JIS Z 2911 に準拠	JIS L 1902 に準拠
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに抗菌剤を含浸
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質を行なっている対象部分の名称	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター
試験結果(試験番号)	6時間以上99%以上の抑制を確認(10024862-1) (第18054444001-0101号) (第18081600001-0101号)	適用製品：LX・NタイプABS材料用99%以上の抑制を確認(10024862-1) (10024862-2) RXT・RX・PNタイプPS・H材料用 99%以上の抑制を確認(10036260-1)(10036260-3)	99%以上の抑制を確認(20216048889-1)	抑制を確認(20216048889-2)	99%以上の抑制を確認(No.20223038109-1)

わかりやすい

操作パネル

ボタンの配置がわかりやすく、操作が簡単です。

各機能の搭載については8ページの早見表または、9～13ページをご覧ください。

湿度表示モニター


現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。
*LXタイプ以外の機種は緑色のデジタル表示です。

運転モード

- 標準
湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節し、運転します。
- 静音
風量を抑えて静かに運転するので、就寝時にオススメ。加湿を必要とする時はヒーターを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。
- eco
気化式で運転を行い、消費電力を抑えます。

のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に応じてできるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

スマートリモコン対応

外出先から運転操作

市販のスマートリモコンを使用して、スマホ等で外出先や離れた場所から簡単に運転操作ができます。

詳しくは9ページをご覧ください。

*スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。
ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。

使いやすい

ハンドル

カンタン持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。




*PNタイプは除く。

〔移動の時に〕



〔お掃除の時に〕



A 抗菌操作プレート

抗菌※1加工を施しているから毎日操作してもずっと清潔な状態を保ちます。
LX、RXT、RX、PNタイプのみ

B タイマー

毎日の決まった時間のご使用やおやすみなどに便利な機能です。
*機種により設定できるパターンが異なります。

C お手入れサイン


お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

D チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

E 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。



湿度設定

50%から70%まで5%刻みで湿度を選んで加湿できます。設定後は自動でコントロールするので加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうどいい湿度をキープします。

こんな心配いりません



*「のど・肌加湿」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。
*十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。
*N・PNタイプは10%刻み。

- ターボ
設定湿度に達するまで、加湿量を約15%※2アップ。より早くパワフルに加湿します。
LX、RXT、RXタイプのみ
- おやすみ快適 / おやすみ加湿
眠りにつく前の1時間は最小運転音(13dB)で静かに、その後は加湿量上げて、しっかり、その上静かに加湿します。
おやすみ快適はLX、RXT、RXタイプのみ
おやすみ加湿はNタイプのみ

詳しくは9～13ページをご覧ください。

暮らしに合わせて、お選びください。

ラインナップ 機能早見表		LX TYPE パワフルモデル 9ページ	RXT TYPE 11ページ	RX TYPE 12ページ	N TYPE 12ページ NEW カラー	PN TYPE パワフルモデル 13ページ
適用 床面積 ※1	プレハブ 洋室 8畳まで			HD-RX325	HD-N325	
	プレハブ 洋室 14畳まで		HD-RXT525		HD-N525	
	プレハブ 洋室 19畳まで		HD-RXT725		HD-N725	
	プレハブ 洋室 24畳まで		HD-RXT925		HD-N925	
	プレハブ 洋室 27畳まで	HD-LX1025				
	プレハブ 洋室 33畳まで	HD-LX1225				
	プレハブ 洋室 42畳まで					HD-PN155
	プレハブ 洋室 50畳まで					HD-PN185
	プレハブ 洋室 67畳まで					HD-PN245

機能紹介					
運転 モード	パワフル機能	ターボ※2			
	おやすみ機能	おやすみ快適※3		おやすみ加湿※3	
	快適機能	のど・肌加湿			
	省エネ機能	eco			
表示・ 設定	湿度表示	デジタル			
	湿度設定	5%刻み(50%・55%・60%・65%・70%)		10%刻み(50%・60%・70%)	
	タイマー	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)	切(2時間・4時間・6時間・8時間)		入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)
タンク	タンク色	クリアタンク		半透明白色タンク	半透明白色タンク(2個)
	とって	Wとって			
	アタッチメント	Ag+抗菌アタッチメントEX		Ag+抗菌アタッチメント	Ag+抗菌アタッチメント(2個)
トレイ	トレイ本体	抗菌フラットトレイ		抗菌トレイ	抗菌フラットトレイ
	トレイカバー	カンタン取替えトレイカバー			カンタン取替えトレイカバー
フィルタ ー	気化フィルター	抗菌気化フィルター			抗菌気化フィルター(2個)
	背面フィルター	NEW かんたん フィルタークリーナー (抗菌仕様)	抗菌エアフィルター	除菌フィルター	抗菌エアフィルター(HD-N325を除く) 除菌フィルター(HD-N325のみ)
その 他	使いやすさ	スマートリモコン対応			
		カンタン持ち運びハンドル			
		抗菌操作プレート			抗菌操作プレート
		お手入れサイン			
		給水サイン			
		チャイルドロック			

LX TYPE

ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

かんたんフィルタークリーナー搭載。
デザイン性も兼ね備えたパワフルモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	湿度設定 5%刻み	入/切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付き)	タンクWとって
	抗菌フラットトレイ	カンタン取替え トレイカバー	抗菌気化 フィルター	NEW かんたんフィルタ ークリーナー	スマートリモコ ン対応	カンタン 持ち運びハンドル	抗菌操作 プレート	お手入れサイン

湿度表示モニター デジタル

LXタイプのみデジタル表示モニターが赤文字です。



抗菌操作プレート

●操作パネル:HD-LX1025

- A おやすみ快適
- B ターボ

スマートリモコン対応^{※1}


市販のスマートリモコンを使用して、スマホやタブレットなどから操作できます。

スマホ画面で操作・確認できる項目	
運転モード	湿度設定
運転 入/切	
お客様にご用意いただくもの	
インターネット 通信環境	アクセスポイント (無線LANルーターなど)
端末 (スマートフォンやタブレット)	スマートリモコン (登録機能付き)





A おやすみ快適

ボタンを押して1時間は最小運転音(13dB)でとことん静かに、その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロール。“眠りにつくまでの静かさ”と“眠りについてからのうるおい”という2つの快適を実現しました。



B ターボ

設定湿度に達するまで
加湿量を約15%^{※2}アップ
より早くパワフルに加湿します。



*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。




NEW

かんたんフィルタークリーナー (抗菌仕様)

左右にスライドするだけで、
溜まったほこりを手軽にお掃除できます。^{※3}

詳しくは2ページをご覧ください。



カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

交換の目安は1シーズン^{※4}

お手入れがカンタン!



別売部品
使い捨てタイプの
抗菌気化フィルター
カンタン取替え
フィルター(2個入り)
希望小売価格
4,290円
(本体価格 3,900円)
*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

タンクWとって & Ag⁺抗菌アタッチメントEX

7.0L入る大容量タンクも2つのとってで給水作業がラクにできます。

給水がラクラク!



タンクキャップに
Ag⁺抗菌アタッチメントEXでキレイをキープ



HD-LX1025

オープン価格

適用床面積	7.0Lタンク
プレハブ洋室 27畳まで (44㎡)	本造和室 16畳まで (27㎡)
加湿量 960mL/h	●本体外形寸法/ 高さ405×幅390×奥行289mm ●質量/約6.5kg



スノーホワイト(W)
【HD-LX1025】
JANコード: 4951272 036081
【HD-LX1225】
JANコード: 4951272 036128



モスグレー(H)
【HD-LX1025】
JANコード: 4951272 036098
【HD-LX1225】
JANコード: 4951272 036135



チャコールブラック(K)
【HD-LX1025】
JANコード: 4951272 036111
【HD-LX1225】
JANコード: 4951272 036142

HD-LX1225

オープン価格

適用床面積	7.0Lタンク
プレハブ洋室 33畳まで (55㎡)	本造和室 20畳まで (34㎡)
加湿量 1,200mL/h	●本体外形寸法/ 高さ405×幅390×奥行289mm ●質量/約6.5kg




ハイブリッド式加湿器

お手入れがカンタンで手軽に。
お部屋を選ばないデザインモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	湿度設定 5%刻み	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ
	カンタン取替え トレイカバー	抗菌気化 フィルター	抗菌エア フィルター	カンタン 持ち運びハンドル	抗菌操作 プレート	お手入れサイン		



カンタン取替えトレイカバー



半透明の使い捨てカバーを
セットすることで、トレイの
洗浄が不要となります。

詳しくは10ページ(LXタイプ)を
ご覧ください。

おやすみ快適


ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モードで設定した湿度に
自動でコントロールします。

詳しくは9ページ(LXタイプ)をご覧ください。

ターボ

設定湿度に達するまで加湿量を約15%※2アップ
より早くパワフルに加湿します。

※約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。



●操作パネル:HD-RXT525

抗菌操作プレート

別売部品

使い捨てタイプの
抗菌気化フィルター

カンタン取替え
フィルター(2個入り)

希望小売価格
3,520円
(本体価格 3,200円)

※購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-RXT525 オープン価格

適用床面積	5.0Lタンク
プレハブ洋室 14畳まで (23m ²)	木造和室 8.5畳まで (14m ²)
●本体外形寸法/ 高さ375×幅375×奥行175mm ●質量/約4.6kg	

ハンドル付き

ショコラブラウン(T)
JANコード:4951272 036029

サンドホワイト(W)
JANコード:4951272 036012

ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 036036

HD-RXT725 オープン価格

適用床面積	6.3Lタンク
プレハブ洋室 19畳まで (32m ²)	木造和室 12畳まで (20m ²)
●本体外形寸法/ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量/約5.1kg	

ハンドル付き

ショコラブラウン(T)
[HD-RXT725]JANコード:4951272 036050
[HD-RXT925]JANコード:4951272 036074

サンドホワイト(W)
[HD-RXT725]JANコード:4951272 036043
[HD-RXT925]JANコード:4951272 036067

HD-RXT925 オープン価格

適用床面積	6.3Lタンク
プレハブ洋室 24畳まで (40m ²)	木造和室 14.5畳まで (24m ²)
●本体外形寸法/ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量/約5.1kg	



ハイブリッド式加湿器



「おやすみ快適」で寝室に
ぴったりのコンパクトクラス。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	湿度設定 5%刻み	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ
	抗菌気化 フィルター	除菌 フィルター	カンタン 持ち運びハンドル	抗菌操作 プレート	お手入れサイン			

おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モードで設定した湿度に
自動でコントロールします。

詳しくは9ページ(LXタイプ)をご覧ください。



●操作パネル:HD-RX325

別売部品

使い捨てタイプの
抗菌気化フィルター

カンタン取替え
フィルター(2個入り)

希望小売価格
3,190円
(本体価格 2,900円)

※購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-RX325

オープン価格

適用床面積	3.2Lタンク
プレハブ洋室 8畳まで (14m ²)	木造和室 5畳まで (8m ²)
●本体外形寸法/ 高さ325×幅325×奥行150mm ●質量/約3.3kg	



ハンドル付き

ショコラブラウン(T)
JANコード:4951272 035992

サンドホワイト(W)
JANコード:4951272 035985

ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 036005





ハイブリッド式加湿器

静かな運転音で快適にうるおい。
マットグレーのベーシックなデザイン。

主な機能	おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	半透明白色タンク (Ag+抗菌アタッチメント付)	抗菌トレイ	抗菌気化 フィルター	抗菌エア フィルター (HD-N325を除く)
	除菌フィルター (HD-N325のみ)	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン					

おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モード(50%)でしっかり加湿します。



●操作パネル:HD-N525

別売部品

使い捨てタイプの抗菌気化フィルター

カンタン取替えフィルター(2個入り)

HD-N325用	HD-N525、N725、N925用
希望小売価格 3,190円 (本体価格 2,900円)	希望小売価格 3,520円 (本体価格 3,200円)

※購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-N325 オープン価格

適用床面積	2.4Lタンク
プレハブ洋室 8畳まで (14m ²)	木造和室 5畳まで (8m ²)
●本体外形寸法/ 高さ325×幅322×奥行165mm ●質量/約3.4kg	

HD-N525 オープン価格

適用床面積	4.0Lタンク
プレハブ洋室 14畳まで (23m ²)	木造和室 8.5畳まで (14m ²)
●本体外形寸法/ 高さ375×幅375×奥行190mm ●質量/約4.8kg	

HD-N725 オープン価格

適用床面積	4.7Lタンク
プレハブ洋室 19畳まで (32m ²)	木造和室 12畳まで (20m ²)
●本体外形寸法/ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量/約5.3kg	

HD-N925 オープン価格

適用床面積	4.7Lタンク
プレハブ洋室 24畳まで (40m ²)	木造和室 14.5畳まで (24m ²)
●本体外形寸法/ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量/約5.3kg	

マットグレー(H)

[HD-N325]JANコード:4951272 036197
[HD-N525]JANコード:4951272 036210
[HD-N725]JANコード:4951272 036227
[HD-N925]JANコード:4951272 036234

NEW
カラー

PN TYPE

ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

加湿量No.1*の2,400mL/h機種。 広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

* HD-PN245の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2025年7月1日現在。自社調べ。

主な機能	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付)	抗菌フラットトレイ	カンタン取替え トレイカバー	抗菌気化 フィルター	抗菌エア フィルター
	抗菌操作 プレート	お手入れサイン						

省スペースで使える設計

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて設置ができ、通路にもスッキリと置けます。



らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間 連続運転ができ、給水が少なくなります。

*HD-PN155の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

清潔 カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

お手入れがカンタン！



*気化フィルターも取り出します。

*トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

キレイ Ag⁺抗菌アタッチメント

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。

*詳しくは6ページの下表をご覧ください。



引出式トレイ 抗菌フラットトレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



HD-PN155

オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 42畳まで (69㎡)	木造和室 25畳まで (42㎡)
加湿量	1,500mL/h	

12.0L
6.0Lタンク×2個
タンク

●本体外形寸法／
高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.4kg



●操作パネル:HD-PN185

抗菌操作プレート

抗菌*2加工を施しているから、いつも清潔。いろいろな人が触れるからこそ、安心。

HD-PN185

オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 50畳まで (82㎡)	木造和室 30畳まで (50㎡)
加湿量	1,800mL/h	

12.0L
6.0Lタンク×2個
タンク

●本体外形寸法／
高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.4kg

HD-PN245

オープン価格

適用床面積	プレハブ洋室 67畳まで (110㎡)	木造和室 40畳まで (67㎡)
加湿量	2,400mL/h	

12.0L
6.0Lタンク×2個
タンク

●本体外形寸法／
高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.6kg



*HD-PN245の場合。
家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2025年7月1日現在。自社調べ。



ホワイト(W)
[HD-PN155]JANコード:4951272 033622
[HD-PN185]JANコード:4951272 033639
[HD-PN245]JANコード:4951272 033646

別売部品

使い捨てタイプの
抗菌気化フィルター
カンタン取替え
フィルター(4個入り)
希望小売価格
9,790円
(本体価格8,900円)

移動もラクラク! キャスター
ストッパー付き2個/ストッパーなし3個
希望小売価格
1,760円
(本体価格1,600円)

*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

加湿器 仕様一覧表

型名	LX TYPE パワフルモデル										
	HD-LX1025					HD-LX1225					
運転モード	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・肌加湿
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	420/430	415/425	23/28	420/430	425/435	665/675	415/425	23/28	665/675	670/680
加湿量(mL/h)	最大※1	960	800	600	960	1,100	1,200	800	600	1,200	1,300
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	34	27	34	34	40	34	27	34	34	40
	最小	13	13	13	25	40	13	13	13	25	40
連続加湿時間(h)※2		7.3	8.8	10.0	11.7	7.3	—※3	5.8	8.8	10.0	11.7
タンク	容量(L)	7.0					7.0				
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224					337×126×224				
適用床面積	プレハブ洋室	27畳(44㎡)まで					33畳(55㎡)まで				
	木造和室	16畳(27㎡)まで					20畳(34㎡)まで				
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	405×390×289					405×390×289				
質量(kg)		約6.5					約6.5				
電源コードの長さ(m)		2.0					2.0				



型 名		RXT TYPE															RX TYPE									
		HD-RXT525					HD-RXT725					HD-RXT925					HD-RX325									
運転モード		標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	
消費電力(W)(50/60Hz)		最大	163/163	161/161	12/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168				
加湿量 (mL/h)		最大※1	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960	300	250	160	300	350				
運転音 (dB) (50/60Hz)		最大	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40	23	17	23	23	30				
		最小	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40	13	13	13	13	30				
連続加湿時間 (h)※2			10.0	12.5	10.0	13.5	10.0	—※3	9.0	10.5	10.0	13.7	9.0	—※3	7.3	10.5	10.0	13.7	7.3	—※3	10.7	12.8	10.0	20.0	10.7	—※3
タンク		容量(L)	5.0					6.3					6.3					3.2								
		本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	318×120×175					318×120×210					318×120×210					267×107×150								
適用床面積		プレハブ洋室	14畳 (23㎡) まで					19畳 (32㎡) まで					24畳 (40㎡) まで					8畳 (14㎡) まで								
		木造和室	8.5畳 (14㎡) まで					12畳 (20㎡) まで					14.5畳 (24㎡) まで					5畳 (8㎡) まで								
本体外形寸法 (mm)		高さ×幅×奥行	375×375×175					375×375×210					375×375×210					325×325×150								
質量 (kg)			約4.6					約5.1					約5.1					約3.3								
電源コードの長さ (m)			1.8					1.8					1.8					1.8								

型 名		N TYPE																				
		HD-N325				HD-N525				HD-N725				HD-N925								
運転モード		標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	
消費電力(W)(50/60Hz)		98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285	280/280	14/18	285/285	470/470	283/283	14/18	470/470					
加湿量 (mL/h)		最大※1	300	240	210	300	500	375	365	500	700	600	460	700	860	600	460	860				
運転音 (dB) (50/60Hz)		最大	23	17	23	23	30	20	30	30	32	27	32	32	32	27	32	32				
		最小	13	13	13	17	13	13	13	20	13	13	13	27	13	13	13	27				
連続加湿時間 (h)※2			8.0	10.0	11.4	8.0	8.0	10.7	10.0	11.0	8.0	6.7	7.8	10.0	10.2	6.7	5.5	7.8	10.0	10.2	5.5	
タンク		容量(L)	2.4				4.0				4.7				4.7							
		本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	257×98×136				322×109×162				322×109×181				322×109×181							
適用床面積		プレハブ洋室	8畳 (14㎡) まで				14畳 (23㎡) まで				19畳 (32㎡) まで				24畳 (40㎡) まで							
		木造和室	5畳 (8㎡) まで				8.5畳 (14㎡) まで				12畳 (20㎡) まで				14.5畳 (24㎡) まで							
本体外形寸法 (mm)		高さ×幅×奥行	325×322×165				375×375×190				375×375×210				375×375×210							
質量 (kg)			約3.4				約4.8				約5.3				約5.3							
電源コードの長さ (m)			1.8				2.0				2.0				2.0							

型 名		PN TYPE パワフルモデル											
		HD-PN155				HD-PN185				HD-PN245			
運転モード		標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量 (mL/h)	最大※1	1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400
運転音 (dB) (50/60Hz)	最大	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48
	最小	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間 (h)※2		8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク	容量(L)	12.0 (6.0×2個)				12.0 (6.0×2個)				12.0 (6.0×2個)			
	本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	フレハブ洋室	42畳 (69㎡) まで				50畳 (82㎡) まで				67畳 (110㎡) まで			
	木造和室	25畳 (42㎡) まで				30畳 (50㎡) まで				40畳 (67㎡) まで			
本体外形寸法 (mm)		高さ×幅×奥行				410×450×348				410×450×348			
質量 (kg)		約9.4				約9.4				約9.6			
電源コードの長さ (m)		2.0				2.0				2.0			

別売部品 ※希望小売価格は全て税込です。

- 別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

当社ホームページでもご注文いただけます。

<https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
抗菌化フィルター (5シーズン用)	H060512 2,640円	HD-9011・9012・9013
	H060514 2,090円	HD-ES211・ES212・ES213・ES214・ES215
	H060515 2,530円	HD-EN500・EN700
抗菌化フィルター (5シーズン用)	H060517 2,310円	HD-300A・300B・300C・300CE・300D・300DE・300E・300EE・300F・300FE・300GE・300HE・300IE・300JE・300R18・300R19・300R20・300R21・300TR・300TR2・300TR3・300TR4・3011・3012・3013・3014・3015・3015E3・3016・3016E4・3017・3017E5・3018・3018E6・3019・3019E7・3020・3020E8・3021・3021E9・3022・3022E2・C300G・C300H・K53017・KSRX318・KSRX319・KSRX320・N323・N323E3・N324・N325・N325E5・RX311・RX312・RX313・RX314・RX315・RX316・RX317・RX318・RX319・RX320・RX321・RX322・RX323・RX324・RX325
	H060518 2,530円	HD-500A・500B・500C・500D・500E・500F・5011・5012・5013・5014・5015・5015E3・5016・5016E4・5017・5017E5・5018・5018E6・5019・5020・5021・5022・700C・700D・700E・700F・7011・7012・7013・7014・7015・7016・7017・7018・7019・7020・7021・7022・900C・900D・900E・900F・9014・9015・9016・9017・9018・9019・9020・9021・9022・C500G・C500H・C700G・C700H・C900G・C900H・ERXT501・ERXT502・ERXT902・K55017・KSRX518・KSRX519・KSRX520・KSRX718・KSRX719・KSRX720・KSRX918・KSRX919・KSRX920・N523・N524・N525・N723・N724・N725・N923・N924・N925・RX500A・RX511・RX512・RX513・RX514・RX515・RX516・RX517・RX518・RX519・RX519E7・RX520・RX520E8・RX700A・RX711・RX712・RX713・RX714・RX715・RX716・RX717・RX718・RX718E6・RX719・RX719E7・RX720・RX720E8・RX900A・RX911・RX912・RX913・RX914・RX915・RX916・RX917・RX918・RX918E6・RX919・RX919E7・RX920・RX920E8・RXC500B・RXC500C・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT521・RXT521E9・RXT522・RXT522E2・RXT523・RXT523E3・RXT524・RXT524E4・RXT525・RXT525E5・RXT721・RXT721E9・RXT722・RXT722E2・RXT723・RXT723E3・RXT724・RXT724E4・RXT725・RXT725E5・RXT921・RXT921E9・RXT922・RXT922E2・RXT923・RXT923E3・RXT924・RXT924E4・RXT925・RXT925E5
	H060524 3,520円	HD-ELXC1201・ELXC1202・LX1019・LX1020・LX1021・LX1022・LX1023・LX1024・LX1025・LX1219・LX1220・LX1221・LX1222・LX1223・LX1224・LX1225・LXC1000C・LXC1000D・LXC1200C・LXC1200D
	H060522 4,290円	
抗菌化フィルター (2個入り) (5シーズン用)	H060519 5,720円	HD-1500F・151・152・153・154・1800F・181・182・183・184・2400F・242・243・244・PC1500G・PC1800G・PC2400G・PN155・PN185・PN245
カンタン取替えフィルター (4個入り) (使い捨て用)	H060525 9,790円	
抗菌化フィルター (5シーズン用)	H060513 2,310円	HD-EX211・EX212・EX213・EX214・EX215
カンタン取替えフィルター (3個入り) (使い捨て用)	H060516 2,640円	HD-FC500・FC500B・FC500D・RF500・RF501・RF502・RF619BK・OS-HFOHDI9Y

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
Ag ⁺ 抗菌 アタッチメント (1個入り)	H011500 1,430円	HD-1500F・153・154・1800F・183・184・2400F・243・244・3019・3019E7・3020・3020E8・3021・3021E9・3022・3022E2・5019・5020・5021・5022・7019・7020・7021・7022・9019・9020・9021・9022・KSRX318・KSRX319・KSRX518・KSRX519・KSRX718・KSRX719・KSRX918・KSRX919・N323・N323E3・N324・N325・N325E5・N523・N524・N525・N723・N724・N725・N923・N924・N925・PC1500G・PC1800G・PC2400G・PN155・PN185・PN245・RF619BK・RX318・RX319・RX518・RX519・RX519E7・RX718・RX718E6・RX719・RX719E7・RX918・RX918E6・RX919・RX919E7・OS-HFOHDI9Y
Ag ⁺ 抗菌 アタッチメント (2個入り)	H011501 2,860円	
Ag ⁺ 抗菌 アタッチメント EX-K (1個入り)	H011502 1,760円	HD-ELXC1201・ELXC1202・ERXT501★・ERXT502★・ERXT902★・KSRX320・KSRX520・KSRX720・KSRX920・LX1019・LX1020・LX1021・LX1022・LX1023・LX1024・LX1025・LX1219・LX1220・LX1221・LX1222・LX1223・LX1224・LX1225・LXC1000C・LXC1000D・LXC1200C・LXC1200D・RX320★・RX321★・RX322★・RX323★・RX324★・RX325★・RX520★・RX520E8★・RX720E8★・RX920E8★・RX920★・RX920E8★・RX500B・RXC500C・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT521★・RXT521E9★・RXT522★・RXT522E2★・RXT523★・RXT523E3★・RXT524★・RXT524E4★・RXT525★・RXT525E5★・RXT721E9★・RXT722E2★・RXT723E3★・RXT724E4★・RXT725E5★・RXT921E9★・RXT922E2★・RXT923E3★・RXT924E4★・RXT925E5
★加湿器本体色 ホワイト×ブラック(WK) [HD-ERXT501, 502, 902]は チャコールブラック(K)に適用		
Ag ⁺ 抗菌 アタッチメント EX-W (1個入り)	H011503 1,760円	HD-ERXT501★・ERXT502★・ERXT902★・RX320★・RX321★・RX322★・RX323★・RX324★・RX325★・RX500A・RX520★・RX520E8★・RX700A・RX720E8★・RX900A・RX920★・RX920E8★・RXC500B・RXC500C・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT521★・RXT521E9★・RXT522★・RXT522E2★・RXT523★・RXT523E3★・RXT524★・RXT524E4★・RXT525★・RXT525E5★・RXT721★・RXT721E9★・RXT722★・RXT722E2★・RXT723★・RXT723E3★・RXT724★・RXT724E4★・RXT725★・RXT725E5★・RXT921★・RXT921E9★・RXT922★・RXT922E2★・RXT923★・RXT923E3★・RXT924★・RXT924E4★・RXT925★
★加湿器本体色が上記以外に 適用		
カンタン取替え トレイカバー (3枚入り)	H011504 2,200円	HD-ELXC1201・ELXC1202・LX1019・LX1020・LX1021・LX1022・LX1023・LX1024・LX1025・LX1219・LX1220・LX1221・LX1222・LX1223・LX1224・LX1225・LXC1000C・LXC1000D・LXC1200C・LXC1200D
	H011505 4,290円	HD-154・184・244・PC1500G・PC1800G・PC2400G・PN155・PN185・PN245
	H011508 2,200円	HD-ERXT501・ERXT502・RXC500B・RXC500C・RXT521・RXT521E9・RXT522・RXT522E2・RXT523・RXT523E3・RXT524・RXT524E4・RXT525・RXT525E5
	H011509 2,200円	HD-ERXT902・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT721・RXT721E9・RXT722・RXT722E2・RXT723・RXT723E3・RXT724・RXT724E4・RXT725・RXT725E5・RXT921・RXT921E9・RXT922・RXT922E2・RXT923・RXT923E3・RXT924・RXT924E4・RXT925・RXT925E5
クエン酸 (100g入り)	H010010 330円	全機種共通 ※カンタン取替えフィルター使用の場合は除く。

3年保証のご説明

安心をお届けする

3年保証

日本製

(1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター

(2) 保証期間は保証書記載ご購入日より3年間です。
(例：2025年10月1日にご購入のケースでは、2028年9月30日まで)

(3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。

(4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。

(5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧保証書の提示がないとき
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき

(6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

愛情点検

こんな症状はありませんか

・水漏れする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打切り後9年保有しています。

安全に関するご注意

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生することがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて

適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でお取り扱いにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

JAB

JHIA

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>

VEGETABLE
OIL INK

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2025K

9 0 1 0 3 2 3 *

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2025年7月現在のものです。