

パワフルにしっかりうるおす。



詳しくは2ページをご覧ください。

LXC TYPE



MADE IN JAPAN

ダイニチのハイブリッド式加湿器

[温風気化／気化式]


ダイニチは おだやかな心地よさをお届けします。

ハイブリッド式

ハイブリッド式 (温風気化／気化式)


水を含んだフィルターに、
風または温風をあてて加湿。

特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
(温風気化式運転時)



その他の主な加湿方式

気化式 (ヒーターレス)	スチーム式／ スチームファン式	超音波式
水を含んだフィルターに 風をあてて加湿。	水をヒーターで加熱した 水蒸気(スチーム)で加湿。	水に細かい振動を与え、 霧状(ミスト)にして 空気中に噴霧し加湿。
特長 水が熱くならない。 消費電力が低い。	特長 水が煮沸され、清潔。 暖かい加湿ができる。	特長 水が熱くならない。 消費電力が低い。



静 音

実感してください

おやすみ中も
快適な静かさ

最小音

13dB

LXC・RXCタイプの場合

静まった夜でも快適な静かさ。

最大音

30dB

500mL/hクラスの場合(ターボ運転を除く)

読書、仕事や勉強をさまたげない静かさ。

最小音と最大音の詳細な数値については、6ページの仕様一覧表をご覧ください。

安心設計

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全

小さなお子様にもやさしい

加湿のしすぎなどの心配なし
センサー搭載で快適湿度を自動でキープ。

床をぬらさず加湿
目に見えない細かな粒子が
部屋全体にすばやく広がります。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

2003年より加湿器の販売を開始し、おかげさまで、累計生産台数420万台※1を達成いたしました。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。




詳しくは裏表紙をご覧ください

省エネ

ハイブリッド式だから

省エネ運転で経済的

「温風気化式」「気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。さらに運転モードを「eco」に設定すると1カ月の電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずか約81～89円※1。



運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し、電気代を抑えます。(ただし最大加湿量も少なくなります。)

詳しくは、6ページの仕様一覧表をご覧ください。

「eco」運転時の1カ月の電気代※1

加湿量	300mL/h クラス	—	約81円
	500mL/h クラス	約89円	約104円
	700mL/h クラス	約133円	約104円
	860mL/h クラス	—	—
	960mL/h クラス	約148円	—
	1,200mL/h クラス	—	—
	1,500mL/h クラス	—	約208円
	1,800mL/h クラス	—	約312円
	2,400mL/h クラス	—	約468円

LXCタイプ RXCタイプ Cタイプ PCタイプ

お手入れ

汚れたら捨てるだけ

トレイの洗浄不要

(Cタイプを除く)
トレイに使い捨てカバーが付いているので洗う手間が省けて、清潔もキープできます。

カンタン取替えトレイカバー



Cタイプもお手入れしやすい
引き出し式トレイなのでトレイや気化
フィルターも取り出しやすいです。



抗菌気化フィルター交換時には

2つのタイプから選べる

商品に搭載

お手入れタイプ
抗菌気化フィルター



月に1回のクエン酸洗浄で
最大5シーズン*と長持ち

別売部品のみ

使い捨てタイプ
カンタン取替えフィルター



お手入れ不要
3カ月に1回*汚れたら捨てるだけ

*寿命や交換目安の条件は「交換の目安」を、部品の価格は裏表紙をご確認ください。

給水口が広いから

タンクの洗浄がラク

さらにタンクキャップには
Ag⁺抗菌アタッチメント(EX)
がついて清潔キープ(Cタイプを除く)



交換の目安
1シーズン*

交換の
目安

下記期間以内でも汚れ(または水アカ)が落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。
なお、水道水の硬度の違いや使用環境により交換時期が早くなる場合があります。
【カンタン取替えトレイカバー】1シーズン(1シーズンを6カ月1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。
【抗菌気化フィルター】5シーズン(1シーズンを6カ月1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。
【カンタン取替えフィルター】3カ月(1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合)。
【Ag⁺抗菌アタッチメント(EX)】1シーズン(1シーズンを1日平均5L[EXの場合:7L]の水道水を6カ月使用(総使用量900L[EXの場合:1,260L]した場合)。
【上記以外の消耗部品】取扱説明書でご確認ください。

背面のエアフィルター掃除の手間も軽減

ダイニチは、ほこりが溜まりがちな
背面のエアフィルターにも注目。
左右にスライドするだけで、手軽に
お掃除ができます※2。

かんたんフィルタークリーナー



動画でも
チェック



ダストケースに
溜まったほこりは、
1カ月に1回
まとめて捨てるだけ!

ダストケース

※1 1日8時間×30日運転、電力料金目安単価:31円/kWh(税込)(2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)。50Hzの場合。※2 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。※3 ●試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS L1902に準拠 ●抗菌の方法:フィルターに抗菌剤を含ま ●抗菌を行なっている対象部分の名称:抗菌エアフィルター ●試験結果(試験番号):99%以上の抑制を確認(No.20223038109-1)

暮らしに合わせて、お選びください。

ラインナップ 機能早見表		LXC TYPE パワフルモデル 4ページ		RXC TYPE 4ページ		C TYPE 5ページ		PC TYPE パワフルモデル 5ページ	
									
適用床面積※1	プレハブ洋室 8畳まで			HD-C300H					
	プレハブ洋室 14畳まで			HD-RXC500C				HD-C500H	
	プレハブ洋室 19畳まで			HD-RXC700C				HD-C700H	
	プレハブ洋室 24畳まで			HD-RXC900C				HD-C900H	
	プレハブ洋室 27畳まで	HD-LXC1000E							
	プレハブ洋室 33畳まで	HD-LXC1200E							
	プレハブ洋室 42畳まで							HD-PC1500H	
	プレハブ洋室 50畳まで							HD-PC1800H	
	プレハブ洋室 67畳まで							HD-PC2400H	

機能紹介				
運転モード	パワフル機能	ターボ※2		
	おやすみ機能	おやすみ快適※3		
	快適機能	のど・肌加湿		
	省エネ機能	eco		
表示・設定	湿度表示	デジタル		LED デジタル
	湿度設定	5%刻み (50%・55%・60%・65%・70%)		10%刻み (50%・60%・70%)
タンク	タイマー	入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)
	タンク色	クリアタンク		半透明白色タンク 半透明白色タンク (2個)
	とって	Wとって		
トレイ	アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX		Ag ⁺ 抗菌アタッチメント (2個)
	トレイ本体	抗菌フラットトレイ		抗菌フラットトレイ
フィルター	トレイカバー	カンタン取替えトレイカバー		カンタン取替えトレイカバー
	気化フィルター	抗菌気化フィルター		抗菌気化フィルター (2個)
その他	背面フィルター	かんたんフィルタークリーナー (抗菌仕様)	抗菌エアフィルター	防カビフィルター 抗菌エアフィルター (2枚)
	使いやすさ	スマートリモコン対応		
		カンタン持ち運びハンドル		
		抗菌操作プレート		抗菌操作プレート
		お手入れサイン		お手入れサイン
		給水サイン		
		チャイルドロック		

― お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。 ―

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使って、暖房の省エネに！


室温25℃		
部屋の湿度	30%	60%
体感温度	21.4℃	23.1℃

10畳間・天井までの高さ
2.4mの部屋の場合

約1.7℃の差

*ミスナール体感温度計算式で算出。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます！



※1 木造和室の加湿のめやすについては、4～5ページの各機種または6ページの仕様一覧表をご覧ください。※2 「ターボ」運転モード設定時は約1時間後、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。※3 「おやすみ快適」運転モード設定時は約10時間で運転停止。

LXC TYPE
かんたんフィルタークリーナー搭載。
デザイン性も兼ね備えたパワフルモデル。

ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

スマートリモコン対応※1

市販のスマートリモコンを使用して、スマホやタブレットなどから操作できます。

湿度設定

5%刻みで、細かな湿度設定ができます。

抗菌操作プレート

ターボ

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%※3アップ。より早くパワフルに加湿します。
*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。

おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

カンタン取替え
トレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセッすることで、トレイの洗浄が不要となります。

RXC TYPE

ハイブリッド式加湿器



HD-RXC500C
オープン価格

適用床面積		5.0Lタンク
プレハブ洋室	木造和室	
14畳まで (23㎡)	8.5畳まで (14㎡)	
加湿量		500mL/h
●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行175mm		
●質量/約4.6kg		

HD-RXC700C
オープン価格

適用床面積		6.3Lタンク
プレハブ洋室	木造和室	
19畳まで (32㎡)	12畳まで (20㎡)	
加湿量		700mL/h
●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm		
●質量/約5.1kg		

HD-RXC900C
オープン価格

適用床面積		6.3Lタンク
プレハブ洋室	木造和室	
24畳まで (40㎡)	14.5畳まで (24㎡)	
加湿量		860mL/h
●本体外形寸法/高さ375×幅375×奥行210mm		
●質量/約5.1kg		

※1 スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。※2 使用環境或使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。※3 加湿量は6ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境或使用状況等により異なる場合があります。※4 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

かんたんフィルター
クリーナー (抗菌仕様)
左右にスライドするだけで、ほこりを
取り除きます※2。
詳しくは2ページをご覧ください。▶



別売部品
カンタン取替えフィルター (2個入り)
希望小売価格 **4,290円** (本体価格 3,900円)
*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター (青色のものは、月1回クエン酸洗浄 (2週間に1回程度、水洗いも必要) することで約5シーズン使用するタイプです。

大型でも持ち運びがラク！
ハンドル付き

タンクWとって

HD-LXC1000E
オープン価格

適用床面積		7.0Lタンク
プレハブ洋室	木造和室	
27畳まで (44㎡)	16畳まで (27㎡)	
加湿量		960mL/h
●本体外形寸法/高さ405×幅390×奥行289mm		
●質量/約6.3kg		

HD-LXC1200E
オープン価格

適用床面積		7.0Lタンク
プレハブ洋室	木造和室	
33畳まで (55㎡)	20畳まで (34㎡)	
加湿量		1,200mL/h
●本体外形寸法/高さ405×幅390×奥行289mm		
●質量/約6.3kg		

スノーホワイト(W)
[HD-LXC1000E]JANコード:4951272 037316
[HD-LXC1200E]JANコード:4951272 037323

お手入れがカンタンで手軽に。
お部屋を選ばないデザインモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	湿度設定 5%刻み	切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付き)	抗菌フラットトレイ
	カンタン取替えトレイカバー	抗菌気化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	抗菌操作プレート	お手入れサイン		

カンタン取替え
トレイカバー



別売部品
カンタン取替えフィルター (2個入り)
希望小売価格 **3,520円** (本体価格 3,200円)
*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター (青色のものは、月1回クエン酸洗浄 (2週間に1回程度、水洗いも必要) することで約5シーズン使用するタイプです。



ショコラブラウン(T)
[HD-RXC500C]JANコード:4951272 034940



サンドホワイト(W)
[HD-RXC500C]JANコード:4951272 034933
[HD-RXC700C]JANコード:4951272 034964
[HD-RXC900C]JANコード:4951272 034988
[HD-RXC900C]JANコード:4951272 034971

C TYPE

ハイブリッド式加湿器

HD-C300H

希望小売価格 **22,000円**
(本体価格 **20,000円**)

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
8畳 まで (14㎡) **5畳** まで (8㎡)

●本体外形寸法／高さ325×幅322×奥行160mm
●質量／約3.1kg

2.5Lタンク
加湿量 **300mL/h**

主な機能	湿度表示 (LED)	切タイマー	クリアタンク (HD-C300Hのみ)	半透明白色タンク (HD-C300Hを除く)	抗菌気化フィルター	防カビフィルター	お手入れサイン (HD-C300Hを除く)	
------	------------	-------	---------------------	------------------------	-----------	----------	-----------------------	--



●操作パネル:HD-C300H



ホワイト(W)
JANコード:4951272 035978

別売部品	カンタン取替えフィルター(2個入り)
	HD-C300H用 HD-C500H、C700H、C900H用
	希望小売価格 3,190円 (本体価格 2,900円)
	希望小売価格 3,520円 (本体価格 3,200円)

*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター(青色のもの)は、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-C500H

希望小売価格 **28,600円**
(本体価格 **26,000円**)

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
14畳 まで (23㎡) **8.5畳** まで (14㎡)

●本体外形寸法／高さ375×幅375×奥行190mm
●質量／約4.5kg

4.0Lタンク
加湿量 **500mL/h**

HD-C700H

希望小売価格 **35,200円**
(本体価格 **32,000円**)

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
19畳 まで (32㎡) **12畳** まで (20㎡)

●本体外形寸法／高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.1kg

4.7Lタンク
加湿量 **700mL/h**

HD-C900H

希望小売価格 **44,000円**
(本体価格 **40,000円**)

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
24畳 まで (40㎡) **14.5畳** まで (24㎡)

●本体外形寸法／高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.1kg

4.7Lタンク
加湿量 **860mL/h**



●操作パネル:HD-C900H



マットグレー(H)
[HD-C500H]JANコード:4951272 036241
[HD-C700H]JANコード:4951272 036258
[HD-C900H]JANコード:4951272 036265

PC TYPE

ハイブリッド式加湿器

パワフルモデル

加湿量No.1*の2,400mL/h機種。
広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

* HD-PC2400Hの場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2026年7月1日現在。自社調べ。

主な機能	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag+抗菌7タッチメント付)	抗菌フラットレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌気化フィルター	抗菌エアーフィルター
	抗菌操作プレート	お手入れサイン						

らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間*連続運転ができ、給水が少なくなります。

*HD-PC1500Hの場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

清潔

カンタン取替えトレイカバー

交換の目安は
1シーズン*1

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。



●操作パネル:HD-PC1800H

抗菌操作プレート

抗菌*2加工を施しているので清潔な状態を保ちます。
いろいろな人が触れるからこそ、安心。

HD-PC1500H

オープン価格

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
42畳 まで (69㎡) **25畳** まで (42㎡)

●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.4kg

12.0Lタンク
加湿量 **1,500mL/h**

HD-PC1800H

オープン価格

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
50畳 まで (82㎡) **30畳** まで (50㎡)

●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.4kg

12.0Lタンク
加湿量 **1,800mL/h**

HD-PC2400H

オープン価格

適用床面積
プレハブ洋室 木造和室
67畳 まで (110㎡) **40畳** まで (67㎡)

●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.6kg

12.0Lタンク
加湿量 **2,400mL/h**



ホワイト(W)
[HD-PC1500H]JANコード:4951272 034902
[HD-PC1800H]JANコード:4951272 034919
[HD-PC2400H]JANコード:4951272 034926

*1 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。*2 ●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801に準拠 ●抗菌の方法：メジウムに抗菌剤を配合 ●抗菌を行っている対象部分の名称：抗菌操作プレート ●試験結果(試験番号)：99%以上の抑制を確認(20215010681-1)(26025002172-1)

加湿器 仕様一覧表

型 名		LXC TYPE パワフルモデル											
		HD-LXC1000E						HD-LXC1200E					
運転モード		標準	静音	おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	420/430		415/425	20/22	420/430	425/435	665/675		415/425	20/22	665/675	670/680
加湿量 (mL/h)	最大※1	960		800	600	960	1,100	1,200		800	600	1,200	1,300
運転音 (dB) (50/60Hz)	最大	34		27	34	34	40	34		27	34	34	40
	最小	13		13	13	25	40	13		13	13	25	40
連続加湿時間 (h) ※2		7.3	8.8	100	11.7	7.3	－ ※3	5.8	8.8	100	11.7	5.8	－ ※3
タンク	容量 (L)	7.0						7.0					
	本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	337×126×224						337×126×224					
適用床面積	プレハブ洋室	27畳 (44㎡) まで						33畳 (55㎡) まで					
	木造和室	16畳 (27㎡) まで						20畳 (34㎡) まで					
本体外形寸法 (mm)高さ×幅×奥行		405×390×289						405×390×289					
質量 (kg)		約6.3						約6.3					
電源コードの長さ (m)		2.0						2.0					



型 名		RXC TYPE																	
		HD-RXC500C						HD-RXC700C						HD-RXC900C					
運転モード		標準	静音	おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	163/163	161/161	12/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500			
加湿量(mL/h)	最大※1	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960			
運転音(dB)(50/60Hz)	最大	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40			
	最小	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40			
連続加湿時間(h)※2		10.0	12.5	10.0	13.5	10.0	－※3	9.0	10.5	10.0	13.7	9.0	－※3	7.3	10.5	10.0	13.7	7.3	－※3
タンク	容量(L)	5.0						6.3						6.3					
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	318×120×175						318×120×210						318×120×210					
適用床面積	プレハブ洋室	14畳(23㎡)まで						19畳(32㎡)まで						24畳(40㎡)まで					
	木造和室	8.5畳(14㎡)まで						12畳(20㎡)まで						14.5畳(24㎡)まで					
本体外形寸法(mm)高さ×幅×奥行		375×375×175						375×375×210						375×375×210					
質量(kg)		約4.6						約5.1						約5.1					
電源コードの長さ(m)		1.8						1.8						1.8					

型 名		C TYPE											
		HD-C300H			HD-C500H			HD-C700H			HD-C900H		
運転モード		標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	161/161	158/158	11/11	163/163	161/161	11/12	285/285	280/280	14/18	470/470	283/283	14/18
加湿量 (mL/h)	最大※1	300	250	160	500	375	365	700	600	460	860	600	460
運転音 (dB) (50/60Hz)	最大	25	18	25	30	20	30	32	27	32	32	27	32
	最小※4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
連続加湿時間 (h)※2		8.3	10.0	15.6	8.0	10.7	11.0	6.7	7.8	10.2	5.5	7.8	10.2
タンク	容量 (L)	2.5			4.0			4.7			4.7		
	本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	267×120×138			322×109×162			322×109×181			322×109×181		
適用床面積	プレハブ洋室	8畳 (14㎡) まで			14畳 (23㎡) まで			19畳 (32㎡) まで			24畳 (40㎡) まで		
	木造和室	5畳 (8㎡) まで			8.5畳 (14㎡) まで			12畳 (20㎡) まで			14.5畳 (24㎡) まで		
本体外形寸法 (mm)高さ×幅×奥行		325×322×160			375×375×190			375×375×210			375×375×210		
質量 (kg)		約3.1			約4.5			約5.1			約5.1		
電源コードの長さ (m)		1.8			2.0			2.0			2.0		

型 名		PC TYPE パワフルモデル											
		HD-PC1500H				HD-PC1800H				HD-PC2400H			
運転モード		標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量(mL/h)	最大※1	1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400
運転音(dB)(50/60Hz)	最大	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48
	最小	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)※2		8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク	容量(L)	12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)			
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	プレハブ洋室	42畳(69㎡)まで				50畳(82㎡)まで				67畳(110㎡)まで			
	木造和室	25畳(42㎡)まで				30畳(50㎡)まで				40畳(67㎡)まで			
本体外形寸法(mm)高さ×幅×奥行		410×450×348				410×450×348				410×450×348			
質量(kg)		約9.4				約9.4				約9.6			
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				2.0			

別売部品 ※希望小売価格は全て税込です。

- 別売（消耗）部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。
- 価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

当社ホームページでもご注文いただけます。

<https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
抗菌酸化フィルター (5シーズン用)	H060512 2,640円	HD-9012-9013
	H060514 2,090円	HD-ES212-ES213-ES214-ES215
	H060515 2,530円	HD-EN700-EN500
抗菌酸化フィルター (5シーズン用)	H060517 2,310円	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300EE-300F-300FE-300GE-300HE-300IE-300JE-300R18-300R19-300R20-300R21-300TR-300TR2-300TR3-300TR4-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-3018-3018E6-3019-3019E7-3020-3020E8-3021-3021E9-3022-3022E2-C300G-C300H-KS3017-KSRX318-KSRX319-KSRX320-N323-N323E3-N324-N325-N325E5-N326-N326E6-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-RX319-RX320-RX321-RX322-RX323-RX324-RX325-RX326
カントラン取替え フィルター(2個入り) (使い捨て用)	H060517 H060518 H060520 3,190円	HD-500A-500B-500C-500D-500E-500F-5012-5013-5014-5015-5015E3-5016-5016E4-5017-5017E5-5018-5018E6-5019-5020-5021-5022-50EN1-700C-700D-700E-700F-7012-7013-7014-7015-7016-7017-7018-7019-7020-7021-7022-900C-900D-900E-900F-9014-9015-9016-9017-9018-9019-9020-9021-9022-C500G-C500H-C700G-C700H-C900G-C900H-ERXT501-ERXT502-ERXT902-KS5017-KSRX518-KSRX519-KSRX520-KSRX718-KSRX719-KSRX720-KSRX918-KSRX919-KSRX920-N523-N524-N525-N526-N723-N724-N725-N726-N923-N924-N925-N926-RX500A-RX512-RX513-RX514-RX515-RX516-RX517-RX518-RX519-RX519E7-RX520-RX520E8-RX700A-RX712-RX713-RX714-RX715-RX716-RX717-RX718-RX718E6-RX719-RX719E7-RX720-RX720E8-RX900A-RX912-RX913-RX914-RX915-RX916-RX917-RX918-RX918E6-RX919-RX919E7-RX920-RX920E8-RXC500B-RXC500C-RXC700B-RXC700C-RXC900B-RXC900C-RXT521-RXT521E9-RXT522-RXT522E2-RXT523-RXT523E3-RXT524-RXT524E4-RXT525-RXT525E5-RXT526-RXT526E6-RXT721-RXT721E9-RXT722-RXT722E2-RXT723-RXT723E3-RXT724-RXT724E4-RXT725-RXT725E5-RXT726-RXT726E6-RXT921-RXT921E9-RXT922-RXT922E2-RXT923-RXT923E3-RXT924-RXT924E4-RXT925-RXT925E5-RXT926-RXT926E6
	H060518 2,530円	HD-500A-500B-500C-500D-500E-500F-5012-5013-5014-5015-5015E3-5016-5016E4-5017-5017E5-5018-5018E6-5019-5020-5021-5022-50EN1-700C-700D-700E-700F-7012-7013-7014-7015-7016-7017-7018-7019-7020-7021-7022-900C-900D-900E-900F-9014-9015-9016-9017-9018-9019-9020-9021-9022-C500G-C500H-C700G-C700H-C900G-C900H-ERXT501-ERXT502-ERXT902-KS5017-KSRX518-KSRX519-KSRX520-KSRX718-KSRX719-KSRX720-KSRX918-KSRX919-KSRX920-N523-N524-N525-N526-N723-N724-N725-N726-N923-N924-N925-N926-RX500A-RX512-RX513-RX514-RX515-RX516-RX517-RX518-RX519-RX519E7-RX520-RX520E8-RX700A-RX712-RX713-RX714-RX715-RX716-RX717-RX718-RX718E6-RX719-RX719E7-RX720-RX720E8-RX900A-RX912-RX913-RX914-RX915-RX916-RX917-RX918-RX918E6-RX919-RX919E7-RX920-RX920E8-RXC500B-RXC500C-RXC700B-RXC700C-RXC900B-RXC900C-RXT521-RXT521E9-RXT522-RXT522E2-RXT523-RXT523E3-RXT524-RXT524E4-RXT525-RXT525E5-RXT526-RXT526E6-RXT721-RXT721E9-RXT722-RXT722E2-RXT723-RXT723E3-RXT724-RXT724E4-RXT725-RXT725E5-RXT726-RXT726E6-RXT921-RXT921E9-RXT922-RXT922E2-RXT923-RXT923E3-RXT924-RXT924E4-RXT925-RXT925E5-RXT926-RXT926E6
	H060524 3,520円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E
	H060520 3,520円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E
	H060522 4,290円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E
抗菌酸化フィルター (2個入り) (5シーズン用)	H060519 5,720円	HD-1500F-151-152-153-154-1800F-181-182-183-184-2400F-242-243-244-PC1500G-PC1500H-PC1800G-PC1800H-PC2400G-PC2400H-PN155-PN156-PN185-PN186-PN245-PN246
カントラン取替えフィルター (4個入り) (使い捨て用)	H060525 9,790円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E
抗菌酸化フィルター (5シーズン用)	H060513 2,310円	HD-EX212-EX213-EX214-EX215
カントラン取替えフィルター (3個入り) (使い捨て用)	H060516 2,640円	HD-FC500-FC500B-FC500D-RF500-RF501-RF502-RF619BK-OS-HFOHDI9Y

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
Ag+ 抗菌 アタッチメント (1個入り)	H011500 1,430円	HD-1500F-153-154-1800F-183-184-2400F-243-244-3019-3019E7-3020-3020E8-3021-3021E9-3022-3022E2-5019-5020-5021-5022-50EN1-7019-7020-7021-7022-9019-9020-9021-9022-KSRX318-KSRX319-KSRX518-KSRX519-KSRX718-KSRX719-KSRX918-KSRX919-N323-N323E3-N324-N325-N325E5-N326-N326E6-N523-N524-N525-N526-N723-N724-N725-N726-N923-N924-N925-N926-PC1500G-PC1500H-PC1800G-PC1800H-PC2400G-PC2400H-PN155-PN156-PN185-PN186-PN245-PN246-RF619BK-RX318-RX319-RX518-RX519-RX519E7-RX718-RX718E6-RX719-RX719E7-RX918-RX918E6-RX919-RX919E7-OS-HFOHDI9Y
Ag+ 抗菌 アタッチメント (2個入り)	H011501 2,860円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-ERXT501-ERXT502-ERXT902-KSRX320-KSRX520-KSRX720-KSRX920-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E-RX320-RX321-RX322-RX323-RX324-RX325-RX326-RX500A-RX520-RX520E8-RX720E8-RX920E8-RXT521-RXT521E9-RXT522-RXT522E2-RXT523-RXT523E3-RXT524-RXT524E4-RXT525-RXT525E5-RXT526-RXT526E6-RXT721E9-RXT722E2-RXT723E3-RXT724E4-RXT725E5-RXT726E6-RXT921E9-RXT922E2-RXT923E3-RXT924E4-RXT925E5-RXT926E6
Ag+ 抗菌 アタッチメント EX-K(1個入り)	H011502 1,760円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-ERXT501-ERXT502-ERXT902-KSRX320-KSRX520-KSRX720-KSRX920-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E-RX320-RX321-RX322-RX323-RX324-RX325-RX326-RX500A-RX520-RX520E8-RX720E8-RX920E8-RXT521-RXT521E9-RXT522-RXT522E2-RXT523-RXT523E3-RXT524-RXT524E4-RXT525-RXT525E5-RXT526-RXT526E6-RXT721E9-RXT722E2-RXT723E3-RXT724E4-RXT725E5-RXT726E6-RXT921E9-RXT922E2-RXT923E3-RXT924E4-RXT925E5-RXT926E6
★加湿器本体色 ホワイト×ブラック(WK) [HD-ERXT501, 502, 902]は チャコールブラック(K)に適用		
Ag+ 抗菌 アタッチメント EX-W(1個入り)	H011503 1,760円	HD-ERXT501-ERXT502-ERXT902-KSRX320-KSRX321-RX322-RX323-RX324-RX325-RX326-RX500A-RX520-RX520E8-RX700A-RX720-RX720E8-RX900A-RX920-RX920E8-RXC500B-RXC500C-RXC700B-RXC700C-RXC900B-RXC900C-RXT521-RXT521E9-RXT522-RXT522E2-RXT523-RXT523E3-RXT524-RXT524E4-RXT525-RXT525E5-RXT526-RXT526E6-RXT721-RXT721E9-RXT722-RXT722E2-RXT723-RXT723E3-RXT724-RXT724E4-RXT725-RXT725E5-RXT726-RXT726E6-RXT921-RXT921E9-RXT922-RXT922E2-RXT923-RXT923E3-RXT924-RXT924E4-RXT925-RXT925E5-RXT926-RXT926E6
★加湿器本体色が上記以外に 適用		
カントラン取替え トレイカバー (3枚入り)	H011504 2,200円	HD-ELXC1201-ELXC1202-ELXC1203-LX1019-LX1020-LX1021-LX1022-LX1023-LX1024-LX1025-LX1026-LX1219-LX1220-LX1221-LX1222-LX1223-LX1224-LX1225-LX1226-LXC1000C-LXC1000D-LXC1000E-LXC1200C-LXC1200D-LXC1200E
	H011505 4,290円	HD-154-184-244-PC1500G-PC1500H-PC1800G-PC1800H-PC2400G-PC2400H-PN155-PN156-PN185-PN186-PN245-PN246
	H011508 2,200円	HD-ERXT501-ERXT502-RXC500B-RXC500C-RXT521-RXT521E9-RXT522-RXT522E2-RXT523-RXT523E3-RXT524-RXT524E4-RXT525-RXT525E5-RXT526-RXT526E6
	H011509 2,200円	HD-ERXT902-RXC700B-RXC700C-RXC900B-RXC900C-RXT721-RXT721E9-RXT722-RXT722E2-RXT723-RXT723E3-RXT724-RXT724E4-RXT725-RXT725E5-RXT726-RXT726E6-RXT921-RXT921E9-RXT922-RXT922E2-RXT923-RXT923E3-RXT924-RXT924E4-RXT925-RXT925E5-RXT926-RXT926E6

3年保証のご説明

① 3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター

② 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例：2026年10月1日にご購入のケースでは、2029年9月30日まで)

③ 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。

④ 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、ご購入日記載のない場合は適用されません。

⑤ 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
① 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
② お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色

⑥ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障や損傷

⑦ 異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）、ほこりなどによる故障や損傷

⑧ 消耗部品の取り替え

⑨ 定期点検の費用

⑩ 一般家庭用以外（たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載）に使用されたときの故障や損傷

⑪ 保証書の提示がないとき

⑫ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき

⑬ その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検を！

こんな症状はありませんか

・水漏れする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・本体が異常に熱かったり、その他の異常や故障がある。
・焦げくさい臭いがある。

ご使用中 止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

安全に関するご注意

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水を入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。●お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生することがあります。●芳香剤（アロマオイルなど）は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて	適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。
------------	--

●このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なる場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でわからないときは、下記のご相談窓口におたずねください。●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日は除く)

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。
- ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

3 9 0 1 0 3 3 6 *

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2026年7月現在のもです。