

美しく、静かにうるおす。



🇯🇵 JAPAN QUALITY

ダイニチのハイブリッド式加湿器
[温風気化/気化式]

パワフルモデルに デザイン性と 使いやすさを。

広い空間をうるおすだけでなく、お手入れや持ち運びなど使いやすさも追求。
さらに、離れた場所から操作できるスマートリモコン対応※で便利。
リビングからオフィス、和室から洋室まで調和するシンプルなデザイン。
それが大型加湿器、LXタイプです。

※スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。



トレイの面倒なお手入れ不要

トレイに使い捨てカバーがついているから、洗う手間が省けて、清潔もキープできます。

交換目安は、1シーズン。
*交換条件は6ページをご覧ください。

汚れたら捨てるだけ ▶



カンタン取替えトレイカバー

持ち運びカンタン

本体やタンクに取っ手がついているので、持ち運びもスムーズ。



カンタン持ち運びハンドル



タンクWとして

細かな湿度設定 NEW

5%刻みで、50%・55%・60%・65%・70%と細かな湿度設定ができます。



外出先から運転操作

市販のスマートリモコンを使用して、スマホ等で外出先や離れた場所から簡単に運転操作ができます。



スマートリモコン対応

※スマートリモコンはお客様ご自身でご用意ください。ご利用にはインターネット接続環境ならびに別途通信費が必要です。

詳しくは9～10ページをご覧ください。



ダイニチは
おだやかな心地よさを
お届けします。



ハイブリッド式

ハイブリッド式だから

お部屋全体、
すばやく加湿。


ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。



ハイブリッド式 (温風気化／気化式)

水を含んだフィルターに、
風または温風をあてて加湿。

特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
(温風気化式運転時)



その他の主な加湿方式

気化式
(ヒーターレス)

水を含んだフィルターに
風をあてて加湿。

特長 水が熱くならない。
消費電力が低い。



スチーム式／
スチームファン式

水をヒーターで加熱した
水蒸気(スチーム)で加湿。

特長 水が煮沸され、清潔。
暖かい加湿ができる。



超音波式

水に細かい振動を与え、
霧状(ミスト)にして
空気中に噴霧し加湿。

特長 水が熱くならない。
消費電力が低い。



静 音

実感してください

おやすみ中も
快適な静かさ

家族みんなのおだやかな眠りを大切に
したいから、ダイニチはこだわりの技術で、
静かにうるおします。



運転音のめやす



眠りにつく、静まりかえった
夜でも快適な静かさ。

LX・RXT・RX・Nタイプ
の場合

最小音 13dB



読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。
500mL/hクラスの場合
(ターボ運転を除く)

最大音 30dB

最小音と最大音の詳しい数値については、14ページの仕様一覧表をご覧ください。

ご購入者の声



想像していたよりも静かで、寝室での利用
に大変助かっています。加湿力も実感でき、
満足しています。
(大阪府ご購入者)

眠るときに使っていますが、音がとても
静かで良いです。
(神奈川県ご購入者)

安 心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全

小さなお子様がいても安心

加湿のしすぎなどの心配なし

センサー搭載で快適湿度を自動でキープ。

床をぬらさず加湿

目に見えない細かな粒子が部屋全体に素早く広がります。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

2003 年より加湿器の販売を開始し、おかげさまで、累計生産台数 380 万台※1を
達成いたしました。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けする
ために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。



詳しくは裏表紙をご覧ください。




省エネ

エコモータ搭載でさらに省エネ。

ハイブリッド式だから

電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせでしっかり省エネ。さらに「eco」運転時の1カ月の電気代は、加湿量 500mL/h クラスでわずか約 81～89 円^{※1}。



運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し、電気代を抑えます。（ただし最大加湿量も少なくなります。）


詳しくは、14ページの仕様一覧表をご覧ください。

エコモータ

※HD-RX324、HD-N324は除く

サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

※ スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
※ 吹き出す風は暖かくありません。



「eco」運転時の1カ月の電気代^{※1}

加湿量	300mL/h クラス	約81円	約81円
	500mL/h クラス	約89円	
	700mL/h クラス	約133円	約104円
	860mL/h クラス		
	960mL/h クラス	約171円	
	1,200mL/h クラス		
	1,500mL/h クラス	—	約208円
	1,800mL/h クラス		約312円
	2,400mL/h クラス		約468円

■ LXタイプ ■ RXTタイプ ■ RXタイプ ■ Nタイプ ■ PNタイプ

清潔

抗菌加工でキレイ&お手入れもカンタン。

キレイにうるおう


4つの抗菌加工

1 Ag⁺抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌^{★1}成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。



※ N・PNタイプはAg⁺抗菌アタッチメントとなります。〔抗菌成分が溶け出したイメージ図〕



*タンクキャップ、Ag⁺抗菌アタッチメントは機種により色が異なります。
*交換の条件は「交換の目安」をご覧ください。

2 抗菌フラットトレイ

抗菌^{★2}加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。


※ Nタイプは抗菌トレイとなります。



3 抗菌気化フィルター

抗菌^{★3}・防カビ^{★4}加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

※ 交換の条件は「交換の目安」をご覧ください。



4 抗菌エアフィルター

抗菌^{★5}・防カビ^{★6}・抗アレル物質（スギ花粉・ダニの死骸）^{★7}加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質（スギ花粉・ダニの死骸）の繁殖を抑えます。

別売部品	交換の目安
使い捨てタイプの抗菌気化フィルター カンタン取替えフィルター	下記期間以内でも汚れ（または水アカ）が落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いや使用環境により交換時期が早くなる場合があります。 【抗菌気化フィルター】5シーズン（1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）、月に1回クエン酸洗浄した場合）。クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。 【カンタン取替えフィルター】3カ月（1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）の場合）。 【Ag ⁺ 抗菌アタッチメント（EX）】1シーズン（1シーズンを1日平均5L〔EXの場合：7L〕の水道水を6カ月使用（総使用量900L〔EXの場合：1,260L〕した場合）。 【上記以外の消耗部品】取扱説明書でご確認ください。
※購入時に同梱されている抗菌気化フィルター（青色のもの）は、月1回クエン酸洗浄（2週間に1回程度、水洗いも必要）することで約5シーズン使用するタイプです。	

お掃除もラクラク

カンタンお手入れ設計

カンタンお掃除タンク

給水口が広いので、お手入れがラクに行えます。



LXタイプなら 給水口付近にもハンドルがあるので洗いがやすい！

引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



＼すみまでラクラク／
抗菌フラットトレイ



＼交換でラクラク／
カンタン取替えトレイカバー



交換目安は1シーズン^{※2}

— お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。 —


同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに！

室温25℃		
部屋の湿度	30%	60%
体感温度	21.4℃	23.1℃

約1.7℃の差

※ミスナール体感温度計算式で算出。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます！



〔試験条件〕試験機種：HD-PN245／当社環境試験室（約3.5畳）を室内温度25℃とし、湿度30%の場合と湿度60%に到達した場合の比較。

硬度50mg/L（全国平均値）にて使用した場合。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

わかりやすい

操作パネル

ボタンの配置がわかりやすく、操作が簡単です。

各機能の搭載については8ページの見早表または、9～13ページをご覧ください。

湿度表示モニター


現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。
*LXタイプ以外の機種は緑色のデジタル表示です。

運転モード

- 標準**
湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節し、運転します。
- 静音**
風量を抑えて静かに運転するので、就寝時におすすめ。加湿を必要とする時はヒータを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。
- eco**
気化式で運転を行い、消費電力を抑えます。

のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に応じてできるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

スマートリモコン対応 LXタイプのみ

外出先から運転操作

市販のスマートリモコンを使用して、スマホ等で外出先や離れた場所から簡単に運転操作ができます。

使いやすい

ハンドル

カンタン持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。

A 抗菌操作プレート

抗菌^{※1}加工を施しているから毎日操作してもずっと清潔な状態を保ちます。
LX、RXT、RX、PNタイプのみ

B タイマー

毎日の決まった時間のご使用や
おやすみなどに便利な機能です。
*機種により設定できるパターンが異なります。

D チャイルドロック


小さなお子様のいたずら防止に。

C お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプで
お知らせします。

E 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と
点滅でお知らせし、運転を停止します。



湿度設定

50%から70%まで5%刻みで湿度を選んで加湿できます。設定後は自動でコントロールするので加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうどいい湿度をキープします。



快適な湿度



こんな心配りません
乾燥しすぎ



加湿しすぎ

*[のど・肌加湿]「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。
*十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。
*N・PNタイプは10%刻み。

詳しくは9～13ページをご覧ください。



*PNタイプは除く。

暮らしに合わせて、お選びください。

ラインナップ 機能見表		LX TYPE パワフルモデル 9ページ	RXT TYPE 11ページ	RX TYPE 12ページ	N TYPE 12ページ	PN TYPE パワフルモデル 13ページ
適用床面積 ※1	プレハブ 洋室 8 畳まで			HD-RX324	HD-N324	
	プレハブ 洋室 14 畳まで		HD-RXT524		HD-N524	
	プレハブ 洋室 19 畳まで		HD-RXT724		HD-N724	
	プレハブ 洋室 24 畳まで		HD-RXT924		HD-N924	
	プレハブ 洋室 27 畳まで	HD-LX1024				
	プレハブ 洋室 33 畳まで	HD-LX1224				
	プレハブ 洋室 42 畳まで					HD-PN155
	プレハブ 洋室 50 畳まで					HD-PN185
	プレハブ 洋室 67 畳まで					HD-PN245

機能紹介				
運転モード	パワフル機能	ターボ ^{※2}		
	おやすみ機能	おやすみ快適 ^{※3}		おやすみ加湿 ^{※3}
	快適機能	のど・肌加湿		
	省エネ機能	eco		
表示・設定	湿度表示	デジタル		
	湿度設定	5%刻み(50%・55%・60%・65%・70%) NEW	10%刻み(50%・60%・70%)	
	タイマー	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)	切(2時間・4時間・6時間・8時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)
タンク	タンク色	クリアタンク	半透明白色タンク	半透明白色タンク(2個)
	とって	Wとって		
	アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント(2個)
トレイ	トレイ本体	抗菌フラットトレイ		抗菌フラットトレイ
	トレイカバー	カンタン取替えトレイカバー		カンタン取替えトレイカバー
フィルター	気化フィルター	抗菌気化フィルター		
	背面フィルター	抗菌エアフィルター	除菌フィルター	抗菌エアフィルター(2枚)
その他	使いやすさ	スマートリモコン対応		
		カンタン持ち運びハンドル		
		抗菌操作プレート		抗菌操作プレート
		お手入れサイン		
		給水サイン		
		チャイルドロック		

LX TYPE

ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

スマートリモコン対応ですぐれた操作性。
デザイン性も兼ね備えたパワフルモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	NEW 湿度設定5%刻み	湿度表示(デジタル)	入/切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付)	タンクWとして
	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター	スマートリモコン対応	カンタン持ち運びハンドル	抗菌操作プレート	お手入れサイン

湿度表示モニター デジタル

LXタイプのみデジタル表示モニターが赤字です。



抗菌操作プレート

●操作パネル:HD-LX1024

- A おやすみ快適
- B ターボ


スマートリモコン対応^{※1}

市販のスマートリモコンを使用して、スマホやタブレットなどから操作できます。



A おやすみ快適

ボタンを押して1時間は最小運転音(13dB)でとことん静かに、その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロール。“眠りにつくまでの静かさ”と“眠りについてからのうるおい”という2つの快適を実現しました。



B ターボ

設定湿度に達するまで
加湿量を約15%^{※2}アップ
より早くパワフルに加湿します。



カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

お手入れがカンタン!



交換の目安は
1シーズン^{※3}

タンクWとして & Ag⁺抗菌アタッチメントEX

7.0L入大容量タンクも2つのとってで給水作業がラクにできます。

給水がラクラク!



タンクキャップに
Ag⁺抗菌アタッチメントEXでキレイをキープ



HD-LX1024

オープン価格

適用床面積	7.0L タンク
プレハブ洋室 27畳 まで (44㎡)	木造和室 16畳 まで (27㎡)
加湿量 960mL/h	●本体外形寸法/ 高さ405×幅390×奥行245mm ●質量/約6.4kg



ハンドル付き



スノーホワイト(W)
【HD-LX1024】
JANコード：4951272 034858
【HD-LX1224】
JANコード：4951272 034834



モスグレー(H)
【HD-LX1024】
JANコード：4951272 034865
【HD-LX1224】
JANコード：4951272 034841



NEW
チャコールブラック(K)
【HD-LX1024】
JANコード：4951272 035121
【HD-LX1224】
JANコード：4951272 035114

HD-LX1224

オープン価格

適用床面積	7.0L タンク
プレハブ洋室 33畳 まで (55㎡)	木造和室 20畳 まで (34㎡)
加湿量 1,200mL/h	●本体外形寸法/ 高さ405×幅390×奥行245mm ●質量/約6.4kg

RXT TYPE

ハイブリッド式加湿器

お手入れがさらにカンタンで手軽に。
お部屋を選ばないデザインモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	NEW 湿度設定5%刻み	湿度表示(デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ
	カンタン取替え トレイカバー	抗菌酸化 フィルター	抗菌エア フィルター	カンタン 持ち運びハンドル	抗菌操作 プレート	お手入れサイン		



カンタン取替えトレイカバー



交換の目安は
1シーズン※1

半透明の使い捨てカバーを
セットすることで、トレイの
洗浄が不要となります。

詳しくは10ページ(LXタイプ)を
ご覧ください。

おやすみ快適


ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モードで設定した湿度に
自動でコントロールします。

詳しくは9ページ(LXタイプ)をご覧ください。

ターボ

設定湿度に達するまで加湿量を約15%※2アップ
より早くパワフルに加湿します。

*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。



抗菌操作プレート



*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。)

HD-RXT524

オープン価格

適用床面積		5.0L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
14畳 まで (23㎡)	8.5畳 まで (14㎡)	
加湿量		500mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行175mm
●質量／約4.6kg



ハンドル付き



ショコラブラウン(T)
JANコード:4951272 034780



サンドホワイト(W)
JANコード:4951272 034766



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 034773

HD-RXT724

オープン価格

適用床面積		6.3L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
19畳 まで (32㎡)	12畳 まで (20㎡)	
加湿量		700mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.1kg



ハンドル付き



ショコラブラウン(T)
[HD-RXT724]JANコード:4951272 034803
[HD-RXT924]JANコード:4951272 034827



サンドホワイト(W)
[HD-RXT724]JANコード:4951272 034797
[HD-RXT924]JANコード:4951272 034810

HD-RXT924

オープン価格

適用床面積		6.3L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
24畳 まで (40㎡)	14.5畳 まで (24㎡)	
加湿量		860mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.1kg

RX TYPE

ハイブリッド式加湿器


「おやすみ快適」で寝室に
ぴったりのコンパクトクラス。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	NEW 湿度設定5%刻み	湿度表示(デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ
	抗菌酸化 フィルター	除菌 フィルター	カンタン 持ち運びハンドル	抗菌操作 プレート	お手入れサイン			

おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モードで設定した湿度に
自動でコントロールします。

詳しくは9ページ(LXタイプ)をご覧ください。



抗菌操作
プレート

●操作パネル:HD-RX324



*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。)

HD-RX324

オープン価格

適用床面積		3.2L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
8畳 まで (14㎡)	5畳 まで (8㎡)	
加湿量		300mL/h

●本体外形寸法／
高さ325×幅325×奥行150mm
●質量／約3.3kg



ハンドル付き



ショコラブラウン(T)
JANコード:4951272 034759



サンドホワイト(W)
JANコード:4951272 034735



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 034742

N TYPE



ハイブリッド式加湿器

静かな運転音で快適にうるおい。

主な機能	おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示(デジタル)	切タイマー	半透明白色タンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付)	抗菌トレイ	抗菌酸化 フィルター	抗菌エア フィルター (HD-N324を除く)
	除菌フィルター (HD-N324のみ)	カンタン 持ち運びハンドル	お手入れサイン					

おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。
その後は「静音」運転モード(50%)でしっかり加湿します。



●操作パネル:HD-N524



希望小売価格
2,420円
(本体価格2,200円)

*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。)

HD-N324

オープン価格

適用床面積		2.4L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
8畳 まで (14㎡)	5畳 まで (8㎡)	
加湿量		300mL/h

●本体外形寸法／
高さ325×幅322×奥行165mm
●質量／約3.4kg

HD-N524

オープン価格

適用床面積		4.0L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
14畳 まで (23㎡)	8.5畳 まで (14㎡)	
加湿量		500mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行190mm
●質量／約4.8kg



ハンドル付き



ホワイト(W)
[HD-N324]JANコード:4951272 034698
[HD-N524]JANコード:4951272 034704
[HD-N724]JANコード:4951272 034711
[HD-N924]JANコード:4951272 034728

HD-N724

オープン価格

適用床面積		4.7L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
19畳 まで (32㎡)	12畳 まで (20㎡)	
加湿量		700mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.3kg

HD-N924

オープン価格

適用床面積		4.7L タンク
プレハブ洋室	木造和室	
24畳 まで (40㎡)	14.5畳 まで (24㎡)	
加湿量		860mL/h

●本体外形寸法／
高さ375×幅375×奥行210mm
●質量／約5.3kg



ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

加湿量No.1*の2,400mL/h機種。 広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

* HD-PN245の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2024年7月1日現在。自社調べ。

主な機能	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付き)	抗菌フラットトレイ	カンタン取替え トレイカバー	抗菌酸化 フィルター	抗菌エア フィルター
	抗菌操作 プレート	お手入れサイン						

省スペースで使える設計

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて設置ができ、通路にもスッキリと置けます。



らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間 連続運転ができ、給水が少なくすみます。

* HD-PN155の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

清潔 カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

お手入れがカンタン！

- 1.トレイを引き出す
- 2.仕切板を取り外す
- 3.カバーを捨てる
- 4.トレイカバーを取替え



*酸化フィルターも取り出します。

*トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

キレイ Ag⁺抗菌アタッチメント

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。

*詳しくは6ページの下表をご覧ください。



引出式トレイ 抗菌フラットトレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



仕切板も外せてスッキリ！

HD-PN155

オープン価格

適用床面積	
プレハブ洋室	木造和室
42畳 (69㎡)まで	25畳 (42㎡)まで
●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm	
●質量／約9.4kg	
加湿量 1,500mL/h	

12.0L
6.0Lタンク×2個
タンク

●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.4kg

HD-PN185

オープン価格

適用床面積	
プレハブ洋室	木造和室
50畳 (82㎡)まで	30畳 (50㎡)まで
●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm	
●質量／約9.4kg	
加湿量 1,800mL/h	

12.0L
6.0Lタンク×2個
タンク

●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.4kg

HD-PN245

オープン価格

適用床面積	
プレハブ洋室	木造和室
67畳 (110㎡)まで	40畳 (67㎡)まで
●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm	
●質量／約9.6kg	
加湿量 2,400mL/h	

12.0L
6.0Lタンク×2個
タンク

●本体外形寸法／高さ410×幅450×奥行348mm
●質量／約9.6kg



* HD-PN245の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2024年7月1日現在。自社調べ。



ホワイト(W)

[HD-PN155]JANコード:4951272 033622
[HD-PN185]JANコード:4951272 033639
[HD-PN245]JANコード:4951272 033646

別売部品

使い捨てタイプの抗菌酸化フィルター
カンタン取替えフィルター(4個入り)
希望小売価格
7,480円
(本体価格 6,800円)

移動もラクラク!キャスター
ストッパー付き 2個/ストッパーなし 3個
希望小売価格
1,760円
(本体価格 1,600円)

*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター(青色のもの)は、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

加湿器 仕様一覧表

型 名		LX TYPE パワフルモデル											
		HD-LX1024						HD-LX1224					
運転モード		標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	420/430		415/425	23/28	420/430	425/435	665/675		415/425	23/28	665/675	670/680
加湿量(mL/h)	最大※1	960		800	600	960	1,100	1,200		800	600	1,200	1,300
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	34		27	34	34	40	34		27	34	34	40
	最小	13		13	13	25	40	13		13	13	25	40
連続加湿時間(h)※2		7.3	8.8	100	11.7	7.3	— ※3	5.8	8.8	100	11.7	5.8	— ※3
タンク	容量(L)	7.0						7.0					
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224						337×126×224					
適用床面積	プレハブ洋室	27畳(44㎡)まで						33畳(55㎡)まで					
	木造和室	16畳(27㎡)まで						20畳(34㎡)まで					
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	405×390×245						405×390×245					
質量(kg)		約6.4						約6.4					
電源コードの長さ(m)		2.0						2.0					



型 名		RXT TYPE															RX TYPE									
		HD-RXT524					HD-RXT724					HD-RXT924					HD-RX324									
運転モード		標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ 快適	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	163/163	161/161	12/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168					
加湿量(mL/h)	最大※1	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960	300	250	160	300	350					
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40	23	17	23	23	30					
	最小	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40	13	13	13	13	30					
連続加湿時間(h)※2		10.0	12.5	10.0	13.5	10.0	—※3	9.0	10.5	10.0	13.7	9.0	—※3	7.3	10.5	10.0	13.7	7.3	—※3	10.7	12.8	10.0	20.0	10.7	—※3	
タンク	容量(L)	5.0					6.3					6.3					3.2									
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	318×120×175					318×120×210					318×120×210					267×107×150									
適用床面積	プレハブ洋室	14畳(23㎡)まで					19畳(32㎡)まで					24畳(40㎡)まで					8畳(14㎡)まで									
	木造和室	8.5畳(14㎡)まで					12畳(20㎡)まで					14.5畳(24㎡)まで					5畳(8㎡)まで									
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	375×375×175					375×375×210					375×375×210					325×325×150									
質量(kg)		約4.6					約5.1					約5.1					約3.3									
電源コードの長さ(m)		1.8					1.8					1.8					1.8									

型 名		N TYPE																			
		HD-N324				HD-N524					HD-N724				HD-N924						
運転モード		標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	おやすみ 加湿	eco	のど・ 肌加湿
消費電力(W)(50/60Hz)	最大	98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285	280/280	14/18	285/285	470/470	283/283	14/18	470/470	283/283	14/18	470/470	
加湿量(mL/h)	最大※1	300	240	210	300	500	375	365	500	700	600	460	700	860	600	460	860	600	460	860	
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	23	17	23	23	30	20	30	30	32	27	32	32	32	27	32	32	27	32	32	
	最小	13	13	13	17	13	13	13	20	13	13	27	13	27	13	27	13	13	13	27	
連続加湿時間(h)※2		8.0	10.0	11.4	8.0	8.0	10.7	10.0	11.0	8.0	6.7	7.8	10.0	10.2	6.7	5.5	7.8	10.0	10.2	5.5	
タンク	容量(L)	2.4					4.0					4.7					4.7				
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	257×98×136					322×109×162					322×109×181					322×109×181				
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14㎡)まで					14畳(23㎡)まで					19畳(32㎡)まで					24畳(40㎡)まで				
	木造和室	5畳(8㎡)まで					8.5畳(14㎡)まで					12畳(20㎡)まで					14.5畳(24㎡)まで				
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×165					375×375×190					375×375×210					375×375×210				
質量(kg)		約3.4					約4.8					約5.3					約5.3				
電源コードの長さ(m)		1.8					2.0					2.0					2.0				

別売部品 ※希望小売価格は全て税込です。

- 別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。
- 価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

当社ホームページでもご注文いただけます。

<https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
抗菌酸化フィルター (5シーズン用)	HD60506 1,760円	HD-5009
	H060512 1,980円	HD-9010・9011・9012・9013
	H060514 1,540円	HD-ES211・ES212・ES213・ES214・ES215
	H060515 1,540円	HD-EN500・EN700
抗菌酸化フィルター (5シーズン用)	H060517 1,760円	HD-3009・300A・300B・300C・300CE・300D・300DE・300E・300EE・300F・300FE・300GE・300HE・300IE・300JE・300R18・300R19・300R20・300R21・300TR・300TR2・300TR3・300TR4・3010・3011・3012・3013・3014・3015・3015E3・3016・3016E4・3017・3017E5・3018・3018E6・3019・3019E7・3020・3020E8・3021・3021E9・3022・3022E2・C300G・KS3017・KSRX318・KSRX319・KSRX320・N323・N323E3・N324・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314・RX315・RX316・RX317・RX318・RX319・RX320・RX321・RX322・RX323・RX324
	H060523 2,420円	
	H060518 1,870円	HD-500A・500B・500C・500D・500E・500F・5010・5011・5012・5013・5014・5015・5015E3・5016・5016E4・5017・5017E5・5018・5018E6・5019・5020・5021・5022・700C・700D・700E・700F・7010・7011・7012・7013・7014・7015・7016・7017・7018・7019・7020・7021・7022・900C・900D・900E・900F・9014・9015・9016・9017・9018・9019・9020・9021・9022・C500G・C700G・C900G・ERXT501・ERXT502・ERXT902・KS5017・KSRX518・KSRX519・KSRX520・KSRX718・KSRX719・KSRX720・KSRX918・KSRX919・KSRX920・N523・N524・N723・N724・N923・N924・RX500A・RX509・RX511・RX512・RX513・RX514・RX515・RX516・RX517・RX518・RX519・RX519E7・RX520・RX520E8・RX700A・RX709・RX711・RX712・RX713・RX714・RX715・RX716・RX717・RX718・RX718E6・RX719・RX719E7・RX720・RX720E8・RX900A・RX911・RX912・RX913・RX914・RX915・RX916・RX917・RX918・RX918E6・RX919・RX919E7・RX920・RX920E8・RXC500B・RXC500C・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT521・RXT521E9・RXT522・RXT522E2・RXT523・RXT523E3・RXT524・RXT524E4・RXT721・RXT721E9・RXT722・RXT722E2・RXT723・RXT723E3・RXT724・RXT724E4・RXT921・RXT921E9・RXT922・RXT922E2・RXT923・RXT923E3・RXT924E4・RXT924
	H060524 2,640円	
	H060520 2,640円	HD-ELXC1201・LX1019・LX1020・LX1021・LX1022・LX1023・LX1024・LX1219・LX1220・LX1221・LX1222・LX1223・LX1224・LXC1000C・LXC1200C
	H060522 3,300円	
抗菌酸化フィルター (2個入り) (5シーズン用)	H060519 4,400円	HD-1500F・151・152・153・154・1800F・181・182・183・184・2400F・242・243・244・PC1500G・PC1800G・PC2400G・PN155・PN185・PN245
カンタン取替えフィルター (4個入り) (使い捨て用)	H060525 7,480円	
抗菌酸化フィルター (5シーズン用)	H060513 1,760円	HD-EX211・EX212・EX213・EX214・EX215

部品名	部品コード 希望小売価格	適用機種
カンタン取替えフィルター (3個入り) (使い捨て用)	H060516 1,980円	HD-FC500・FC500B・FC500D・RF500・RF501・RF502・RF619BK・OS・HFOHD1GY
Ag+ 抗菌 アタッチメント (1個入り)	H011500 1,100円	HD-1500F・153・154・1800F・183・184・2400F・243・244・3019・3019E7・3020・3020E8・3021・3021E9・3022・3022E2・5019・5020・5021・5022・7019・7020・7021・7022・9019・9020・9021・9022・KSRX318・KSRX319・KSRX518・KSRX519・KSRX718・KSRX719・KSRX918・KSRX919・N323・N323E3・N324・N523・N524・N723・N724・N923・N924・PC1500G・PC1800G・PC2400G・PN155・PN185・PN245・RF619BK・RX318・RX319・RX518・RX519・RX519E7・RX718・RX718E6・RX719・RX719E7・RX918・RX918E6・RX919・RX919E7・OS・HFOHD1GY
Ag+ 抗菌 アタッチメント (2個入り)	H011501 2,200円	
Ag+ 抗菌 アタッチメント EX-K (1個入り)	H011502 1,320円	HD-ELXC1201・ERXT501★・ERXT502★・ERXT902★・KSRX320・KSRX520・KSRX720・KSRX920・LX1019・LX1020・LX1021・LX1022・LX1023・LX1024・LX1219・LX1220・LX1221・LX1222・LX1223・LX1224・LXC1000C・LXC1200C・RX320★・RX321★・RX322★・RX323★・RX324★・RX520★・RX520E8★・RX720E8★・RX920E8★・RXT521★・RXT521E9★・RXT522★・RXT522E2★・RXT523★・RXT523E3★・RXT524★・RXT524E4★・RXT721E9★・RXT722E2★・RXT723E3★・RXT724E4★・RXT921E9★・RXT922E2★・RXT923E3★・RXT924E4
★加湿器本体色 ホワイト×ブラック(WK) [HD-ERXT501, 502, 902]は チャコールブラック(K)に適用		
Ag+ 抗菌 アタッチメント EX-W (1個入り)	H011503 1,320円	HD-ERXT501★・ERXT502★・ERXT902★・RX320★・RX321★・RX322★・RX323★・RX324★・RX500A・RX520★・RX520E8★・RX700A・RX720・RX720E8★・RX900A・RX920・RX920E8★・RXC500B・RXC500C・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT521★・RXT521E9★・RXT522★・RXT522E2★・RXT523★・RXT523E3★・RXT524★・RXT721★・RXT721E9★・RXT722★・RXT722E2★・RXT723★・RXT723E3★・RXT724★・RXT921★・RXT921E9★・RXT922★・RXT922E2★・RXT923★・RXT923E3★・RXT924
★加湿器本体色が上記以外に 適用		
カンタン取替え トレイカバー (3枚入り)	H011504 1,650円	HD-ELXC1201・LX1019・LX1020・LX1021・LX1022・LX1023・LX1024・LX1219・LX1220・LX1221・LX1222・LX1223・LX1224・LXC1000C・LXC1200C
	H011505 3,300円	HD-154・184・244・PC1500G・PC1800G・PC2400G・PN155・PN185・PN245
	H011508 1,650円	HD-ERXT501・ERXT502・RXC500B・RXC500C・RXT521・RXT521E9・RXT522・RXT522E2・RXT523・RXT523E3・RXT524・RXT524E4
	H011509 1,650円	HD-ERXT902・RXC700B・RXC700C・RXC900B・RXC900C・RXT721・RXT721E9・RXT722・RXT722E2・RXT723・RXT723E3・RXT724・RXT724E4・RXT921・RXT921E9・RXT922・RXT922E2・RXT923・RXT923E3・RXT924・RXT924E4
クエン酸 (100g入り)	H010010 330円	全機種共通 ※カンタン取替えフィルター使用の場合は除く。

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例：2024年10月1日にご購入のケースでは、2027年9月30日まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
① 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
② お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④ 異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤ 消耗部品の取り替え
⑥ 定期点検の費用
⑦ 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輪、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧ 保証書の提示がないとき
⑨ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ・水漏れする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・本体が異常に熱かったり、その他の異常や故障がある。
- ・焦げくさい臭いがする。

ご使用中

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

長年ご使用の加湿器の点検を！

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水を入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生することがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて

適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でわからないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2024K



①

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。